Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17419165-1
Сатып алудың атауы:	Орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 86990281-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Контроллер
Лоттың сипаттауы:	тоңазытқыш қондырғылар үшін, электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тоңазытқыш температура контроллері. Тоңазытқыш және кондиционер жүйелеріндегі температура процестерін басқаруға арналған. Әртүрлі контроллер үлгілерімен және басқару электроникасымен үйлесімді. Техникалық сипаттамалары: түрі температура реттегіші. Кернеу 24VAC. Температура мәні -30 " С +60°С дейін. максималды ток 8А. сақтандырғышты ауыстыру 5А. өлшемдері 120х90х60 мм. UPCB001DMO, PRK100M3BK, PSD0014400, MPN 57843801010, PSD1035420 үйлесімділігі. Қолдану: Контроллер Тоңазытқыш жүйелерінде кеңінен қолданылады және Климаттық жабдықтар. Ол әртүрлі өндірістік процестер үшін тұрақты жұмыс жағдайларын қамтамасыз ете отырып, температураны тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Контроллерді орнату оңай және орнату интуитивті. Артықшылықтары кернеудің жоғарылауы кезінде жұмыс сенімділігі-98% дейін. МЕМСТ 21726-83. Тапсырыс беруші-техникалық қызмет көрсету бөлімі.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Ткачева 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тоңазытқыш температура контроллері. Тоңазытқыш және кондиционер жүйелеріндегі температура процестерін басқаруға арналған. Әртүрлі контроллер үлгілерімен және басқару электроникасымен үйлесімді. Техникалық сипаттамалары: түрі температура реттегіші. Кернеу 24VAC. Температура мәні -30 " C +60°C дейін. максималды ток 8A. сақтандырғышты ауыстыру 5A. өлшемдері 120x90x60 мм. UPCB001DMO, PRK100M3BK, PSD0014400, MPN 57843801010, PSD1035420 үйлесімділігі. Қолдану: Контроллер Тоңазытқыш жүйелерінде кеңінен қолданылады және Климаттық жабдықтар. Ол әртүрлі өндірістік процестер үшін тұрақты жұмыс жағдайларын қамтамасыз ете отырып, температураны тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Контроллерді орнату оңай және орнату интуитивті. Артықшылықтары кернеудің жоғарылауы кезінде жұмыс сенімділігі-98% дейін. МЕМСТ 21726-83. Тапсырыс беруші-техникалық қызмет көрсету бөлімі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17419165-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 86990281-ЗЦП1
Наименование лота:	Контроллер
Описание лота:	для холодильных установок, электронный
Дополнительное описание лота:	Холодильный контроллер температуры. Предназначен для управления температурными процессами в холодильных системах и системах кондиционирования. Совместим с различными моделями контроллеров и управляющей электроникой. Технические характеристики: Тип Контроллер температуры. Напряжение 24VAC. Значение температуры -30"С до +60°С. Максимальный ток 8А. Замена предохранителя 5А. Размеры (ШхВхГ) 120х90х60 мм. Совместимость UPCB001DMO, PRK100M3BK, PSD0014400, MPN 57843801010, PSD1035420. Применение: Контроллер широко используется в системах холодильного и климатического оборудования. Он позволяет эффективно управлять температурой, обеспечивая стабильные условия работы для различных промышленных процессов. Установка контроллера проста, а настройка интуитивно понятна. Преимущества Надежность работы при скачках напряжения - до 98%. ГОСТ 21726-83. Заказчик-отдел технического обслуживания.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильный контроллер температуры. Предназначен для управления температурными процессами в холодильных системах и системах кондиционирования. Совместим с различными моделями контроллеров и управляющей электроникой. Технические характеристики: Тип Контроллер температуры. Напряжение 24VAC. Значение температуры -30"C до +60°C. Максимальный ток 8A. Замена предохранителя 5A. Размеры (ШхВхГ) 120x90x60 мм. Совместимость UPCB001DMO, PRK100M3BK, PSD0014400, MPN 57843801010, PSD1035420. Применение: Контроллер широко используется в системах холодильного и климатического оборудования. Он позволяет эффективно управлять температурой, обеспечивая стабильные условия работы для различных промышленных процессов. Установка контроллера проста, а настройка интуитивно понятна. Преимущества Надежность работы при скачках напряжения - до 98%. ГОСТ 21726-83. Заказчик-отдел технического обслуживания.