Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18010851-1
Сатып алудың атауы:	Стенд (Шкаф туына арналған юбка, түсі алтын)
Лоттың нөмірі:	№ 88778400-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тіреуіш
Лоттың сипаттауы:	ағаш, туға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.
Жеткізу мерзімі:	15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ені, см 46. Биіктігі, см 0,6. Материал/ПВХ. Түсі-қола. Шкафтың жалауына немесе баннерге арналған юбка керек- жарақтары, флагштокқа орнатылған, бекітілген. Ту тұғырға бекітіледі, алдыңғы жағы белдемшеге біркелкі жайылған. Металл/ПВХ жартылай шеңбер, алдыңғы жағы қола бояумен, артқы жағы сары. Флагштокқа арналған тесікке металл ұстағыш (кронштейн, сақина) орнатылған. Тауар ҚР СТ 988-2007 ұлттық стандартына сәйкес келуі тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18010851-1
Наименование закупки:	Подставка (юбка для для кабинетного флага, цвет золотистый)
Номер лота:	№ 88778400-ЗЦП1
Наименование лота:	Подставка
Описание лота:	деревянная, для флага
Дополнительное описание лота:	Юбка для для кабинетного флага, цвет золотистый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул Некрасова 73
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Юбка-фурнитура для кабинетного флага устанавливается на флагшток, фиксируется. Ширина,см 46. Высота,см 0,6. Юбка-фурнитура для кабинетного флага устанавливается на флагшток, фиксируется. Флаг крепится на флагшток, лицевой стороной равномерно расправляется по юбке. Полукруг из металла/ПВХ, с лицевой стороны окрашен в цвет бронза, с тыльной жёлтым. В отверстие под флагшток установлен металлический фиксатор (скоба,кольцо). Товар должен соответствовать национальному стандарту СТ РК 988-2007