# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18010140-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Приобретение Анкерный зажим для самонесущего изолированного провода СИП (Абат) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88811526-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Қысқыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | анкерды |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Приобретение Анкерный зажим для самонесущего изолированного провода СИП (Абат) |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде немесе егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса күнтізбелік 60 күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | **ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**<br><br>**Тауардың атауы:** СИП өзін-өзі көтеретін оқшауланған сымға арналған анкерлік қысқыш.<br><br>**1. Тауардың мақсаты және қолданылу саласы**<br><br>Анкерлік қысқыш СИП маркалы өзін-өзі көтеретін оқшауланған сымдарды әуе электр беру желілерінің тіректеріне, ғимараттар мен құрылыстардың бекіту нүктелеріне механикалық тұрғыдан берік бекітуге арналған. Қысқыш сымның тартылу күшін қабылдап, оны тірек конструкциясына сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс.<br><br>**2. Негізгі техникалық сипаттамалары**<br><br>- Бұйым түрі: СИП сымына арналған анкерлік қысқыш.<br>- Қолданылуы: әуе электр желілеріндегі өзін-өзі көтеретін оқшауланған сымдарды анкерлік бекіту.<br>- Құрылымы: қысқыш корпусы, сымды ұстап тұратын қысу элементі және бекітуге арналған ілмек немесе өзге де бекіту тетігі.<br>- Корпусы механикалық жүктемелерге, созылу күшіне және сыртқы орта әсеріне төзімді материалдан жасалуы тиіс.<br>- Сымды бекіту элементтері оның оқшаулағыш қабатын зақымдамауы және пайдалану кезінде сырғып кетуіне жол бермеуі тиіс.<br>- Металл бөлшектері коррозиядан қорғалған болуы қажет.<br>- Қысқыш СИП сымының нақты маркасына, конструкциясына және қимасына сәйкес келуі тиіс.<br><br>**3. Сапа және қауіпсіздік талаптары**<br><br>Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық сапада болуы тиіс. Бұйымда жарықтар, деформациялар, тот басу, механикалық зақымданулар және басқа да ақаулар болмауы қажет. Өнім өндірушінің техникалық құжаттамасына және қолданылатын стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.<br><br>**4. Жеткізу және қабылдау талаптары**<br><br>Тауар толық жинақталған күйде, тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан қорғайтын орамда жеткізілуі тиіс. Жеткізуші тауардың сапасы мен техникалық сипаттамаларын растайтын құжаттарды ұсынуы қажет.<br><br>Жеткізілетін тауардың нақты түрі, конструкциясы, өлшемдері, қысқыштың қолданылу диапазоны, СИП сымының қимасына сәйкестігі және өзге де техникалық сипаттамалары жеткізуге дейін Тапсырыс берушімен алдын ала міндетті түрде келісілуі тиіс. Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. |

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18010140-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение Анкерный зажим для самонесущего изолированного провода СИП (Абат) |
| **Номер лота:** | № 88811526-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Зажим |
| **Описание лота:** | анкерный |
| **Дополнительное описание лота:** | Приобретение Анкерный зажим для самонесущего изолированного провода СИП (Абат) |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., |
| **Срок поставки:** | После подписания договора по заявке в течение 15 календарных дней или если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | **ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**<br><br>**Наименование товара:** Анкерный зажим для самонесущего изолированного провода СИП.<br><br>**1. Назначение и область применения**<br><br>Анкерный зажим предназначен для надежного механического крепления самонесущих изолированных проводов марки СИП к опорам воздушных линий электропередачи, зданиям и другим несущим конструкциям. Изделие должно обеспечивать фиксацию провода и воспринимать механические нагрузки, возникающие при его натяжении и эксплуатации.<br><br>**2. Основные технические характеристики**<br><br>- Вид изделия: анкерный зажим для самонесущего изолированного провода СИП.<br>- Назначение: анкерное крепление проводов СИП на воздушных линиях электропередачи.<br>- Конструкция: корпус зажима, фиксирующий элемент для удержания провода, а также крюк или иной элемент для крепления к опорной конструкции.<br>- Корпус изделия должен быть изготовлен из материала, устойчивого к механическим нагрузкам, растягивающим усилиям и воздействию окружающей среды.<br>- Фиксирующие элементы не должны повреждать изоляцию провода и допускать его самопроизвольное выскальзывание в процессе эксплуатации.<br>- Металлические элементы должны иметь антикоррозионную защиту.<br>- Зажим должен соответствовать марке, конструкции и сечению используемого провода СИП.<br><br>**3. Требования к качеству и безопасности**<br><br>Товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления. Не допускаются трещины, деформации, следы коррозии, механические повреждения и иные дефекты. Изделие должно соответствовать технической документации производителя и требованиям применимых стандартов.<br><br>**4. Требования к поставке и приемке**<br><br>Товар должен поставляться в комплектном виде, в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений при транспортировке и хранении. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и технические характеристики товара.<br><br>Конкретный тип изделия, конструкция, размеры, диапазон зажима, соответствие сечению провода СИП и иные технические характеристики подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до |

| | |
|---|---|
| | поставки товара. Товар, не согласованный с Заказчиком либо не соответствующий установленным требованиям, приемке не подлежит. |