Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17479201-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалар мен өндірістік бөлімге арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81410999-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Үздіксіз қоректеу көзі
Лоттың сипаттауы:	резервтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үздіксіз қуат көзі cyber Power UT650EG мемлекетаралық стандарт ГОСТ IEC 62040-1 -2018. ҮЗДІКСІЗ ЭНЕРГИЯМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ (UPS)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	195255200, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а. Ерлепесова 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Үздіксіз қуат көзі (UPS) Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары * UPS түрі – сызықтық интерактивті (Line-Interactive). * Форма факторы – мұнара (еден). • Толық қуаты-кемінде 850 ВА. * Белсенді қуат-кемінде 425 Вт. * Номиналды шығыс кернеуі-230В ±10 %. * Кіріс кернеуінің диапазоны-165-290 в емес. * Батареядан жұмыс істеген кезде шығыс сигналының формасы өзгертілген синусоид болып табылады. * Батарея қуатына ауысу уақыты-4 мс аспайды. * Кернеуді автоматты тұрақтандырудың (AVR) болуы. * Батареямен жұмыс істейтін Шығыс розеткаларының саны-кемінде 2, Schuko (CEE 7) түрі немесе баламасы. * Қайта зарядталатын батарея түрі – техникалық қызмет көрсетусіз тығыздалған қорғасын қышқылы. * Батареяның 90 % – ға дейінгі зарядтау уақыты 8 сағаттан аспайды. • Жұмыс температурасы-0-ден +40 °C-қа дейін. * Күй көрсеткіші-жарықдиодты (LED) және дыбыстық дабыл. * Қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден, импульстік кернеуден, батареяның терең разрядынан және EMI/RFI сүзгісінен қорғау. * Жалпы өлшемдері-84 × 159 × 252 мм артық емес. * Салмағы-4,5 кг артық емес. Жеткізу жинағы * Үздіксіз қуат көзі – 1 дана. * Пайдаланушы нұсқаулығы. * Кепілдік талоны. Кепілдік міндеттемелері Өндірушінің кепілдігі-кем дегенде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17479201-1
Наименование закупки:	Закупка товаров для лабораторий и производственного отдела
Номер лота:	№ 81410999-ЗЦП1
Наименование лота:	Источник бесперебойного питания
Описание лота:	резервный
Дополнительное описание лота:	Источник бесперебойного питания Cyber Power UT650EG МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ IEC 62040-1 —2018. СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (UPS)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	195255200, Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак Ерлепесова 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Источник бесперебойного питания (ИБП) Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики • Тип ИБП – линейно-интерактивный (Line-Interactive). • Форм-фактор – Tower (напольный). • Полная мощность – не менее 850 ВА. • Активная мощность – не менее 425 Вт. • Номинальное выходное напряжение – 230 В ±10 %. • Диапазон входного напряжения – не уже 165–290 В. • Форма выходного сигнала при работе от аккумулятора – модифицированная синусоида. • Время переключения на аккумуляторное питание – не более 4 мс. • Наличие автоматической стабилизации напряжения (AVR). • Количество выходных розеток с батарейной поддержкой – не менее 2, тип Schuko (CEE 7) либо эквивалент. • Тип аккумуляторной батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная. • Время заряда аккумулятора до 90 % – не более 8 часов. • Рабочая температура – от 0 до +40 °C. • Индикация состояния – светодиодная (LED) и звуковая сигнализация. • Защита от короткого замыкания, перегрузки, импульсных перенапряжений, глубокого разряда аккумулятора и EMI/RFI-фильтрация. • Габаритные размеры – не более 84 × 159 × 252 мм. • Масса – не более 4,5 кг. Комплект поставки • Источник бесперебойного питания – 1 шт. • Руководство пользователя. • Гарантийный талон. Гарантийные обязательства Гарантия производителя – не менее 12 месяцев.