Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18026767-1
Сатып алудың атауы:	Диван сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88799621-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Диван
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, металл қаңқа, матадан қаптама, өзгертілмейтін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диван
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Мәңгілік Ел даңғылы, 11
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты және жалпы талаптар Тауар кеңселік және әкімшілік үй-жайларды (күту аймақтарын, қабылдау бөлмелерін, демалыс бөлмелерін немесе кабинеттерді) жабдықтауға арналған. Диван қоғамдық және кеңселік үй-жайларда күнделікті қарқынды пайдалануға есептелуі, тозуға төзімділігі жоғары және құрылымы орнықты болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сызаттарсыз, кетіктерсіз, қаптамасының жыртылуынсыз, деформацияларсыз, ластануларсыз және бөгде иістерсіз болуы тиіс. Дайындау кезінде қолданылатын материалдар адам денсаулығы үшін қауіпсіз болуы және Кеден одағының КО ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті мен МЕМСТ 19917-2014 (немесе ЕАЭО баламалы стандарты) талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізуді/дайындауды бастағанға дейін дизайнды, модельді және қаптаманың нақты реңкін Тапсырыс берушімен (каталогтарды, эскиздерді/визуализацияны және қаптама материалының нақты үлгілерін ұсыну арқылы) алдын ала келісуге міндетті. Тауардың техникалық және сапалық сипаттамалары Бұйым түрі: тік кеңселік диван. Габариттік өлшемдері: шамамен ұзындығы 1800–2100 мм, тереңдігі 800–900 мм, биіктігі 750–850 мм (нақты өлшемдері мен конфигурациясы модельді бекіту кезінде Тапсырыс берушімен келісіледі). Түсі: күңгірт (графит, қою сұр, қою қоңыр, қара немесе қою көк — нақты реңкін Тапсырыс беруші бекітеді). Қаңқасы: қылқан жапырақты тұқымдардың құрғақ калибрленген бөренесінен (ылғалдылығы 8–10%-дан аспайтын) және қалыңдығы кемінде 15 мм көпқабатты қайың фанерасынан жасалған құрама. Қаңқа элементтерінің қосылыстары тиектерде (шиптерде) және сапалы желімде металл бекіту элементтерімен (өздігінен бұрап тұратын бұрандалар, қапсырмалар) қосымша күшейтіле отырып орындалуы тиіс. Қаңқаның көтергіш элементтерінде АЖТ (ДСП) пайдалануға жол берілмейді. Орындық пен арқалықтың толтырғышы: отыруға және деформацияға төзімді, пішінін сақтау үшін синтепон/холлофайбер қабаты бар, тығыздығы жоғары (кемінде 30–35 кг/м³) жоғары серпімді қалыпталған пенополиуретан (ППУ). Орындық негізі: жүктеменің біркелкі бөлінуін және ортопедиялық әсерді қамтамасыз ететін беріктігі жоғары серпімді белдіктер немесе серіппелі блок («жыланша»). Қаптама материалы: тозуға төзімді жиһаз матасы (рогожка, велюр, микрофибра) немесе мақта/полиэфир негізіндегі жоғары сапалы экобылғары, үйкеліске төзімді (Мартиндейл тесті бойынша көрсеткіші — кемінде 50 000 цикл), су мен кірді өткізбейтін сіңдірмесі бар. Тігістері тегіс, қос тігісті, инешаншымдардың өткізілуінсіз және шығып тұрған жіптерсіз болуы тиіс. Тіректері (аяқтары): диванның астын ылғалды жинау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін биіктігі кемінде 100–120 мм болатын металл (хромдалған немесе ұнтақты полимерлі жабыны бар) не қатты ағаш тұқымдарының массивінен (бук, емен). Еден жабынының зақымдалуын болдырмау үшін тіректер қорғаныш өкшеліктермен жабдықталуы тиіс. Бір отыратын орынға түсетін ең жоғары бөлінген жүктеме: кемінде 120 кг. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар Тауар тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде қаптама мен қаңқаның зақымдалуын болдырмайтын берік көпқабатты зауыттық қаптамада (гофрленген картон, ауа-көпіршікті үлдір, қорғаныш бұрыштар) бөлшектелген (модульдік) немесе жиналған күйде жеткізілуі тиіс. Қаптамада бұйымның атауы, дайындаушы кәсіпорын, шығарылған елі, шығарылған күні және манипуляциялық белгілер көрсетілген мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі анық таңбалама болуы тиіс. Жеткізу және қабылдау кезіндегі құжаттарға қойылатын талаптар Тауарды тапсыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге КО ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» талаптарына сәйкестік туралы декларацияны

	(куәландырылған көшірмесін немесе бірыңғай тізілімнен электрондық құжатты) ұсынуға міндетті. Тауарды тапсыру кезінде Өнім беруші бұйымның техникалық паспортын, пайдалану және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықты, сондай-ақ кепілдік талонын ұсынады. Тауарды тапсыру кезінде Өнім беруші тауардың шығу тегін растайтын құжаттарды (СТ-1 / СТ-KZ нысанындағы сертификат немесе индустриялық сертификат — бар болған/талап етілген жағдайда) ұсынады. Қабылдау кезінде тексеру: Тапсырыс беруші бұйымды сырттай қарап тексеруді, қаңқаның орнықтылығын, тігістердің, фурнитураның сапасын және бұрын бекітілген үлгіге/модельге сәйкестігін тексеруді жүргізеді. Ақаулар, сызаттар, түсінің немесе моделінің сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, тауар Өнім берушінің күшімен және есебінен 5 (бес) жұмыс күні ішінде ауыстырылуға жатады. Кепілдік міндеттемелер және жеткізу шарттары Пайдаланудың кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші анықталған ақауларды (толтырғыштың отыруы, тігістердің сөгілуі, қаңқаның немесе тіректердің сынуы) өз есебінен жоюға не тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу және жинау шарттары: жеткізу тиеу-түсіру жұмыстарын, қабатқа көтеруді, қаптамасын ашуды, жинауды, орнына орнатуды және қаптама материалын шығаруды қоса алғанда, Өнім берушінің көлігімен Тапсырыс берушінің үй-жайына (Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 11, 6-қабат) дейін жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18026767-1
Наименование закупки:	Приобретение дивана/Диван сатып алу
Номер лота:	№ 88799621-ЗЦП1
Наименование лота:	Диван
Описание лота:	офисный, каркас металлический, обивка из ткани, не трансформируемый
Дополнительное описание лота:	Диван
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Проспект Мангилик Ел, 11
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение и общие требования Товар предназначен для оснащения офисных и административных помещений (зон ожидания, приемных, комнат отдыха или кабинетов). Диван должен быть рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию в общественных и офисных помещениях, обладать повышенной износостойкостью и устойчивостью конструкции. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без царапин, сколов, разрывов обивки, деформаций, загрязнений и посторонних запахов. Материалы, применяемые при изготовлении, должны быть безопасными для здоровья человека и соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и ГОСТ 19917-2014 (или эквивалентному стандарту ЕАЭС). Дизайн, модель и точный оттенок обивки Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком (путем предоставления каталогов, эскизов/визуализации и реальных образцов обивочного материала) до начала поставки/изготовления. Технические и качественные характеристики товара Тип изделия: диван офисный прямой. Габаритные размеры: ориентировочно длина 1800–2100 мм, глубина 800–900 мм, высота 750–850 мм (точные размеры и конфигурация согласовываются с Заказчиком при утверждении модели). Цвет: темный (графитовый, темно-серый, темно-коричневый, черный или темно-синий — точный оттенок утверждается Заказчиком). Каркас: комбинированный из сухого калиброванного бруса хвойных пород (влажность не более 8–10%) и многослойной березовой фанеры толщиной не менее 15 мм. Соединения элементов каркаса должны быть выполнены на шипах и качественном клее с дополнительным усилением металлическими крепежными элементами (саморезы, скобы). Использование ДСП в несущих элементах каркаса не допускается. Наполнитель сиденья и спинки: высокоэластичный формованный пенополиуретан (ППУ) повышенной плотности (не менее 30–35 кг/м³), устойчивый к усадке и деформации, с прослойкой из синтепона/холлофайбера для сохранения формы. Основание сиденья: эластичные ремни повышенной прочности или пружинный блок («змейка»), обеспечивающие равномерное распределение нагрузки и ортопедический эффект. Обивочный материал: износостойкая мебельная ткань (рогожка, велюр, микрофибра) или высококачественная экокожа на хлопковой/полиэфирной основе, устойчивая к истиранию (показатель по тесту Мартиндейла — не менее 50 000 циклов), с водо- и грязеотталкивающей пропиткой. Швы должны быть ровными, двойными, без пропусков стежков и торчащих ниток. Опоры (ножки): металлические (хромированные или с порошковым полимерным покрытием) либо из массива твердых пород дерева (бук, дуб), высотой не менее 100–120 мм для обеспечения возможности влажной уборки под диваном. Опоры должны быть оснащены защитными подпятниками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Максимальная распределенная нагрузка на одно посадочное место: не менее 120 кг. Требования к упаковке и маркировке Товар должен поставляться в разобранном (модульном) или собранном виде в прочной многослойной заводской упаковке (гофрокартон, воздушно-пузырьковая пленка, защитные уголки), исключающей повреждение обивки и каркаса при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. На упаковке должна присутствовать четкая маркировка на государственном и/или русском языках с указанием наименования изделия, предприятия-изготовителя, страны происхождения, даты выпуска и манипуляционных знаков. Требования к документам при поставке и приемке. При передаче товара Поставщик обязан предоставить Заказчику декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

	(заверенную копию или электронный документ из единого реестра). При передаче товара Поставщик предоставляет технический паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации и уходу, а также гарантийный талон. При передаче товара Поставщик предоставляет документы, подтверждающие происхождение товара (сертификат формы СТ-1 / СТ-KZ или индустриальный сертификат — при наличии/требовании). Проверка при приемке: Заказчик проводит внешний осмотр изделия, проверку устойчивости каркаса, качества швов, фурнитуры и соответствия утвержденному ранее образцу/модели. При выявлении дефектов, царапин, несоответствия цвета или модели товар подлежит замене силами и за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней. Гарантийные обязательства и условия поставки Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять выявленные дефекты (проседание наполнителя, расхождение швов, поломку каркаса или опор) либо производить замену товара. Условия доставки и сборки: поставка осуществляется транспортом Поставщика до помещения Заказчика (г. Астана, пр. Мангилик Ел, 11, 6 этаж), включая погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, распаковку, сборку, установку на место и вывоз упаковочного материала.