Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18935026

Конкурстың № 17887354-3
Конкурстың атауы Дәнекерлеу агрегаты (ДВС - 6573) 2
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-12 17:13:57 дейін 2026-11-16 17:13:57
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	940620300452	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии со ст. 4 и п. 2 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках», а также пп. 7) пункта 2 Приложения 4 (Конкурсная документация) к Правилам осуществления государственных закупок (утв. Приказом МФ РК от 09.10.2024 г. № 687), просим привести техническую спецификацию в соответствие с законодательством по следующим пунктам: 1. Нарушение порядка истребования авторизационных писем (пп. 7 п. 2 Приложения 4 к Правилам) • В ТЗ заказчика: требуется «оригинал авторизационного письма, выданного непосредственно заводом-изготовителем». • Нарушение: Согласно абзацу 3 пп. 7) п. 2 КД (Приложение 4 к Правилам), допускается требовать только копии писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их дилеров или дистрибьюторов. Требование предоставить физический оригинал (в электронную заявку) и запрет на письма от	2026-11-16 10:31:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По пунктам 1,2 Сообщаем следующее Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика; если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров; По пункту 3. Требования к

			официальных дилеров/дистрибьюторов прямо противоречат Правилам. • Требование: Изложить в редакции Правил — допустить предоставление копии письма от производителя либо его официального дилера/дистрибьютора. 2. Незаконное требование документов при подаче заявки вместо гарантийного письма (пп. 7 п. 2 Приложения 4 к Правилам) • В ТЗ заказчика: в составе заявки требуется предоставить «протокол испытаний, а также габаритные и детальные чертежи с указанием основных размеров, составных частей и узлов». • Нарушение: Согласно абзацу 4 пп. 7) п. 2 КД (Приложение 4 к Правилам), если требуемые документы выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию РК, поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров. Более того, детальные узловые чертежи являются коммерческой			телеметрическому устройству установлены исходя из необходимости обеспечения совместимости с действующей системой мониторинга автопарка заказчика. Телеметрическое оборудование с компонентами ESP32, SIM7070G, ATGM336H, MCP2515, W25Q128 уже используется на имеющейся технике заказчика и интегрировано в программное обеспечение ASU199. Указанные характеристики необходимы для обеспечения единого порядка мониторинга, диагностики, передачи и хранения данных, а также совместимости с существующей инфраструктурой. Применение оборудования с иной аппаратной конфигурацией может потребовать дополнительной интеграции, настройки и изменения действующей системы мониторинга. По пункту 4. напряжение системы VRD 17,5 В определены исходя из требуемых технических и эксплуатационных характеристик оборудования. Установление конкретных

			тайной заводов-изготовителей и не входят в комплект серийной документации. • Требование: Исключить детальные чертежи и протоколы испытаний из состава заявки, либо предусмотреть возможность предоставления гарантийного письма об их передаче при поставке (в соответствии с абз. 4 пп. 7 п. 2 КД). 3. Отсутствие ссылок на стандарты (СТ РК / ГОСТ) и незаконная привязка к конкретным чипам и ПО (п. 2 ст. 9 Закона и пп. 7 п. 2 Приложения 4) • Нарушение: В нарушение абзаца 1 пп. 7) п. 2 КД в ТЗ не указаны национальные или межгосударственные стандарты (СТ РК / ГОСТ) на сварочное оборудование и генераторы. При этом в нарушение п. 2 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» установлены требования, определяющие принадлежность товара конкретному производителю без допуска эквивалентов: конкретные микросхемы (ESP32, SIM7070G, ATGM336H,			числовых значений само по себе не свидетельствует об ограничении конкуренции и не подтверждает принадлежность оборудования определенному производителю. Заявителем не представлены сведения, подтверждающие, что указанные параметры являются исключительными характеристиками продукции одного производителя. По пункту 5. Расход топлива не более 5,0 л/ч и время автономной работы не менее 11 часов установлены как отдельные эксплуатационные требования. Расчет 85 / 5 = 17 часов является расчетным показателем и не свидетельствует о противоречии технической спецификации, поскольку установленное минимальное время автономной работы составляет 11 часов. По вопросу Опечатки: в описании телеметрии сварочный агрегат ошибочно назван «автомобилем», объем бака ровно 85 л будут внесены соответствующие изменения в КД

			MCP2515, W25Q128), размер платы (145 × 95 мм) и работа строго в ПО ASU199. • Требование: Указать применимые стандарты СТ РК / ГОСТ, а для телеметрии заменить конкретные марки чипов и ПО ASU199 на функциональные характеристики с обязательной оговоркой «или эквивалент». 4. «Заточка» параметров без диапазонов (ст. 4, п. 2 ст. 9 Закона) • Нарушение: Установлены жесткие точечные значения без допусков: объем бака ровно 85 л (вместо «не менее 85 л») и напряжение VRD ровно 17,5 В (вместо безопасного диапазона по стандарту «не более 20–24 В»), что искусственно отсекает серийные аналоги других производителей. • Требование: Установить диапазонные значения («не менее» / «не более»). 5. Противоречия в расчетах и опечатки в тексте ТЗ • Расход топлива: не указан режим нагрузки двигателя (100%, 75% или холостой ход)			
			для параметра «не более 5,0 л/ч», а также есть арифметическое несоответствие (при баке 85 л и расходе 5 л/ч время работы составляет 17 часов, а не «не менее 11 часов»). • Опечатки: в описании телеметрии сварочный агрегат ошибочно назван «автомобилем». • Требование: Устранить технические противоречия и опечатки.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Тәкібаев Жандос Маратұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18935026

№ конкурса 17887354-3
Название конкурса Сварочный агрегат (ДВС - 6573) 2
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-12 17:13:57 по 2026-11-16 17:13:57
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	940620300452	Замечание к КД	В соответствии со ст. 4 и п. 2 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках», а также пп. 7) пункта 2 Приложения 4 (Конкурсная документация) к Правилам осуществления государственных закупок (утв. Приказом МФ РК от 09.10.2024 г. № 687), просим привести техническую спецификацию в соответствие с законодательством по следующим пунктам: 1. Нарушение порядка истребования авторизационных писем (пп. 7 п. 2 Приложения 4 к Правилам) • В ТЗ заказчика: требуется «оригинал авторизационного письма, выданного непосредственно заводом-изготовителем». • Нарушение: Согласно абзацу 3 пп. 7) п. 2 КД (Приложение 4 к Правилам), допускается требовать только копии писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их дилеров или дистрибьюторов. Требование предоставить физический оригинал (в электронную заявку) и запрет на письма от	2026-11-16 10:31:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По пунктам 1,2 Сообщаем следующее Допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика; если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров; По пункту 3. Требования к

			официальных дилеров/дистрибьюторов прямо противоречат Правилам. • Требование: Изложить в редакции Правил — допустить предоставление копии письма от производителя либо его официального дилера/дистрибьютора. 2. Незаконное требование документов при подаче заявки вместо гарантийного письма (пп. 7 п. 2 Приложения 4 к Правилам) • В ТЗ заказчика: в составе заявки требуется предоставить «протокол испытаний, а также габаритные и детальные чертежи с указанием основных размеров, составных частей и узлов». • Нарушение: Согласно абзацу 4 пп. 7) п. 2 КД (Приложение 4 к Правилам), если требуемые документы выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию РК, поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров. Более того, детальные узловые чертежи являются коммерческой			телеметрическому устройству установлены исходя из необходимости обеспечения совместимости с действующей системой мониторинга автопарка заказчика. Телеметрическое оборудование с компонентами ESP32, SIM7070G, ATGM336H, MCP2515, W25Q128 уже используется на имеющейся технике заказчика и интегрировано в программное обеспечение ASU199. Указанные характеристики необходимы для обеспечения единого порядка мониторинга, диагностики, передачи и хранения данных, а также совместимости с существующей инфраструктурой. Применение оборудования с иной аппаратной конфигурацией может потребовать дополнительной интеграции, настройки и изменения действующей системы мониторинга. По пункту 4. напряжение системы VRD 17,5 В определены исходя из требуемых технических и эксплуатационных характеристик оборудования. Установление конкретных

			тайной заводов-изготовителей и не входят в комплект серийной документации. • Требование: Исключить детальные чертежи и протоколы испытаний из состава заявки, либо предусмотреть возможность предоставления гарантийного письма об их передаче при поставке (в соответствии с абз. 4 пп. 7 п. 2 КД). 3. Отсутствие ссылок на стандарты (СТ РК / ГОСТ) и незаконная привязка к конкретным чипам и ПО (п. 2 ст. 9 Закона и пп. 7 п. 2 Приложения 4) • Нарушение: В нарушение абзаца 1 пп. 7) п. 2 КД в ТЗ не указаны национальные или межгосударственные стандарты (СТ РК / ГОСТ) на сварочное оборудование и генераторы. При этом в нарушение п. 2 ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» установлены требования, определяющие принадлежность товара конкретному производителю без допуска эквивалентов: конкретные микросхемы (ESP32, SIM7070G, ATGM336H,			числовых значений само по себе не свидетельствует об ограничении конкуренции и не подтверждает принадлежность оборудования определенному производителю. Заявителем не представлены сведения, подтверждающие, что указанные параметры являются исключительными характеристиками продукции одного производителя. По пункту 5. Расход топлива не более 5,0 л/ч и время автономной работы не менее 11 часов установлены как отдельные эксплуатационные требования. Расчет 85 / 5 = 17 часов является расчетным показателем и не свидетельствует о противоречии технической спецификации, поскольку установленное минимальное время автономной работы составляет 11 часов. По вопросу Опечатки: в описании телеметрии сварочный агрегат ошибочно назван «автомобилем», объем бака ровно 85 л будут внесены соответствующие изменения в КД

			MCP2515, W25Q128), размер платы (145 × 95 мм) и работа строго в ПО ASU199. • Требование: Указать применимые стандарты СТ РК / ГОСТ, а для телеметрии заменить конкретные марки чипов и ПО ASU199 на функциональные характеристики с обязательной оговоркой «или эквивалент». 4. «Заточка» параметров без диапазонов (ст. 4, п. 2 ст. 9 Закона) • Нарушение: Установлены жесткие точечные значения без допусков: объем бака ровно 85 л (вместо «не менее 85 л») и напряжение VRD ровно 17,5 В (вместо безопасного диапазона по стандарту «не более 20–24 В»), что искусственно отсекает серийные аналоги других производителей. • Требование: Установить диапазонные значения («не менее» / «не более»). 5. Противоречия в расчетах и опечатки в тексте ТЗ • Расход топлива: не указан режим нагрузки двигателя (100%, 75% или холостой ход)			
			для параметра «не более 5,0 л/ч», а также есть арифметическое несоответствие (при баке 85 л и расходе 5 л/ч время работы составляет 17 часов, а не «не менее 11 часов»). • Опечатки: в описании телеметрии сварочный агрегат ошибочно назван «автомобилем». • Требование: Устранить технические противоречия и опечатки.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Тәкібаев Жандос Маратұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).