Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009159-1
Сатып алудың атауы:	Термос пищевой пластиковый объем 7,0 литров с крышкой и ручкой
Лоттың нөмірі:	№ 88838184-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термос
Лоттың сипаттауы:	пластик
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қақпағы және тұтқасы бар пластикалық тамақ термосы көлемі 7,0 литр
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	553630100, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл а. Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы
Жеткізу мерзімі:	Срок поставки товара 15 календарных дней после подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамасы Қақпағы және тұтқасы бар 7,0 литр пластикалық тамақ термосы Пациенттер мен медициналық персоналға дайын тамақты жеткізу және тарату үшін медициналық мекемелердің ас блоктарында, буфеттерінде, тарату үй-жайларында және бөлімшелерінде пайдалануға арналған. Техникалық сипаттамалары № Сипаттаманың атауы Талап етілетін мән 1 Өнім түрі Тағамдық изотермиялық термос 2 Тамақ пен сусындарды сақтау, тасымалдау және тарату мақсаты 3 Көлемі 7 литр 4 Ішкі сыйымдылық материалы Тағамдық пластик, «Бокал және шанышқы» белгісі (тамақ өнімдерімен жанасуға жарамдылық символы); пластиктің түрін белгілеу (PP 05/полипропилен немесе бұйымның мақсатына сәйкес келетін өзге материал); таңбалау тек қаптамаға немесе заттаңбаға ғана емес, тікелей контейнерге жазылуы тиіс. 5 Сыртқы корпус материалы Тағамдық пластик 6 Корпус түсі Көк 7 Конструкция түрі Жылу оқшаулағыш контейнер 8 Қақпақ Тығыз жапсарлас, алмалы-салмалы 9 Тұтқа Тасымалдау ыңғайлы болуы үшін конструкцияда көзделген 10 Жылу оқшаулағыш Конструкцияда көзделген 11 Саңылаусыздық Штаттық пайдалану кезінде ағып кетуден қорғауды қамтамасыз ету 12 Ені (диаметрі) 240 мм 13 Биіктігі 220 мм 14 Пайдалану Ыстық және суық тамақ өнімдері үшін 3, Функционалдық және пайдалану талаптары Ішкі сыйымдылық берік, тамақ өнімдерімен жанасуға қауіпсіз пластиктен жасалуы тиіс. Конструкциясы сорпаларды, ботқаларды, сорпаларды, сусындарды және басқа да дайын тамақ өнімдерін қоса алғанда, ыстық тағамдардың температурасын сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. , Термостың тасымалдау кезінде ішіндегінің төгілуіне және температураның төмендеуіне кедергі жасайтын тығыз жапсарлас қақпағы болуы тиіс. Корпустың жылу оқшаулағыш қасиеттері тамақты сақтау, орнын ауыстыру және тарату процесінде ішіндегінің температурасын ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. Конструкцияда медициналық мекеме персоналының бұйымды қауіпсіз жылжытуы үшін ыңғайлы тұтқа көзделуі тиіс. Ішкі беттері тегіс, кеуекті емес, тамақ өнімдерінің әсеріне төзімді және санитариялық өңдеуге ыңғайлы болуы тиіс. Бұйымның материалдары зиянды заттарды бөлмеуі, тамақ өнімдерінің дәмін, иісін және сапасын өзгертпеуі тиіс. Бұйым медициналық ұйымдардың ас блоктары мен тарату үй-жайлары жағдайында тұрақты пайдалануға төзімді болуы тиіс. Конструкция толтыру, босату, жуу және санитарлық өңдеу ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс. 4, Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз, жарықсыз,

	деформациясыз және бөтен иіссіз болуы тиіс. Тамақпен жанасатын материалдар тамақ өнімдерінің қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Бұйым тамақ өнімдерімен жанасатын материалдардың қауіпсіздігі саласындағы заңнама талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттармен бірге жүруі тиіс. Конструкцияның барлық элементтері өндірушінің ұсынымдарын сақтай отырып, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 5. Жеткізу жиынтығы , Көлемі 7 литр тағамдық пластикалық термос - 1 дана. Қақпақ - 1 дана. , Тасымалдауға арналған тұтқа - конструкцияда көзделген.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009159-1
Наименование закупки:	Термос пищевой пластиковый объем 7,0 литров с крышкой и ручкой
Номер лота:	№ 88838184-ЗЦП1
Наименование лота:	Термос
Описание лота:	пластиковый
Дополнительное описание лота:	Термос пищевой пластиковый объем 7,0 литров с крышкой и ручкой
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	553630100, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул Павлодарская область, Баянаульский район, с Баянаул
Срок поставки:	Срок поставки товара 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристика Пищевой термос пластиковый 7 ,0 литров с крышкой и ручкой Предназначен для использования в пищеблоках, буфетах, раздаточных помещениях и отделениях медицинских учреждений для доставки и раздачи готового питания пациентам и медицинскому персоналу. Технические характеристики № Наименование характеристики Требуемое значение 1 Тип изделия Термос пищевой изотермический 2 Назначение Для хранения, транспортировки и раздачи пищи и напитков 3 Объем 7 литров 4 Материал внутренней емкости Пищевой пластик , знак «Бокал и вилка» (символ пригодности для контакта с пищевыми продуктами); обозначение типа пластика (PP 05 / полипропилен или иной материал, соответствующий назначению изделия); маркировка должна быть нанесена непосредственно на контейнер, а не только на упаковку или этикетку. 5 Материал наружного корпуса Пищевой пластик 6 Цвет корпуса Синий 7 Тип конструкции Теплоизоляционный контейнер 8 Крышка Плотно прилегающая, съемная 9 Ручка Предусмотрена конструкцией, для удобства переноски 10 Теплоизоляция Предусмотрена конструкцией 11 Герметичность Обеспечение защиты от протекания при штатной эксплуатации 12 Ширина (диаметр) 240 мм 13 Высота 220 мм 14 Использование Для горячих и холодных пищевых продуктов 3. Функциональные и эксплуатационные требования Внутренняя емкость должна быть изготовлена из прочного, безопасного для контакта с пищевыми продуктами пластика. Конструкция должна обеспечивать сохранение температуры горячих блюд, включая супы, каши, бульоны, напитки и другие готовые пищевые продукты. Термос должен иметь плотно прилегающую крышку, препятствующую проливанию содержимого и снижению температуры при транспортировке. Теплоизоляционные свойства корпуса должны обеспечивать поддержание температуры содержимого в процессе хранения, перемещения и раздачи пищи. Конструкция должна предусматривать удобную ручку для безопасного перемещения изделия персоналом медицинского учреждения. Внутренние поверхности должны быть гладкими, непористыми, устойчивыми к воздействию пищевых продуктов и удобными для санитарной обработки. Материалы изделия не должны выделять вредные вещества, изменять вкус, запах и качество пищевых продуктов. Изделие должно быть устойчивым к регулярной эксплуатации в условиях пищеблоков и раздаточных помещений медицинских организаций. Конструкция должна обеспечивать удобство наполнения, опорожнения,

	мойки и санитарной обработки. 4. Требования к качеству и безопасности Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без повреждений, трещин, деформаций и постороннего запаха. Материалы, контактирующие с пищей, должны соответствовать требованиям безопасности пищевой продукции. Изделие должно сопровождаться документами, подтверждающими соответствие требованиям законодательства в области безопасности материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Все элементы конструкции должны обеспечивать безопасную эксплуатацию при соблюдении рекомендаций производителя. 5. Комплектность поставки Термос пищевой пластиковый объемом 7 литров — 1 шт. Крышка — 1 шт. Ручка для переноски — предусмотрена конструкцией.