Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88782913-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жаттығу құралы
Лоттың сипаттауы:	спорттық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оңалтуға арналған жүгіру жолы. Техникалық сипаттамалары 1. Жабдық түрі: Электрлік оңалтуға арналған жүгіру жолы. 2. Қозғалтқыш түрі: Тұрақты ток электр қозғалтқышы. 3. Қозғалтқыштың номиналды қуаты: 1,85 ат күшінен кем емес 4. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты: 4 ат күшінен кем емес 5. Белдіктің жылдамдық диапазоны: 0,1-ден 12 км/сағ-қа дейін 6. Жылдамдықты реттеу қадамы: 0,1 км/сағ 7. Жылдамдықты басқару: Электронды, тегіс 8. Пайдаланушының рұқсат етілген максималды салмағы: 120 кг-нан кем емес 9. Белдік өлшемі: 120 × 40 см-ден кем емес 10. Көлбеуді реттеу: Механикалық, 3 деңгейден кем емес 11. Соққыны сіңіру жүйесі: 8 эластомерлік соққыны сіңіретін элементтерден кем емес 12. Палуба материалы: MDF немесе оған баламалы. 13. Арматураланған металл қаңқа. 14. Пайдаланушыны қолдау және қауіпсіздік үшін кеңейтілген бүйірлік рельстер. 15. Қосымша бүйірлік рельстер. 16. Реттелетін алдыңғы рельс. 17. Алдыңғы рельс алынбалы болуы керек. 18. Алдыңғы рельс биіктігін реттеу: кемінде 5 позиция. 19. Алдыңғы рельс биіктігі: 36-дан 50 см-ге дейін. 20. Бүйірлік рельс биіктігін реттеу: кемінде 5 позиция. 21. Жүгіру белдігінің үстіндегі бүйірлік рельс биіктігі: шамамен 68–95 см. 22. Бүйірлік рельс енін реттеу: 50–80 см аралығында. 23. Басқару пультісі: LED дисплей. 24. Жаттығу параметрлерін көрсету: уақыт, жылдамдық, жүрілген қашықтық, жұмсалған калориялар. 25. Апаттық тоқтату түймесі және қауіпсіздік кілті. 26. Тасымалдау роликтері. 27. Белдікті бүктеу механизмі. 28. Белдікті қауіпсіз түсіруге арналған газ серіппелері. 29. Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. 30. Консольдегі шағын заттар ұстағыштары. Өлшемдері • Жабдықтың ұзындығы: 151 см-ден аспайды. • Жабдықтың ені: 72 см-ден аспайды. • Жабдықтың биіктігі: 135 см-ден аспайды.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оңалтуға арналған жүгіру жолы. Техникалық сипаттамалары 1. Жабдық түрі: Электрлік оңалтуға арналған жүгіру жолы. 2. Қозғалтқыш түрі: Тұрақты ток электр қозғалтқышы. 3. Қозғалтқыштың номиналды қуаты: 1,85 ат күшінен кем емес 4. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты: 4 ат күшінен кем емес 5. Белдіктің жылдамдық диапазоны: 0,1-ден 12 км/сағ-қа дейін 6. Жылдамдықты реттеу қадамы: 0,1 км/сағ 7. Жылдамдықты басқару: Электронды, тегіс 8. Пайдаланушының рұқсат етілген максималды салмағы: 120 кг-нан кем емес 9. Белдік өлшемі: 120 × 40 см-ден кем емес 10. Көлбеуді реттеу: Механикалық, 3 деңгейден кем емес 11. Соққыны сіңіру жүйесі: 8 эластомерлік соққыны сіңіретін элементтерден кем емес 12. Палуба материалы: MDF немесе оған баламалы. 13. Арматураланған металл қаңқа. 14. Пайдаланушыны қолдау және қауіпсіздік үшін кеңейтілген бүйірлік рельстер. 15. Қосымша бүйірлік рельстер. 16. Реттелетін алдыңғы рельс. 17. Алдыңғы рельс алынбалы болуы керек. 18. Алдыңғы рельс биіктігін реттеу: кемінде 5 позиция. 19. Алдыңғы рельс биіктігі: 36-дан 50 см-ге дейін. 20. Бүйірлік рельс биіктігін реттеу: кемінде 5 позиция. 21. Жүгіру белдігінің үстіндегі бүйірлік рельс биіктігі: шамамен 68–95 см. 22. Бүйірлік рельс енін реттеу: 50–80 см аралығында. 23. Басқару пультісі: LED дисплей. 24. Жаттығу параметрлерін көрсету: уақыт, жылдамдық, жүрілген қашықтық, жұмсалған калориялар. 25. Апаттық тоқтату түймесі және қауіпсіздік кілті. 26. Тасымалдау роликтері. 27. Белдікті бүктеу механизмі. 28. Белдікті қауіпсіз түсіруге арналған газ серіппелері. 29. Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. 30. Консольдегі шағын заттар ұстағыштары. Өлшемдері • Жабдықтың ұзындығы: 151 см-ден аспайды. • Жабдықтың ені: 72 см-ден аспайды. • Жабдықтың биіктігі: 135 см-ден аспайды. / ГОСТ Р 56441 — 2015 Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88782913-ЗЦП1
Наименование лота:	Тренажер
Описание лота:	спортивный
Дополнительное описание лота:	Беговая дорожка реабилитационная. Технические характеристики 1. Тип оборудования: электрическая реабилитационная беговая дорожка. 2. Тип двигателя: электрический двигатель постоянного тока (DC). 3. Номинальная мощность двигателя: не менее 1,85 л.с. 4. Пиковая мощность двигателя: не менее 4 л.с. 5. Диапазон скорости движения полотна: от 0,1 до 12 км/ч. 6. Шаг регулировки скорости: 0,1 км/ч. 7. Регулировка скорости: электронная, плавная. 8. Максимальная допустимая масса пользователя: не менее 120 кг. 9. Размер бегового полотна: не менее 120 × 40 см. 10. Регулировка угла наклона: механическая, не менее 3 уровней. 11. Система амортизации: не менее 8 эластомерных амортизирующих элементов. 12. Материал деки: МДФ или эквивалент. 13. Наличие усиленной металлической рамы. 14. Наличие удлинённых боковых поручней для обеспечения опоры и безопасности пользователя. 15. Наличие дополнительных боковых поручней. 16. Наличие регулируемого переднего поручня. 17. Передний поручень должен быть съёмным. 18. Регулировка высоты переднего поручня: не менее 5 положений. 19. Высота переднего поручня: от 36 до 50 см. 20. Регулировка высоты боковых поручней: не менее 5 положений. 21. Высота боковых поручней над беговым полотном: ориентировочно 68–95 см. 22. Регулировка ширины боковых поручней: в диапазоне 50–80 см. 23. Консоль управления: светодиодный дисплей. 24. Отображение параметров тренировки: время, скорость, пройденная дистанция, расход калорий. 25. Наличие кнопки экстренной остановки и ключа безопасности. 26. Наличие транспортировочных роликов. 27. Наличие механизма складывания бегового полотна. 28. Наличие газовых доводчиков для безопасного опускания бегового полотна. 29. Электропитание: 220 В, 50 Гц. 30. Наличие держателей для мелких предметов на консоли. Габаритные характеристики • Длина оборудования: не более 151 см. • Ширина оборудования: не более 72 см. • Высота оборудования: не более 135 см.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Беговая дорожка реабилитационная. Технические характеристики 1. Тип оборудования: электрическая реабилитационная беговая дорожка. 2. Тип двигателя: электрический двигатель постоянного тока (DC). 3. Номинальная мощность двигателя: не менее 1,85 л.с. 4. Пиковая мощность двигателя: не менее 4 л.с. 5. Диапазон скорости движения полотна: от 0,1 до 12 км/ч. 6. Шаг регулировки скорости: 0,1 км/ч. 7. Регулировка скорости: электронная, плавная. 8. Максимальная допустимая масса пользователя: не менее 120 кг. 9. Размер бегового полотна: не менее 120 × 40 см. 10. Регулировка угла наклона: механическая, не менее 3 уровней. 11. Система амортизации: не менее 8 эластомерных амортизирующих элементов. 12. Материал деки: МДФ или эквивалент. 13. Наличие усиленной металлической рамы. 14. Наличие удлинённых боковых поручней для обеспечения опоры и безопасности пользователя. 15. Наличие дополнительных боковых поручней. 16. Наличие регулируемого переднего поручня. 17. Передний поручень должен быть съёмным. 18. Регулировка высоты переднего поручня: не менее 5 положений. 19. Высота переднего поручня: от 36 до 50 см. 20. Регулировка высоты боковых поручней: не менее 5 положений. 21. Высота боковых поручней над беговым полотном: ориентировочно 68–95 см. 22. Регулировка ширины боковых поручней: в диапазоне 50–80 см. 23. Консоль управления: светодиодный дисплей. 24. Отображение параметров тренировки: время, скорость, пройденная дистанция, расход калорий. 25. Наличие кнопки экстренной остановки и ключа безопасности. 26. Наличие транспортировочных роликов. 27. Наличие механизма складывания бегового полотна. 28. Наличие газовых доводчиков для безопасного опускания бегового полотна. 29. Электропитание: 220 В, 50 Гц. 30. Наличие держателей для мелких предметов на консоли. Габаритные характеристики • Длина

	оборудования: не более 151 см. • Ширина оборудования: не более 72 см. • Высота оборудования: не более 135 см. ГОСТ Р 56441 — 2015 Согласовать с заказчиком