Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17914332-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43821258-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	Бұрып жіберу
Лоттың нөмірі :	88425952
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат бұру d 325х8,0 мм
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 17380-2001 «Көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жіксіз құбыр бөлшектері».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай .1. Болат бұрғыш тігіссіз ірі иілген 3D типті. 2. Корпус материалы: Төмен көміртекті болат, Ст20 МЕМСТ 1050-2013. 3. d 325 мм. 4. Қабырға қалындығы – 8,0 мм. 5. 90°тік иілген. 6. Фасон бөліктерін қолданудың минималды температурасы – минус 40ºС. 7. Шартты қысым – 10 МПа.
Лоттың нөмірі :	88425928
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 201-450 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат бұру d 219х8,0 мм
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 17380-2001 «Көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жіксіз құбыр бөлшектері».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Болат бұрғыш тігіссіз ірі иілген 3D типті. 2. Корпус материалы: Төмен көміртекті болат, Ст20 МЕМСТ 1050-2013. 3. d 219 мм. 4. Қабырға қалындығы – 8,0 мм. 5. 90°тік иілген. 6. Фасон бөліктерін қолданудың минималды температурасы – минус 40ºС. 7. Шартты қысым – 10 МПа.
Лоттың нөмірі :	88425896
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	болат бұру d 159х5,0 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	МЕМСТ 17380-2001 «Көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жіксіз құбыр бөлшектері».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Болат бұрғыш тігіссіз ірі иілген 3D типті. 2. Корпус материалы: төмен көміртекті болат, Ст20 МЕМСТ 1050-2013. 3. d 159 мм. 4. Қабырға қалындығы – 5,0 мм.

сипатталуы:	5. 90°тік иілген. 6. Фасон бөліктерін қолданудың минималды температурасы – минус 40°С. 7. Шартты қысым – 10 МПа.

Лоттың нөмірі :	88425874
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат бұру d 114х5 мм
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 17380-2001 «Көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жіксіз құбыр бөлшектері».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Болат бұрғыш тігіссіз ірі иілген 3D типті. 2. Корпус материалы: төмен көміртекті болат, Ст20 МЕМСТ 1050-2013. 3. d 114 мм. 4. Қабырға қалындығы – 5,0 мм. 5. 90°тік иілген. 6. Фасон бөліктерін қолданудың минималды температурасы – минус 40°С. 7. Шартты қысым – 10 МПа.

Лоттың нөмірі :	88425840
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат бұру d 108х5,0 мм
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 17380-2001 «Көміртекті және төмен қоспаланған болаттан жасалған жіксіз құбыр бөлшектері».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Болат бұрғыш тігіссіз ірі иілген 3D типті. 2. Корпус материалы: Төмен көміртекті болат, Ст20 МЕМСТ 1050-2013. 3. d 108 мм. 4. Қабырға қалындығы – 5,0 мм. 5. 90°тік иілген. 6. Фасон бөліктерін қолданудың минималды температурасы – минус 40°С. 7. Шартты қысым – 10 МПа.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17914332-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП отвод)
Номер лота:	№ 43821258-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	Отвод
Номер пункта плана:	№ 88425952
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 1
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной 325х8,0 мм
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый тип 3D. 2. Материал корпуса: Низкоуглеродистая сталь, Ст20 ГОСТ 1050-2013. 3. d 325 мм. 4. Толщина стенки – 8,0 мм. 5. Крутоизогнутый на 90°. 6. Минимальная температура применения фасонных частей – минус 40ºС. 7. Условное давление – 10 МПа.
Номер пункта плана:	№ 88425928
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 201-450 мм, исполнение 1
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной 219х8,0 мм
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый тип 3D. 2. Материал корпуса: Низкоуглеродистая сталь, Ст20 ГОСТ 1050-2013. 3. d 219 мм. 4. Толщина стенки – 8,0 мм. 5. Крутоизогнутый на 90°. 6. Минимальная температура применения фасонных частей – минус 40ºС. 7. Условное давление – 10 МПа.
Номер пункта плана:	№ 88425896
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительное описание пункта плана:	отвод стальной d 159х5,0 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых	ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из

функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	углеродистой и низколегированной стали».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый тип 3D. 2. Материал корпуса: низкоуглеродистая сталь, Ст20 ГОСТ 1050-2013. 3. d 159 мм. 4. Толщина стенки – 5,0 мм. 5. Крутоизогнутый на 90°. 6. Минимальная температура применения фасонных частей – минус 40ºС. 7. Условное давление – 10 МПа.

Номер пункта плана:	№ 88425874
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной d 114х5 мм
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый тип 3D. 2. Материал корпуса: низкоуглеродистая сталь, Ст20 ГОСТ 1050-2013. 3. d 114 мм. 4. Толщина стенки – 5,0 мм. 5. Крутоизогнутый на 90°. 6. Минимальная температура применения фасонных частей – минус 40ºС. 7. Условное давление – 10 МПа.

Номер пункта плана:	№ 88425840
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной 108х5,0 мм
Количество:	250
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый тип 3D. 2. Материал корпуса: Низкоуглеродистая сталь, Ст20 ГОСТ 1050-2013. 3. d 108 мм. 4. Толщина стенки – 5,0 мм. 5. Крутоизогнутый на 90°. 6. Минимальная температура применения фасонных частей – минус 40ºС. 7. Условное давление – 10 МПа.