Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986312-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81715900-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Құм
Лоттың сипаттауы:	табиғи
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көктайғақ кезінде толтыру үшін мөшекте 20 кг
Саны, көлемі:	90
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Демченко көшесі, 83Б
Жеткізу мерзімі:	Келісім - шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 8736-2025 қыста автомобиль жолдарын себуге арналған құм Төменде құмның техникалық сипаттамасының мысалы келтірілген, автомобиль жолдарын, тротуарларды, өтпе жолдарды және доңғалақтардың тартылуын арттыру үшін қыс мезгіліндегі басқа аумақтар жол жабыны бар көлік құралдары. 1. Техникалық сипаттама Тауардың атауы: автомобиль жолдарын қыста ұстауға арналған құм (мұзға қарсы құм). № Көрсеткіштің атауы талап етілетін сипаттамалары 1 Өнім түрі табиғи, карьерлік немесе өзен құмы 2 қыс мезгілінде автомобиль жолдарын себуге арналған мақсат 3 фракциялық құрамы 0-5 мм 4 ұсынылған негізгі фракция 0,5-3,0 мм 5 шаң тәрізді және сазды бөлшектердің құрамы 3 дан аспайды% 6 кесектердегі саздың мөлшері 0,5 - тен аспайды% 7 ылғалдылық 5 тен аспайды% 8 бөгде қоспаларды ұстауға қоқыстың болуына жол берілмейді, органикалық қосындылар, ағаш және өзге де бөгде заттар 9 материалдың жай-күйі сусымалы, қатып қалған кесектер мен үлкендер жоқ қосу 10 табиғи құмға тән табиғи түс 11 беріктік пен тұрақтылық жақсартуды қамтамасыз етуі керек жол жабыны бар доңғалақтардың ілінісу коэффициенті 12 қауіпсіздікте қауіпті химиялық және уытты заттар болмауы тиіс заттар 2. Сапаға қойылатын талаптар Жеткізілген құм керек: * Автомобиль шиналарының жол шиналарымен байланысын арттыруды қамтамасыз ету көктайғақ пен қар жауған кезде жабын. * Ірі тастарды, қоқыстарды және бөгде заттарды қамтымаңыз. * Механикаландырылғанға кедергі келтіретін артық ылғалдылықтың болмауы тарату. * Құм себу техникасында қолдануға жарамды болу. * Жол бетінің біркелкі таралуын қамтамасыз ету жабындар. 3. Жеткізу талаптары * Жеткізу жаппай немесе үлкен сөмкелерде жүзеге асырылады. * Тасымалдау мамандандырылған автокөлікпен жүргізіледі. * Құм шамадан тыс ылғалдан және ластанудан қорғалуы керек. * Әр партия растайтын құжатпен бірге жүруі керек өнім сапасы. * Жеткізу көлемі Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес анықталады. 4. Нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар Құмның сапасы қолданылатын талаптарға сай болуы керек Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттары мен нормативтік құжаттар табиғи құмдар, атап айтқанда ГОСТ 8736 (құрылыс жұмыстарына арналған құм), егер оның талаптары жеткізілетін материалға қатысты болса. Маңызды: ГОСТ 8736 құмға қойылатын барлық талаптарды өзі белгілемейді жолдарды қысқы күтіп ұстау. Сондықтан көктайғаққа қарсы көрсеткіштер материал тікелей техникалық сипаттамада бекітілуі керек. 5. Мемлекеттік сатып алу үшін ұсынылатын тұжырымдама

	Мәтін жазу Техникалық сипаттама Тауардың атауы: қыс мезгілінде автомобиль жолдарын себуге арналған құм кезең. Құм автомобильдерді қыста ұстауға арналған жолдар, көшелер, тротуарлар, орамішілік өткелдер және басқа аумақтар жол жабынының ілінісу коэффициентін арттыру және көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің сырғып кетуіне жол бермеу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986312-1
Наименование закупки:	Государственный закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 81715900-ЗЦП3
Наименование лота:	Песок
Описание лота:	природный
Дополнительное описание лота:	Для засыпки при гололеде в мешке 20 кг
Количество:	90
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район улица Демченко, 83Б
Срок поставки:	С момента подписания договора в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 8736-2025 Песок для подсыпки автомобильных дорог в зимний период Ниже приведён пример технической спецификации на песок, предназначенный для обработки автомобильных дорог, тротуаров, проездов и других территорий в зимний период для повышения сцепления колёс транспортных средств с дорожным покрытием. 1. Техническая спецификация Наименование товара: Песок для зимнего содержания автомобильных дорог (противогололёдный песок). № Наименование показателя Требуемые характеристики 1 Вид продукции Песок природный, карьерный или речной 2 Назначение Для посыпки автомобильных дорог в зимний период 3 Фракционный состав 0–5 мм 4 Рекомендуемая основная фракция 0,5–3,0 мм 5 Содержание пылевидных и глинистых частиц Не более 3% 6 Содержание глины в комках Не более 0,5% 7 Влажность Не более 5% 8 Содержание посторонних примесей Не допускается наличие мусора, органических включений, древесины и иных посторонних предметов 9 Состояние материала Сыпучий, без смерзшихся комков и крупных включений 10 Цвет Естественный, характерный для природного песка 11 Прочность и устойчивость Должен обеспечивать повышение коэффициента сцепления колёс с дорожным покрытием 12 Безопасность Не должен содержать опасных химических и токсичных веществ 2. Требования к качеству Поставляемый песок должен: • Обеспечивать повышение сцепления автомобильных шин с дорожным покрытием при гололёде и снегопаде. • Не содержать крупных камней, мусора и посторонних включений. • Не иметь избыточной влажности, препятствующей механизированному распределению. • Быть пригодным для использования в пескоразбрасывающей технике. • Обеспечивать равномерное распределение по поверхности дорожного покрытия. 3. Требования к поставке • Поставка осуществляется навалом или в биг-бэгах. • Транспортировка производится специализированным автотранспортом. • Песок должен быть защищён от чрезмерного увлажнения и загрязнения. • Каждая партия должна сопровождаться документом, подтверждающим качество продукции. • Объём поставки определяется согласно заявке заказчика. 4. Требования к нормативным документам Качество песка должно соответствовать применимым требованиям действующих стандартов Республики Казахстан и нормативных документов на природные пески, в частности ГОСТ 8736 (песок для строительных работ), если его требования применимы к поставляемому материалу. Важно: ГОСТ 8736 сам по себе не устанавливает все требования к песку для зимнего содержания дорог. Поэтому показатели для противогололёдного материала следует закреплять непосредственно в технической спецификации. 5. Рекомендуемая формулировка для государственных закупок Написание текста Техническая спецификация

	Наименование товара: Песок для посыпки автомобильных дорог в зимний период. Песок предназначен для применения при зимнем содержании автомобильных дорог, улиц, тротуаров, внутриквартальных проездов и других территорий с целью повышения коэффициента сцепления дорожного покрытия и предотвращения скольжения транспортных средств и пешеходов.