Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17579767-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Материалдарды сатып алу (СБиОТ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87799871-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Қолғаптар |
| **Лоттың сипаттауы:** | күнделікті, матадан |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | ПВХ 5 жіп бар хб қолғаптары қолды ластанудан және шамалы механикалық әсерлерден қорғауға арналған: абразиялар, кесулер, сызаттар, сынықтар, каллустар, сондай-ақ химиялық және термиялық күйіктер. Арнайы полимер (ПВХ) жабыны қолғаптың тозуға және сырғып кетуден қорғауға қосымша төзімділігін қамтамасыз етеді, қолғаптың қызмет ету мерзімін ұзартады, қол саусақтарының бөлшектер мен заттарға тұрақты ұстауын жасайды. - ПВХ-нүктелік бүрку-тоқу класы: 7 тоқу: 5 жіп . - Әрбір жұп тігілген және барлық қажетті ақпаратқа ие: штрих-код жапсырмасы және қолғаптың егжей-тегжейлі сипаттамасы. МЕМСТ 5007-87 (СБиОТ) |
| **Саны, көлемі:** | 500 |
| **Өлшем бірлігі:** | Жұп |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды) |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | ПВХ 5 жіп бар хб қолғаптары қолды ластанудан және шамалы механикалық әсерлерден қорғауға арналған: абразиялар, кесулер, сызаттар, сынықтар, каллустар, сондай-ақ химиялық және термиялық күйіктер. Арнайы полимер (ПВХ) жабыны қолғаптың тозуға және сырғып кетуден қорғауға қосымша төзімділігін қамтамасыз етеді, қолғаптың қызмет ету мерзімін ұзартады, қол саусақтарының бөлшектер мен заттарға тұрақты ұстауын жасайды. - ПВХ-нүктелік бүрку-тоқу класы: 7 тоқу: 5 жіп . - Әрбір жұп тігілген және барлық қажетті ақпаратқа ие: штрих-код жапсырмасы және қолғаптың егжей-тегжейлі сипаттамасы. МЕМСТ 5007-87 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17579767-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение материалов (СбиОТ) |
| **Номер лота:** | № 87799871-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Перчатки |
| **Описание лота:** | повседневные, из ткани |
| **Дополнительное описание лота:** | Перчатки хб с ПВХ 5 нити предназначены для защиты рук от загрязнения и незначительных механических воздействий: ссадин, порезов, царапин, заноз, мозолей, а также химических и тепловых ожогов. Специальное полимерное (ПВХ) покрытие обеспечивает дополнительную стойкость перчаток к истиранию и защиту от скольжения, увеличивая срок эксплуатации перчатки, создает более устойчивое сцепление пальцев рук с деталями и предметами. - ПВХ-напыление в виде точек - Класс вязки: 7 Плетение: 5 нитей . - Каждая пара сшита и имеет всю необходимую информацию: этикетка со штрих кодом и подробным описанием перчатки. ГОСТ 5007-87 (СБиОТ) |
| **Количество:** | 500 |
| **Единица измерения:** | Пара |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней) |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Перчатки хб с ПВХ 5 нити предназначены для защиты рук от загрязнения и незначительных механических воздействий: ссадин, порезов, царапин, заноз, мозолей, а также химических и тепловых ожогов. Специальное полимерное (ПВХ) покрытие обеспечивает дополнительную стойкость перчаток к истиранию и защиту от скольжения, увеличивая срок эксплуатации перчатки, создает более устойчивое сцепление пальцев рук с деталями и предметами. - ПВХ-напыление в виде точек - Класс вязки: 7 Плетение: 5 нитей . - Каждая пара сшита и имеет всю необходимую информацию: этикетка со штрих кодом и подробным описанием перчатки. ГОСТ 5007-87 |