Тендерлік құжаттамаға
9-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қарағанды облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17960306-1
Тендердің атауы	Қазандық операторының қызметтері
Лоттың №	№ 88475175-ОТ1
Лоттың атауы	Персоналды ұсыну бойынша қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	781011.000.000004
Қызметтің атауы*	Персоналды ұсыну бойынша қызметтер
Өлшем бірлігі*	Бір қызмет
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	13520000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	13520000
Қызмет көрсету мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Күзгі-қысқы кезеңде қазандықтар операторларының қызмет көрсетуіне 1. Сатып алынатын қызметтің атауы «КАЖсервис» ЖШС КОФ қазандықтарын күзгі-қысқы кезеңде пайдалану, қызмет көрсету және олардың қауіпсіз және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету. 2. Қызмет көрсету мерзімі Қызметтерді көрсету мерзімі: 2026 жылғы 15 қазаннан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға қоса дейін. Қызметтер тапсырыс берушінің объектілерінде қазандық операторларының бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес көрсетіледі. 2.1. Объектілердің тізбесі, қазандықтардың, қазандықтардың және операторлардың саны Қызметтер Тапсырыс берушінің мынадай объектілерінде көрсетіледі: № Бөлімше Нысанның орналасқан жері Қазандықтар саны Қазандық саны Операторлар саны 1 №42 ЖПБ Абай ауданы, Топар кенті 1 2 3 2 №45 ЖПБ Бұқар жырау ауданы, Ботақара кенті 1 2 3 3 №45 ЖПБ ЖПП-Молодежный Осакаров ауданы, Молодежный кенті 1 1 3 4 №45 ЖПБ ЖПП-Кокпекты Бұқар жырау ауданы, Көкпекті ауылы 1 1 3 5 №46 ЖПБ Қарағанды қаласы, Луначарский көшесі-1А 1 2 3 6 №48 ЖПБ Нұра ауданы, Нұра кенті 1 1 3 7 №72 ЖПБ Қарқаралы қаласы 2 2 3 8 №77 ЖПБ Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы 1 2 3 9 №89 ЖПБ Осакаров ауданыОсакаровка кенті 1 2 3 10 №89 ЖПБ ЖПП-Ошаганды Осакаров ауданы, Ошағанды ауылы 1 2 3 11 №96 ЖПБ Абай ауданы, Жұмабек ауылы 1 2 3 12 №97 ЖПБ Шет ауданы, Ақшатау кенті 1 2 3 13 №98 ЖПБ Ақтоғай ауданы Сарышаған кенті 1 2 3 Барлығы: 14 қазандықтар, 23 қазандық, 39 оператор. Әрбір бөлімшеде операторлардың саны 3 (үш) адамды құрайды. Орындаушы қазандықтарды қауіпсіз және үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ететін Тапсырыс беруші бекіткен ауысымдық және кезекшілік кестесіне сәйкес операторлардың жұмысын қамтамасыз етуге міндетті. Барлық қазандықтар жарамды техникалық жағдайда ұсталуы және қажет болған жағдайда пайдалануға беруге дайын болуы тиіс. 3. Жұмысты ұйымдастыру Шартқа қол қойылғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде Тапсырыс берушіге: 3.1 Қызметтерді көрсету үшін тартылатын қазандық операторларының аты-жөні, лауазымы, біліктілігі және байланыс нөмірі көрсетілген тізімі. 3.2 Операторларды әрбір объектіге қандай оператор бекітілгенін көрсете отырып, Тапсырыс берушінің нақты объектілері мен қазандықтары бойынша бөлу. 3.3 Қызмет көрсетудің барлық кезеңіндегі қазандық операторларының жұмыс және кезекшілік кестесі. 3.4 Операторлар болмаған, науқастанған, демалыста болған не өзге де себептер бойынша оларды ауыстыруға арналған білікті қызметкерлердің резервтік тізімі. 3.5 Операторлардың қажетті оқытудан, білімін тексеруден, тағылымдамадан өткенін және дербес жұмысқа тиісті рұқсатының болуын растайтын құжаттар. Операторлардың жұмыс кестесі қазандықтардың белгіленген жұмыс режиміне сәйкес олардың үздіксіз және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс. Орындаушы әрбір объектіде бекітілген кестеге сәйкес 3 (үш) оператордың жұмысын қамтамасыз етуге міндетті. Объектіге бекітілген операторды өзгертуге Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар ете отырып және алмастыратын қызметкер туралы мәліметтерді ұсынумен ғана жол беріледі. Жоқ операторды ауыстыру қажет болған кезде Орындаушы оны қазандықтың белгіленген жұмыс режимін бұзбай білікті қызметкермен ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті. 4. Қазандық операторларына қойылатын талаптар Қызмет көрсетуге тиісті біліктілігі, оқуы және қазандық жабдығына қызмет көрсетуге рұқсаты бар операторлар жіберіледі. Операторлар: • қажетті арнайы оқытудан өту; • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын білуін тексеруден өту; • тағылымдамадан өту және өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат алу; • қызмет көрсетілетін қазандық жабдығының құрылымы мен жұмыс принципін білу; • қазандықтарды қауіпсіз пайдалану ережелерін білу; • қазандықтарды іске қосу және тоқтату тәртібін білу; • авариялық және штаттан тыс жағдайларда әрекет ету тәртібін білу; • өрт қауіпсіздігі талаптарын білу; • өрт сөндірудің алғашқы құралдарын пайдалана білу; • зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсете білу; • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтау. 5. Обеспечение операторов специальной одеждой и средствами защиты Орындаушы қазандықтың әрбір операторын өз есебінен орындалатын жұмыстардың сипатына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін қажетті жеке қорғаныш құралдарымен және арнайы киіммен қамтамасыз етуге міндетті. Операторлар қамтамасыз етілуі тиіс, оның ішінде: • арнайы жұмыс киімімен; • арнайы аяқ киіммен; • қорғаныш қолғаптармен/қолғаптармен; • қажет болған жағдайда қорғаныш көзілдіріктерімен; • орындалатын жұмыстарға сәйкес бас киіммен және өзге де ЖҚҚ; • қажет болған жағдайда тыныс алу органдарын қорғау құралдарымен; • нормативтік талаптарда және кәсіби тәуекелдерді бағалауда көзделген өзге де жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Арнайы киім мен аяқ киім белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы, жарамды және пайдалануға жарамды болуы тиіс. Орындаушы операторларды олар үшін көзделген жеке қорғану құралдарынсыз жұмысқа жібермеуге міндетті. 6. Өртке қарсы құралдармен қамтамасыз ету Орындаушы операторларды қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес өрт туындаған кезде жұмыстар мен іс-қимылдарды қауіпсіз орындау үшін қажетті құралдармен қамтамасыз етуге міндетті. Операторлар әрбір объектідегі алғашқы өрт сөндіру құралдарының орналасқан орындарымен танысуы және оларды қолдану тәртібіне оқытылуы тиіс. Өрт байқалған кезде оператор өрт сөндіру қызметіне және Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларына дереу хабарлауға, жабдықты авариялық тоқтату бойынша нұсқаулықтарда көзделген шараларды қабылдауға және егер бұл қауіпсіз болса, қолда бар алғашқы өрт сөндіру құралдарымен өртті сөндіруге кірісуге міндетті. 7. Оператордың негізгі міндеттері Оператор: 7.1 Белгіленген тәртіппен ауысымды қабылдау және тапсыру. 7.2 Қазандар мен қосалқы жабдықтардың техникалық жай-күйін тексеру. 7.3 Қысымды, температураны, су деңгейін және басқа да пайдалану параметрлерін бақылау. 7.4 Сорғылардың, желдеткіштердің, түтін сорғыштардың, шіліктердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау. 7.5 Арматураның, бақылау-өлшеу аспаптарының, автоматика мен қорғау құралдарының жарамдылығын бақылау. 7.6 Қазандықтардың қалыпты жұмысын және белгіленген режимнің сақталуын қадағалау. 7.7 Жабдықтың ақауларын уақтылы анықтау. 7.8 Анықталған ақаулар туралы Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасына дереу хабарлауға. 7.9 Ауысым журналын және басқа да қажетті пайдалану құжаттамасын жүргізу. 7.10 Жылытылатын үй-жайларда белгіленген температуралық режимді сақтау. 7.11 Қазандық үй-жайының жай-күйін қадағалау және жұмыс орнын таза ұстау. 7.12 Қазандық үй-жайында бөгде адамдардың болуына жол берілмейді. 7.13 Егер оператордың тұрақты болуы пайдалану режимінде көзделген болса, жұмыс істеп тұрған қазанды бақылаусыз қалдыруға болмайды. 7.14 Еңбекті қорғау, өрт және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтау. 7.15 Жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтардың және Тапсырыс берушінің жергілікті нормативтік құжаттарының талаптарын орындау. 8. Авариялық жағдайлар кезіндегі іс-қимылдар Авариялық немесе штаттан тыс жағдай туындаған кезде оператор еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулыққа, технологиялық нұсқаулыққа және белгіленген тәртіпке сәйкес әрекет етуге міндетті. Қажет болған жағдайда оператор қазандық жабдығын қауіпсіз тоқтатуды жүргізуге және Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасына дереу хабарлауға міндетті. Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайда адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басым болып табылады. 9. Құжаттаманы жүргізу Оператор ауысым журналын жүргізуге міндетті, онда: • ауысымды қабылдау және тапсыру уақыты; • аспаптардың негізгі көрсеткіштері; • қазандықтардың жұмыс режимі; • жабдықты іске қосу және тоқтату; • анықталған ақаулар; • орындалған жұмыстар; • авариялық және штаттан тыс жағдайлар; • жауапты адамдардың өкімдері; • қазандықты қауіпсіз пайдалану үшін қажетті өзге де мәліметтер. 10. Операторды ауыстыру Оператор болмаған жағдайда Орындаушы оны тиісті оқуы және рұқсаты бар білікті қызметкермен ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті. Операторды ауыстыру қазандық жұмысының белгіленген режимін тоқтатуға немесе бұзуға алып келмеуі тиіс. Оператор ауыстырылған кезде Орындаушы Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар етуге және жаңа қызметкер туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті. Әрбір объектідегі операторлардың саны белгіленген көлемде сақталуы тиіс - 3 (үш) оператор. 11. Тапсырыс берушінің бақылауы Тапсырыс беруші: • объектілерде операторлардың болуы; • бекітілген кестені сақтау; • қызметкерлерде қажетті құжаттар мен рұқсаттардың болуы; • арнайы киім мен жеке қорғаныш құралдарының болуы және оларды пайдалану; • еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау; • қазандық жабдығын дұрыс пайдалану; • ауысым құжаттамасын жүргізу; • белгіленген температуралық режимді сақтау; • негізгі және резервтік қазандықтардың техникалық жай-күйі. Бұзушылықтар анықталған кезде Орындаушы оларды жою жөнінде дереу шаралар қабылдауға міндетті. 12. Орындаушының жауапкершілігі Орындаушы қызмет көрсетудің сапасы мен уақтылылығы, сондай-ақ тартылған қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтауы үшін жауапты болады. Орындаушы тиісті біліктілігі, оқуы, білімін тексеруі немесе қажетті рұқсаттары жоқ адамдарды жұмысқа жіберуге жауапты болады. Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде операторлардың қажетті санын қамтамасыз етуге және бекітілген кестеге сәйкес жұмыс орындарында операторлардың болмауына жол бермеуге жауапты болады. 13. Қызмет көрсету нәтижесі Қызметтерді көрсету нәтижесі: • қазандықтардың үздіксіз жұмыс істеуі; • қазандық жабдығын қауіпсіз пайдалану; • қажетті температуралық режимді сақтау; • бекітілген кестеге сәйкес операторлардың тұрақты қатысуы; • ақауларды уақтылы анықтау; • пайдалану құжаттамасын тиісті жүргізу; • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтау; • өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау; • операторларды қажетті арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету; • қажет болған жағдайда резервтік қазандықтардың пайдалануға дайындығы. 14. Ерекше шарттар Қызмет көрсету Тапсырыс берушіде қолданылатын қазандық операторы үшін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі № 40 нұсқаулыққа, нақты жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Орындаушы тартылған әрбір оператор өз бетінше жұмыс бастағанға дейін қажетті нұсқаулықтармен және қауіпсіздік талаптарымен танысуын қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушы операторларды осы техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық объектілер мен қазандықтар бойынша бөлуді қамтамасыз етуге міндетті. Қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтар анықталған, қажетті рұқсаттар, арнайы киім, жеке қорғану құралдары болмаған не жұмыс орнында оператор болмаған жағдайда Орындаушы анықталған бұзушылықты дереу жоюға міндетті. Тиісті біліктілігі, оқуы, білімін тексеруі, тағылымдамасы және өз бетінше жұмыс істеуге рұқсаты жоқ қызметкерлерге қазандық жабдықтарын пайдалануға жол берілмейді. Барлық қазандықтар техникалық жарамды күйде ұсталуы тиіс. 15. Жиынтық қажеттілік Күзгі-қысқы кезеңде қызмет көрсету үшін: • 13 объект; • 14 қазандықтар; • 23 қазандық; • 39 қазандық операторы. тапсырыс берушінің 13 объектісінің әрқайсысында 3 оператор, барлығы 39 оператор көзделеді. Орындаушы осы техникалық ерекшелікте көзделген операторлардың толық құрамын, сондай-ақ жоқ операторларды уақтылы ауыстыру үшін білікті қызметкерлердің резервін қамтамасыз етуге міндетті.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 9
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Карагандинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17960306-1
Наименование тендера	Услуги операторов котельных
Номер лота	№ 88475175-ОТ1
Наименование лота	Услуги по предоставлению персонала
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	781011.000.000004
Наименование услуги*	Услуги по предоставлению персонала
Единица измерения*	Одна услуга
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	13520000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	13520000
Срок оказания услуги*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию и обеспечению безопасной и бесперебойной работы котельных КОФ ТОО «КАЖсервис» в осенне-зимний период. Услуги оказываются на объектах Заказчика в соответствии с утвержденным графиком работы операторов котельных. 2.1. Перечень объектов, количество котельных, котлов и операторов Услуги оказываются на следующих объектах Заказчика. № Подразделение Местонахождение объекта Количество котельных Количество котлов Количество операторов 1 ДЭУ-42 Абайский район, п.Топар 1 2 3 2 ДЭУ-45 Бухаржырауский район п.Ботакара 1 2 3 3 ДЭУ-45 ДЭП-Молодежный Осакаровский район п. Молодежный 1 1 3 4 ДЭУ-45 ДЭП-Кокпекты Бухаржырауский район с. Кокпекты 1 1 3 5 ДЭУ-46 г. Караганда ул. Луначарского-1А 1 2 3 6 ДЭУ-48 Нуринский район п.Нура 1 1 3 7 ДЭУ-72 г.Каркаралинск 2 2 3 8 ДЭУ-77 Шетский район с. Аксу-Аюлы 1 2 3 9 ДЭУ-89 Осакаровский район п. Осакаровка 1 2 3 10 ДЭУ-89 ДЭП-Ошаганды Осакаровский район с. Ошаганды 1 2 3 11 ДЭУ-96 Абайский район с. Жумабек 1 2 3 12 ДЭУ-97 Шетский район п. Акчатау 1 2 3 13 ДЭУ-98 Актогайский район п.Сарышаган 1 2 3 Для оказания услуг в осенне-зимний период предусматривается: • 13 объектов; • 14 котельных; • 23 котлов; • 39 оператора котельных. Количество операторов на каждом объекте составляет 3 (три) человека. Исполнитель обязан обеспечить работу операторов в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком сменности и дежурств, обеспечива- ющим безопасную и бесперебойную эксплуатацию котельных. Все котлы должны содержаться в исправном техническом состоянии и быть готовыми к вводу в эксплуатацию в случае необходимости. 3. Организация работы После подписания договора Исполнитель обязан в установленный Заказчиком срок предоставить Заказчику: 3.1Список операторов котельных, привлекаемых для оказания услуг, с указанием Ф.И.О., должности, квалификации и контактного номера телефона. 3.2Распределение операторов по конкретным объектам и котельным Заказчика с указанием, какой оператор закреплен за каждым объектом. 3.3График работы и дежурства операторов котельных на весь период оказания услуг. 3.4Резервный список квалифицированных работников для замены операторов в случае их отсутствия, болезни, отпуска либо по иным причинам. 3.5Документы, подтверждающие прохождение операторами необходимого обучения, проверки знаний, стажировки и наличие соответст- вующего допуска к самостоятельной работе. График работы операторов должен обеспечивать непрерывную и безопасную эксплуатацию котельных в соответствии с установленным режимом их работы. Исполнитель обязан обеспечить на каждом объекте работу 3 (трех) операторов согласно утвержденному графику. Изменение закрепленного за объектом оператора допускается только с предварительным уведомлением Заказчика и предоставлением сведений о заменяющем работнике. При необходимости замены отсутствующего оператора Исполнитель обязан обеспечить его замену квалифицированным работником без нарушения установленного режима работы котельной. 4. Требования к операторам котельных К оказанию услуг допускаются операторы, имеющие соответствующую квалификацию, обучение и допуск к обслуживанию котельного оборудова- ния. Операторы должны: • пройти необходимое специальное обучение; • пройти проверку знаний требований безопасности и охраны труда; • пройти стажировку и получить допуск к самостоятельной работе; • знать устройство и принцип работы обслуживаемого котельного оборудования; • знать правила безопасной эксплуатации котлов; • знать порядок пуска и остановки котлов; • знать порядок действий при аварийных и нештатных ситуациях; • знать требования пожарной безопасности; • уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; • уметь оказывать первую помощь пострадавшим; • соблюдать требования безопасности и охраны труда. 5. Обеспечение операторов специальной одеждой и средствами защиты Исполнитель обязан обеспечить каждого оператора котельной за свой счет необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, соответствующими характеру выполняемых работ и требованиям безопасности. Операторы должны быть обеспечены, в том числе: • специальной рабочей одеждой; • специальной обувью; • защитными перчатками/рукавицами; • защитными очками при необходимости; • головным убором и иными СИЗ в соответствии с выполняемыми работами; • средствами защиты органов дыхания при необходимости; • иными средствами индивидуальной защиты, предусмотренными нормативными требованиями и оценкой профессиональных рисков. Специальная одежда и обувь должны соответствовать установленным требованиям безопасности, быть исправными и пригодными для эксплуатации. Исполнитель обязан не допускать к работе операторов без предусмотренных для них средств индивидуальной защиты. 6. Обеспечение противопожарными средствами Исполнитель обязан обеспечить операторов необходимыми средствами для безопасного выполнения работ и действий при возникновении пожара в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Операторы должны быть ознакомлены с местами расположения первичных средств пожаротушения на каждом объекте и обучены порядку их применения. При обнаружении пожара оператор обязан незамедлительно сообщить в пожарную службу и ответственным лицам Заказчика, принять предусмотренные инструкциями меры по аварийной остановке оборудования и, если это безопасно, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. 7. Основные обязанности оператора Оператор обязан: 7.1Принимать и сдавать смену в установленном порядке. 7.2Проверять техническое состояние котлов и вспомогательного оборудования. 7.3Контролировать давление, температуру, уровень воды и другие эксплуатационные параметры. 7.4Контролировать работу насосов, вентиляторов, дымососов, горелок и другого оборудования. 7.5Контролировать исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматики и средств защиты. 7.6Следить за нормальной работой котлов и соблюдением установленного режима. 7.7Своевременно выявлять неисправности оборудования. 7.8Незамедлительно сообщать ответственному лицу Заказчика о выявленных неисправностях. 7.9Вести сменный журнал и другую необходимую эксплуатационную документацию. 7.10Поддерживать установленный температурный режим в отапливаемых помещениях. 7.11Следить за состоянием помещения котельной и содержать рабочее место в чистоте. 7.12Не допускать нахождения посторонних лиц в помещении котельной. 7.13Не оставлять работающий котел без наблюдения, если постоянное присутствие оператора предусмотрено режимом эксплуатации. 7.14Соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности. 7.15Выполнять требования инструкций по эксплуатации оборудования и локальных нормативных документов Заказчика. 8. Действия при аварийных ситуациях При возникновении аварийной или нештатной ситуации оператор обязан действовать в соответствии с инструкцией по безопасности и охране труда, технологической инструкцией и установленным порядком. При необходимости оператор обязан произвести безопасную остановку котельного оборудования и незамедлительно сообщить ответственному лицу Заказчика. В случае угрозы жизни и здоровью работников приоритетным является обеспечение безопасности людей. 9. Ведение документации Оператор обязан вести сменный журнал, в котором отражаются: • время приема и сдачи смены; • основные показания приборов; • режим работы котлов; • пуски и остановки оборудования; • выявленные неисправности; • выполненные работы; • аварийные и нештатные ситуации; • распоряжения ответственных лиц; • иные сведения, необходимые для безопасной эксплуатации котельной. 10. Замена оператора В случае отсутствия оператора Исполнитель обязан обеспечить его замену квалифицированным работником, имеющим соответствующее обучение и допуск. Замена оператора не должна приводить к прекращению или нарушению установленного режима работы котельной. При замене оператора Исполнитель обязан предварительно уведомить Заказчика и предоставить сведения о новом работнике. Количество операторов на каждом объекте должно сохраняться в установленном объеме — 3 (три) оператора. 11. Контроль Заказчика Заказчик вправе осуществлять контроль: • наличия операторов на объектах; • соблюдения утвержденного графика; • наличия у работников необходимых документов и допусков; • наличия и использования спецодежды и средств индивидуальной защиты; • соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности; • правильности эксплуатации котельного оборудования; • ведения сменной документации; • соблюдения установленного температурного режима; • технического состояния основных и резервных котлов. При выявлении нарушений Исполнитель обязан незамедлительно принять меры по их устранению. 12. Ответственность Исполнителя Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг, а также за соблюдение привлеченными работниками требований безопасности и охраны труда. Исполнитель несет ответственность за допуск к работе лиц, не имеющих соответствующей квалификации, обучения, проверки знаний или необходимых допусков. Исполнитель несет ответственность за обеспечение необходимого количества операторов на объектах Заказчика и за недопущение отсутствия операторов на рабочих местах в соответствии с утвержденным графиком. 13. Результат оказания услуг Результатом оказания услуг является обеспечение: • бесперебойной работы котельных; • безопасной эксплуатации котельного оборудования; • поддержания необходимого температурного режима; • постоянного присутствия операторов согласно утвержденному графику; • своевременного выявления неисправностей; • надлежащего ведения эксплуатационной документации; • соблюдения требований безопасности и охраны труда; • соблюдения требований пожарной безопасности; • обеспечения операторов необходимой спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты; • готовности резервных котлов к эксплуатации в случае необходимости. 14. Особые условия Оказание услуг осуществляется в соответствии с Инструкцией №40 по безопасности и охране труда для оператора котельной, действующей у Заказчика, инструкциями по эксплуатации конкретного оборудования и требованиями законодательства Республики Казахстан. Исполнитель обязан обеспечить, чтобы каждый привлеченный оператор до начала самостоятельной работы был ознакомлен с необходимыми инструкциями и требованиями безопасности. Исполнитель обязан обеспечить распределение операторов по всем объектам и котельным, указанным в настоящей технической спецификации. В случае выявления нарушений требований безопасности, отсутствия необходимых допусков, спецодежды, средств индивидуальной защиты либо отсутствия оператора на рабочем месте Исполнитель обязан незамедлительно устранить выявленное нарушение. Не допускается эксплуатация котельного оборудования работниками, не имеющими соответствующей квалификации, обучения, проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе. Резервные котлы должны содержаться в технически исправном состоянии и быть готовыми к эксплуатации в случае выхода из строя основного котла либо возникновения иной необходимости. Исполнитель обязан обеспечить полный состав операторов, предусмотренный настоящей технической спецификацией, а также резерв квалифицированных работников для своевременной замены отсутствующих операторов.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. В технической спецификации квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, не устанавливаются.

3. Требования технической спецификации в иных документах не устанавливаются.