Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17665873-1
Конкурстың атауы:	медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83210919-ОК4
Лоттың атауы	Катетер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	325013.170.000001
Тауардың атауы*:	Катетер
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	32
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	50000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1600000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы E495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Кем дегенде 0.014 дюйм астындағы жылдам өзгеретін шарикті катетер (RX) " ұзындығы кемінде 145 см өткізгіш. Соңында кемінде 0.021 дюйм" (0.53 мм) саңылауы бар металл гипотруба түріндегі проксимальды бір люменді сегмент, икемді полимерден жасалған дистальды қос люменді сегмент. Ішкі мандренасы жоқ сегменттер арасындағы байланыс. Сыртынан қос гидрофильді жабын және өткізгіш арнасының гидрофобты жабыны. Біліктің диаметрі проксимальды/дистальды 2.1/2.4F. Ұшының профилі 0.017 дюймден аспайды " (0.43мм), ұшының ұзындығы 3 мм-ден аспайды. Стеноздың өту профилі (кроссинг профилі): артық емес 0.021 дюймден кем емес" (0.53мм). Баллон материалы: пебакс (полиэфир). Цилиндрдің екі қабатты қабырғасының қалыңдығы 0.0014" (0.036мм) аспайтын, өлшемдері кемінде 2.25-5.0 мм. Номиналды қысым (NP) 8 атм., жобалық жарылу қысымы (RBP) 14 атм. шардың 3 еселенген қалақшасы. Ұзындығы 1,0 мм білікке біріктірілген вольфрамды радиопакалық контрастты маркерлер. Өлшем диапазоны: диаметрі кемінде 1,2, 1,5, 2,0 мм; кем емес 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм, ұзындығы кемінде 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30 мм.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Кем дегенде 0.014 дюйм астындағы жылдам өзгеретін шариктi катетер (RX) " ұзындығы кемінде 145 см өткізгіш. Соңында кемінде 0.021 дюйм" (0.53 мм) саңылауы бар металл гипотруба түріндегі проксимальды бір люменді сегмент, икемді полимерден жасалған дистальды қос люменді сегмент. Ішкі мандренасы жоқ сегменттер арасындағы байланыс. Сыртынан қос гидрофильді жабын және өткізгіш арнасының гидрофобты жабыны. Біліктің диаметрі проксимальды/дистальды 2.1/2.4F. Ұшының профилі 0.017 дюймден аспайды " (0.43мм), ұшының ұзындығы 3 мм-ден аспайды. Стеноздың өту профилі (кроссинг профилі): артық емес 0.021 дюймден кем емес" (0.53мм). Баллон материалы: пебакс (полиэфир). Цилиндрдің екі қабатты қабырғасының қалыңдығы 0.0014" (0.036мм) аспайтын, өлшемдері кемінде 2.25-5.0 мм. Номиналды қысым (NP) 8 атм., жобалық жарылу қысымы (RBP) 14 атм. шардың 3 еселенген қалақшасы. Ұзындығы 1,0 мм білікке біріктірілген вольфрамды радиопакалық контрастты маркерлер. Өлшем диапазоны: диаметрі кемінде 1,2, 1,5, 2,0 мм; кем емес 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм, ұзындығы кемінде 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30 мм.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне жарамдылық мерзімі: - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат не біржолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі (барлық көшірмелері мөрдің түпнұсқасымен және өнім берушінің қолымен куәландырылуы тиіс); - Мөрдің түпнұсқасымен және жеткізушінің қолымен расталған өндірушіден шыққан паспорттың көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен және қолымен расталған хат; - Өндірушіден Химиялық қауіпсіздік, экологиялық қауіпсіздік паспорты (қауіпсіз сақтау, пайдалану және кәдеге жарату жөніндегі толық нұсқаулықпен) қазақ және орыс тілдерінде; Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17665873-1
Наименование конкурса:	закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83210919-ОК4
Наименование лота:	Катетер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	325013.170.000001
Наименование товара*:	Катетер
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	32
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	50000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1600000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Баллонный катетер быстрой смены (RX) под не менее 0.014 дюйма " проводник длиной не менее 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом не менее не менее 0.021 дюйма" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F. Профиль кончика не более 0.017 дюйма " (0.43мм), длина кончика не более 3мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль): не более не менее 0.021 дюйма" (0.53мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014 дюйма" (0.036мм) для размеров не менее 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр не менее 1.2, 1.5, 2.0мм; не менее 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм, длина не менее 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Баллонный катетер быстрой смены (RX) под не менее 0.014 дюйма " проводник длиной не менее 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом не менее не менее 0.021 дюйма" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F. Профиль кончика не более 0.017 дюйма " (0.43мм), длина кончика не более 3мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль): не более не менее 0.021 дюйма" (0.53мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014 дюйма" (0.036мм) для размеров не менее 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр не менее 1.2, 1.5, 2.0мм; не менее 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм, длина не менее 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Срок годности на дату поставки поставщиком заказчику составляет: - не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); - не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК либо копия разрешительного документа на разовый ввоз (все копии должны быть заверены оригиналом печати и подписью поставщика); - Копия паспорта происхождения от производителя заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - Паспорт химической безопасности, экологической безопасности от производителя (с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации) на казахском и русском языках; Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).