Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17992075-1
Сатып алудың атауы:	Есікті жақынырақ сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88719637-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Есіктік жетілдіруші
Лоттың сипаттауы:	90 кг-ға дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәліз есіктеріне арналған есік жапқыш.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	274431100, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Дарьинское а. Шолохова к 9
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: дәліз есіктеріне арналған есіктерді өздігінен жабуға арналған құрылғы (есікті жақындатқыш). 1. Тауардың мақсаты: Құрылғы дәліздердегі есіктерді Автоматты және тегіс жабуға арналған медициналық ұйым оларды ашқаннан кейін, есік жапырағының тығыз орналасуын қамтамасыз етеді және есіктерді ашық күйде қалдырудың алдын алу. 2. Техникалық сипаттамалары: Құрылғы түрі: есіктің үстіңгі түрі. Жұмыс принципі: гидравликалық. Орнату түрі: жоғарғы, тұтқасы бар. Жабу күші: реттелетін, класса z класынан төмен емес, регулиров 3-6 реттеу диапазоны немесе баламасы. Жабу механизмі: гидравликалық. Жабу жылдамдығын реттеу: міндетті қол жетімділік. Соңғы дохлопты реттеу: міндетті қол жетімділік. Сол және оң жақ есіктерге орнату мүмкіндігі. Корпус материалы: Металл, коррозияға қарсы қорғаныс жабыны бар. Механизмнің жұмысы тегіс, біркелкі және үнсіз жабуды қамтамасыз етуі керек есік жапырағы. Дизайн медициналық жағдайда қарқынды пайдалануға арналған болуы керек ұйымдар. Техникалық сәйкес тиісті ені мен массасын есікке орнату мүмкіндігі өндірушінің құжаттамасы. 3. Жинақтау: Есік жақынырақ-1 дана. Тұтқаны тарту. * Бекіткіштер жиынтығы. Орнату үлгісі. Өнімнің паспорты немесе орнату және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Саны-10 дана. 4. Сапа және жеткізу талаптары: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. * Механикалық зақымдануға, корпустың ақауларына және гидравликалық ағып кетуге жол берілмейді сұйықтықтар. Өнім өндірушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек. Кепілдік мерзімі-жеткізу сәтінен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы керек. 5. Қосымша талаптар: Жақындатқыш дәліз есіктерінің сенімді Автоматты жабылуын қамтамасыз етуі керек тұрақты пайдалану, есіктердің қатты жабылуын болдырмау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету медициналық ұйымның пациенттері мен персоналы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17992075-1
Наименование закупки:	Приобретение Дверного доводчика
Номер лота:	№ 88719637-ЗЦП1
Наименование лота:	Доводчик дверной
Описание лота:	до 90 кг
Дополнительное описание лота:	Дверной доводчик для коридорных дверей.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	274431100, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Дарьинское ул. Шолохова 19
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Устройство для самозакрывания дверей (дверной доводчик) для коридорных дверей. 1. Назначение товара: Устройство предназначено для автоматического и плавного закрывания дверей в коридорах медицинской организации после их открывания, обеспечения плотного прилегания дверного полотна и предотвращения оставления дверей в открытом положении. 2. Технические характеристики: Тип устройства: дверной доводчик накладного типа. Принцип действия: гидравлический. Тип установки: верхний, с рычажной тягой. Усилие закрывания: регулируемое, не ниже класса EN 3, диапазон регулировки EN 3—6 или эквивалент. Механизм закрывания: гидравлический. Регулировка скорости закрывания: обязательное наличие. Регулировка конечного дохлопа: обязательное наличие. Возможность установки на левосторонние и правосторонние двери. Материал корпуса: металлический, с антикоррозионным защитным покрытием. Работа механизма должна обеспечивать плавное, равномерное и бесшумное закрывание дверного полотна. Конструкция должна быть рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях медицинской организации. Возможность монтажа на двери соответствующей ширины и массы согласно технической документации производителя. 3. Комплектация: Дверной доводчик — 1 штука. Рычажная тяга. • Комплект крепёжных элементов. Монтажный шаблон. Паспорт изделия или инструкция по установке и эксплуатации. Количество — 10 штук. 4. Требования к качеству и поставке: Товар должен быть новым, ранее не использованным. • Не допускаются механические повреждения, дефекты корпуса и утечки гидравлической жидкости. Товар должен соответствовать техническим характеристикам производителя. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки. Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. 5. Дополнительные требования: Доводчик должен обеспечивать надёжное автоматическое закрывание коридорных дверей при регулярном использовании, предотвращать резкое захлопывание дверей и обеспечивать безопасность пациентов и персонала медицинской организации