Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17952254-1
Сатып алудың атауы:	жанар-жағар май заттарын алу
Лоттың нөмірі:	№ 88564549-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Литол для смазки 800 гр капсулах
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Абая 132
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында қосалқышарт тіркелген күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА пластикалық Литол-24 майлауды сатып алуға 1. Тауар туралы жалпы мәліметтер * Тауардың атауы: пластикалық майлау Литол-24. • Мақсаты: Автомобиль, арнайы және өрт сөндіру техникасының үйкеліс тораптарын, оның ішінде кардан топсаларын және өндіруші әмбебап литий майлағышты қолдануды көздейтін басқа тораптарды майлау. * Тауардың жағдайы: жаңа, пайдаланылмаған, өнеркәсіптік әдіспен жасалған. 2. Техникалық сипаттамалар және сапа талаптары Көрсеткіш Талап Атауы / маркасы Литол-24 немесе баламалы әмбебап су өткізбейтін литий пластикалық майлау. Қоюландырғыш түрі литий сабыны. Консистенциясы Nlgi класы 3 немесе Литол-24 нормативтік құжаттамасына сәйкес консистенция. Қолданудың температуралық диапазоны минус 40 °C-тан плюс 120 °C - қа дейін; егер өндірушінің құжаттамасында көзделген болса, плюс 130 °C-қа дейін қысқа мерзімге рұқсат етіледі. Мақсаты мен қасиеттері жылжымалы және сырғанау мойынтіректерін, жетек буындарын, топсалы қосылыстарды және осы майлауды қолдануға рұқсат етілген басқа үйкеліс түйіндерін майлауға арналған. Пайдалану қасиеттері үйкеліс пен тозуды азайтуды, майланған беттерді коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі керек, өндірушінің талаптары шегінде суға төзімділік пен механикалық тұрақтылыққа ие болуы керек. Сыртқы түрі-бөгде механикалық қоспаларсыз біртекті жақпа массасы. Нормативтік құжат ГОСТ 21150-2017 не өндірушінің қолданыстағы баламалы стандартына/техникалық шарттарына сәйкестігі. Сапа тауар сапа паспортында немесе өндірушінің құжатында көрсетілген мәлімделген брендке және сапа көрсеткіштеріне сәйкес келуі керек. 3. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар * Бір тұтынушы қаптамасының таза салмағы: 800 (сегіз жүз) грамм. * Салмағы 800 г зауыттық ыдыста: пластикалық немесе металл банкада, шелекте, картриджде не дайындаушы пластикалық майларды сақтауға және тасымалдауға арналған өзге де герметикалық қаптамада (қаптамада) жеткізуге жол беріледі. * Қаптама герметикалық, бүтін болуы керек және тасымалдау және сақтау кезінде тауардың қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз етуі керек. * Қаптамада майлаудың атауы мен маркасы, таза салмағы, дайындаушы, дайындалған күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары және нормативтік құжаттың немесе техникалық шарттардың белгіленуі көрсетілуі тиіс. 4. Тауардың сапасын растайтын құжаттар * Жеткізу кезінде сапа паспорты, сапа туралы құжат немесе тауардың мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін растайтын дайындаушының өзге құжаты ұсынылады. * Сәйкестікті растау туралы құжаттар олардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда ұсынылады. 5. Кепілдік талаптары * Өнім беруші тауардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне және сақтау шарттары сақталған кезде дайындаушы белгілеген жарамдылық мерзімі ішінде оның сапасын сақтауға кепілдік береді. * Жеткізу күніндегі қалдық жарамдылық мерзімі дайындаушы белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс. * Қаптаманың герметикалығы бұзылған, ашылу іздері, ластануы,

	стратификация белгілері немесе сәйкес келмейтін таңбасы бар тауарды жеткізуге жол берілмейді. 6. Жеткізу шарттары мен тәртібі * Жеткізуді өнім беруші Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай бойынша Мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда өз есебінен жүзеге асырады. * Тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және тауардың Тапсырыс берушіге берілген сәтке дейін сақталуын қамтамасыз ету күшпен және өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. * Тауарды қабылдау саны, таза салмағы, қаптаманың тұтастығы, таңбалануы және ілеспе құжаттардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі бойынша жүргізіледі. * Белгіленген техникалық талаптарға толық сәйкес келген жағдайда кез келген өндірушінің өніміне жол беріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17952254-1
Наименование закупки:	приобретение горюча-смазочных материалов
Номер лота:	№ 88564549-ЗЦП2
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Дополнительное описание лота:	Литол для смазки 800 гр капсулах
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган Абая 132
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня регистрации Договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на приобретение смазки пластичной Литол-24 1. Общие сведения о товаре • Наименование товара: смазка пластичная Литол-24. • Назначение: смазывание узлов трения автомобильной, специальной и пожарной техники, в том числе карданных шарниров и других узлов, для которых производителем предусмотрено применение универсальной литиевой смазки. • Состояние товара: новый, не бывший в употреблении, изготовленный промышленным способом. 2. Технические характеристики и требования к качеству Показатель Требование Наименование / марка Литол-24 или эквивалентная универсальная водостойкая литиевая пластичная смазка. Тип загустителя Литиевое мыло. Консистенция Класс NLGI 3 либо соответствующая консистенция по нормативной документации на Литол-24. Температурный диапазон применения От минус 40 °C до плюс 120 °C; кратковременно допускается до плюс 130 °C, если это предусмотрено документацией изготовителя. Назначение и свойства Предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, карданных шарниров, шарнирных соединений и иных узлов трения, для которых допускается применение данной смазки. Эксплуатационные свойства Должна обеспечивать снижение трения и износа, защиту смазываемых поверхностей от коррозии, обладать водостойкостью и механической стабильностью в пределах требований изготовителя. Внешний вид Однородная мазеобразная масса без посторонних механических примесей. Нормативный документ Соответствие ГОСТ 21150-2017 либо действующему эквивалентному стандарту/техническим условиям производителя. Качество Товар должен соответствовать заявленной марке и показателям качества, указанным в паспорте качества или документе производителя. 3. Требования к упаковке и маркировке • Масса нетто одной потребительской упаковки: 800 (восемьсот) граммов. • Допускается поставка в заводской таре массой 800 г: пластиковой или металлической банке, ведёрке, картридже либо иной герметичной упаковке (пачке), предназначенной изготовителем для хранения и транспортировки пластичных смазок. • Упаковка должна быть герметичной, неповреждённой и обеспечивать сохранность свойств товара при транспортировке и хранении. • На упаковке должны быть указаны наименование и марка смазки, масса нетто, изготовитель, дата изготовления, срок годности, условия хранения и обозначение нормативного документа или технических условий. 4. Документы, подтверждающие качество товара • При поставке предоставляется паспорт качества, документ о качестве или иной документ изготовителя, подтверждающий соответствие товара заявленным характеристикам. • Документы о подтверждении соответствия предоставляются в случаях, когда их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 5. Гарантийные требования

	• Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям настоящей технической спецификации и сохранение его качества в течение срока годности, установленного изготовителем, при соблюдении условий хранения. • Остаточный срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного изготовителем. • Не допускается поставка товара с нарушенной герметичностью упаковки, следами вскрытия, загрязнениями, признаками расслоения либо несоответствующей маркировкой. 6. Условия и порядок поставки • Поставка осуществляется поставщиком за свой счёт по адресу, указанному заказчиком, в сроки и на условиях, предусмотренных договором о государственных закупках. • Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и обеспечение сохранности товара до момента передачи заказчику осуществляются силами и за счёт поставщика. • Приёмка товара производится по количеству, массе нетто, целостности упаковки, маркировке и соответствию сопроводительных документов требованиям технической спецификации. • Допускается продукция любого производителя при условии полного соответствия установленным техническим требованиям.