Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Батыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17901275-1
Тендердің атауы	майларды сатып алу
Лоттың №	№ 88288038-ОТ2
Лоттың атауы	Гидравликалық май
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	192029.520.000005
Тауардың атауы*	Гидравликалық май
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	2000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	2500
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	5000000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық төуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	HLP гидравликалық майы 46 тозудан және тотығудан қорғауды қамтамасыз ететін жоғары қысымды өнеркәсіптік және жылжымалы гидравликалық жүйелерге арналған гидравликалық май. Халықаралық стандарттарға сәйкестік: DIN 51524-2 / ISO 11158 HLP ISO VG 46 кинематикалық тұтқырлық 40 °C 45-49 мм2/с кинематикалық тұтқырлық 100 °C 7,5–8,5 мм2/с тұтқырлық индексі ≥ 140 тұтану температурасы (COC) ≥ 220 °C қатаю температурасы ≤ -30 °C қышқыл түзілу индексі ≤ 0,5 мг Koh/ г 120 °C температурада 96 сағ тотығу сынағынан кейін мысқа коррозиялық әсер ету 1а (жоқ) төмен температурада тұтқырлық (CCS) ≤ 7500 мПа * с Май EHD жүктемесіне дейінгі жүктемелер кезінде гидравликалық сорғылар мен клапандарды қорғауды қамтамасыз етуі керек ≥ 7,0 GPA тотығуға қарсы, антипенді және коррозияға қарсы қоспалар міндетті құрамы Негізгі май: минералды жоғары сапалы немесе гидрокрекингтік қоспалар: тозуға қарсы, коррозияға қарсы, тотығуға қарсы пайдаланылған немесе қалпына келтірілген майларды пайдалануға жол берілмейді жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: партияның сапа паспорты ISO VG 46 Зертханалық сынақ хаттамасы (12 айдан аспайды) КО ТР сәйкестік сертификаты зауыттық герметикалық контейнер (бөшкелер, канистрлер, IBC) Міндетті таңбалау: партия нөмірі, шығарылған күні, ISO VG жеткізу контейнері-1 л. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша жеткізу мерзімі күнтізбелік 16 күн ішінде өтінім өндірістік қажеттілік бойынша жыл ішінде партиялармен берілетін болады. Жеткізу орны БҚО, Теректі ауданы Подстепное ДЭУ-38. Тауарды жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен жеткізу және түсіру
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Западно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17901275-1
Наименование тендера	закуп автомобильных масел
Номер лота	№ 88288038-ОТ2
Наименование лота	Масло гидравлическое
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	192029.520.000005
Наименование товара*	Масло гидравлическое
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	2000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	2500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	5000000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Масло гидравлическое HLP 46 Гидравлическое масло для промышленных и мобильных гидросистем с высоким давлением, обеспечивающее защиту от износа и окисления. Соответствие международным стандартам: DIN 51524-2 / ISO 11158 HLP ISO VG 46 Кинематическая вязкость при 40 °C 45–49 мм²/с Кинематическая вязкость при 100 °C 7,5–8,5 мм²/с Индекс вязкости ≥ 140 Температура вспышки (COC) ≥ 220 °C Температура застывания ≤ −30 °C Индекс кислотообразования ≤ 0,5 мг KOH/г после испытания на окисление 96 ч при 120 °C Коррозионное воздействие на медь 1a (отсутствует) Вязкость при низкой температуре (CCS) ≤ 7500 мПа·с Масло должно обеспечивать защиту гидронасосов и клапанов при нагрузках до EHD нагрузки ≥ 7,0 GPa Антиокислительные, антипенные и антикоррозионные присадки обязательны Состав Базовое масло: минеральное высококачественное или гидрокрекинговое Присадки: противоизносные, антикоррозионные, антиокислительные Не допускается использование отработанных или регенерированных масел Поставщик обязан предоставить: Паспорт качества партии Протокол лабораторных испытаний ISO VG 46 (не старше 12 месяцев) Сертификат соответствия ТР ТС Заводская герметичная тара (бочки, канистры, IBC) Обязательная маркировка: номер партии, дата выпуска, ISO VG Тара поставки - 1 л. Срок поставки по заявкам заказчика в течении 16 календарных дней , заявка будет подаваться в течении года по приозводственной необходимости партиями. Место поставки ЗКО , Теректинский район с Подстепное ДЭУ-38. Доставка и выгрузка товара за счет сил и средств поставщика
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.