Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17579767-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Материалдарды сатып алу (СБиОТ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87798695-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Боттар |
| **Лоттың сипаттауы:** | диэлектрлі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 1. Диэлектрлік боттар электр қондырғыларында жұмыстарды орындау кезінде қосымша электрден қорғау құралы ретінде пайдаланылуы тиіс. 2. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары өндірушінің тиісті құжаттарымен расталуы тиіс. 3. Тауар еңбекті қорғау және электр қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. 5. Әрбір жұпта қажетті таңбалау және пайдалану жөніндегі құжаттама болуы тиіс. 6. Бұйымдар өндірушінің техникалық құжаттамасында көзделген пайдалану жағдайларында қолдануға жарамды болуы тиіс. 7. Диэлектрлік боттарды пайдалану, сақтау және сынау тәртібі өндірушінің талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Табаны: бедерлі, сырғанауға қарсы, механикалық әсерлерге төзімді. Конструкциясы: тұтас қалыпталған, тігіссіз, су өткізбейтін. Материалы: диэлектрлік резеңке немесе электр оқшаулағыш қасиеттері бар басқа материал. ГОСТ 13385-78. (СБиОТ) |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды) |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | 1. Диэлектрлік боттар электр қондырғыларында жұмыстарды орындау кезінде қосымша электрден қорғау құралы ретінде пайдаланылуы тиіс. 2. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары өндірушінің тиісті құжаттарымен расталуы тиіс. 3. Тауар еңбекті қорғау және электр қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. 5. Әрбір жұпта қажетті таңбалау және пайдалану жөніндегі құжаттама болуы тиіс. 6. Бұйымдар өндірушінің техникалық құжаттамасында көзделген пайдалану жағдайларында қолдануға жарамды болуы тиіс. 7. Диэлектрлік боттарды пайдалану, сақтау және сынау тәртібі өндірушінің талаптарына және қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Табаны: бедерлі, сырғанауға қарсы, механикалық әсерлерге төзімді. Конструкциясы: тұтас қалыпталған, тігіссіз, су өткізбейтін. Материалы: диэлектрлік резеңке немесе электр оқшаулағыш қасиеттері бар басқа материал. ГОСТ 13385-78. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17579767-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение материалов (СбиОТ) |
| **Номер лота:** | № 87798695-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Боты |
| **Описание лота:** | диэлектрические, мужские, резиновые, неутепленные |
| **Дополнительное описание лота:** | 1. Диэлектрические боты должны использоваться в качестве дополнительного электрозащитного средства при выполнении работ в электроустановках. 2. Качество и технические характеристики товара должны подтверждаться соответствующими документами производителя. 3. Товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в области охраны труда и электробезопасности. 4. Поставляемый товар должен быть новым и не бывшим в употреблении. 5. Каждая пара должна иметь необходимую маркировку и эксплуатационную документацию. 6. Изделия должны быть пригодны для эксплуатации в условиях, предусмотренных технической документацией производителя. 7. Порядок эксплуатации, хранения и испытаний диэлектрических бот должен осуществляться в соответствии с требованиями производителя и действующими нормативными документами. Подошва: Рельефная, противоскользящая, устойчивая к механическим воздействиям Конструкция: Цельнолитые, бесшовные, водонепроницаемые Материал: Диэлектрическая резина или другой материал с электроизоляционными свойствами ГОСТ 13385-78. (СБиОТ) |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней) |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Диэлектрические боты должны использоваться в качестве дополнительного электрозащитного средства при выполнении работ в электроустановках. 2. Качество и технические характеристики товара должны подтверждаться соответствующими документами производителя. 3. Товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в области охраны труда и электробезопасности. 4. Поставляемый товар должен быть новым и не бывшим в употреблении. 5. Каждая пара должна иметь необходимую маркировку и эксплуатационную документацию. 6. Изделия должны быть пригодны для эксплуатации в условиях, предусмотренных технической документацией производителя. 7. Порядок эксплуатации, хранения и испытаний диэлектрических бот должен осуществляться в соответствии с требованиями производителя и действующими нормативными документами. Подошва: Рельефная, противоскользящая, устойчивая к механическим воздействиям Конструкция: Цельнолитые, бесшовные, водонепроницаемые Материал: Диэлектрическая резина или другой материал с электроизоляционными свойствами ГОСТ 13385-78. |