Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17840824-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Портландцемент сатып алу техникалық ерекшеліктерге сай |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87870199-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Портландцемент |
| **Лоттың сипаттауы:** | минералды қоспаларсыз, маркасы ССПЦ 400-Д0 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | ГОСТ 22266-2013 стандартына сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент ССПЦ400-Д0 (№2-1 жергілікті смета, «Победа»). (перегараживающии, трубчатый В25 116м3) |
| **Саны, көлемі:** | 40 |
| **Өлшем бірлігі:** | Тонна (метр) |
| **Жеткізу орны:** | 635539100, Шығыс Қазақстан облысы, Марқакөл ауданы, Қалжыр а. Шығыс Қазақстан облысы, Марқакөл ауданы, Қалжыр ауылы, МК «Победа» нысанына дейін. |
| **Жеткізу мерзімі:** | Егер өнім беруші Қазақстандық өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды, басқа жағдайларда жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күнді құрайды.) |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | ГОСТ 22266-2013 стандартына сәйкес сульфатқа төзімді портландцемент ССПЦ400-Д0 (№2-1 жергілікті смета, «Победа»). (перегараживающии, трубчатый В25 116м3).<br>Тауар ГОСТ 22266-2013 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Цемент біртекті, бөгде қоспаларсыз және ылғалдану белгілерінсіз болуы керек, жабысып қалу салдарынан пайда болған кесектер болмауы тиіс. Цементтің маркасы мен типі мәлімделген сипаттамаларға сәйкес болуы қажет. Тауарды тасымалдау және сақтау кезінде сапасын сақтауды қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізу қажет. Қаптамада өндіруші, цементтің типі, нормативтік құжат және өндірілген күні туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс. Жеткізу кезінде цемент сапасын растайтын құжатпен бірге ұсынылуы қажет. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17840824-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп портландцемента согласно технической спецификации |
| **Номер лота:** | № 87870199-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Портландцемент |
| **Описание лота:** | без минеральных добавок, марка ССПЦ 400-Д0 |
| **Дополнительное описание лота:** | Портландцемент сульфатостойкий ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0 (локальная смета №2-1, победа) (перегараживающии, трубчатый В25 116м3) |
| **Количество:** | 40 |
| **Единица измерения:** | Тонна (метрическая) |
| **Места поставки:** | 635539100, Восточно-Казахстанская область, район Марқакөл, с.Калжыр Восточно-Казахстанская область, район Марқакөл, с.Калжыр, до обьекта МК Победа |
| **Срок поставки:** | в случае если поставщик находится в реестре казахстанских производителей срок поставки будет составлять 60 календарных дней, в других случаях сроки будут составлять 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Портландцемент сульфатостойкий ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0 (локальная смета №2-1, победа)  (перегараживающии, трубчатый В25 116м3).<br><br>Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 22266-2013. Цемент должен быть однородным, без посторонних примесей и признаков увлажнения, не содержать комков, образовавшихся вследствие слёживания. Марка и тип цемента должны соответствовать заявленным характеристикам. Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность качества при транспортировке и хранении. Упаковка должна содержать сведения о производителе, типе цемента, нормативном документе и дате изготовления. При поставке цемент должен сопровождаться документом о качестве. |