

Утвержден
Сметный расчет стоимости строительства в сумме 73608,139 тыс.тнг.
в том числе
на добавленную стоимость 10152,847 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Улучшения технического состояния общеобразовательной школы №8 имени "Алпамыс батыр"
(наименование строили)

в текущих ценах

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тнг			Общая сметная стоимость, тыс. тнг
			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебель и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	—	—	—	—
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	60 433,612	—	—	60 433,612
2	НДДС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 021,681	—	—	3 021,681
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	63 455,293	—	—	63 455,293
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1	63 455,293	—	—	63 455,293
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	—	—	10 152,847	10 152,847
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	63 455,293	—	10 152,847	73 608,139

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки -

Улучшения технического состояния общеобразовательной школы №8 имени "Алпамыс батыр"

Наименование объекта -

Улучшения технического состояния общеобразовательной школы №8 имени "Алпамыс батыр"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Улучшения технического состояния общеобразовательной школы №8 имени "Алпамыс батыр"

(Наименование работ и затрат)

Основание:	РЧ		
	Сметная стоимость	60 433,612	тыс.тенге
	Средства на оплату труда	34467,306	тыс.тенге
	Нормативная трудоемкость	13,29	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2026

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						60 433 612
Раздел 1. Фасад						839 606
1	1112-0201-0707 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка воронки сливной,диаметр до 100 мм	воронка	8	4 298	34 384
2	1112-0201-0801 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей	м труб	56	5 759	322 504
3	214-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0728	333 599	24 286
4	1112-0201-1101 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство желобов настенных	м желобов	48	7 090	340 320
5	224-106-0110 <i>РСНБ РК 2022</i>	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	14	1 401	19 614
6	224-106-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	4 790	86 220
7	224-106-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	14	877	12 278

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 2. Кровля						31 613 509
8	1208-0101-0201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03</i>	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	м ² кровли	1 892	676	1 278 992
9	1113-0203-0102 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,02</i>	Огрунтовка поверхностей бетонных и оштукатуренных битумной грунтовкой,последующий слой	м ²	1 890	333	629 370
10	1113-0203-0103 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,02</i>	Огрунтовка поверхностей бетонных и оштукатуренных лаком ХВ-784,первый слой	м ²	1 890	981	1 854 090
11	1112-0101-0201 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04</i>	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия	м ² кровли	3 780	1 633	6 172 740
12	235-103-0122 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0,полиэстер,крошка/пленка	м ²	3 780	2 912	11 007 360
13	1112-0101-0201 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04</i>	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия	м ² кровли	1 890	1 633	3 086 370
14	235-101-1201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНП-350	м ²	1 890	527	996 030
15	224-101-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м ²	412	4 009	1 651 708
16	1112-0106-0101 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 45</i>	Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	м ² кровли	412	6 190	2 550 280
17	235-104-0401 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна,удельным весом 120 г/м ²	м ²	412	264	108 768
18	1110-0104-0209 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04</i>	Установка стропил с изготовлением	м ³ древесины в конструкции	2,5	134 806	337 015
19	261-105-0105 <i>РСНБ РК 2024</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки,коньки,ендовы,карнизные и торцевые планки,заглушки ГОСТ 14918-80	шт.	86	3 420	294 120
20	1112-0201-0602 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04</i>	Устройство планок кровельных карнизных из профилированного оцинкованного листа	м планки	48	4 019	192 912
21	224-102-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м ²	28,8	2 099	60 451
22	1112-0201-0401 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04</i>	Устройство ограждений кровель перилами	м ограждения	188	3 944	741 472

1	2	3	4	5	6	7
23	222-503-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,5358	1 180 013	632 251
24	1113-0203-0201 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой сополимеро-винилхлоридной,полиэфирной ХС-010	м ²	55	356	19 580
Раздел 3. Дверные проемы						4 452 211
25	1206-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8 396	33 584
26	223-207-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м ²	8,4	54 292	456 053
27	8706-0201-0301 <i>УСН РК 8.02-03-2024 0</i>	Дверные блоки наружные,однопольные,глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами.Дверные блоки наружные,однопольные,глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами площадью до 3 м ²	м ² проема	8,4	21 615	181 566
витраж						
28	1109-0102-0603 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04</i>	Монтаж оконных фонарных покрытий остекленных из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м ²	28	26 642	745 976
29	223-301-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка),внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м ²	28	108 394	3 035 032
Раздел 4. отделочные работы						23 528 286
Стены						
30	1212-0104-0501 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03</i>	Стены простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м ²	2 678	691	1 850 498
31	1115-0202-0901 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе,толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемо й поверхности	2 678	2 303	6 167 434
32	1115-0302-0105 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	2 678	1 995	5 342 610
Потолки						
33	1212-0104-0501 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03</i>	Потолки простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м ²	1 264	691	873 424
34	1115-0202-0901 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе,толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемо й поверхности	1 264	2 405	3 039 920
35	1115-0302-0106 <i>РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	1 264	2 100	2 654 400

1	2	3	4	5	6	7
36	1115-0501-0103 <i>РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,размер: 600х600 мм	м ²	384	5 253	2 017 152
37	232-401-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	384	4 122	1 582 848

Наименование стройки -

Улучшения технического состояния общеобразовательной школы №8 имени "Алпамыс батыр"

Объект номер - 7250-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

Наименование объекта -

Улучшения технического состояния общеобразовательной школы №8 имени "Алпамыс батыр"

Основание:

РЧ

Составлен в текущих ценах на 01.01.2026

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3 106,7222	4 770	-	2 497	14819065
						--	--	7 757 485,33	
2	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 545,075	5 118	-	2 679	7907694
						--	--	4 139 255,92	
3	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 061,8042	3 769	-	1 938	4001940
						--	--	2 057 776,54	
4	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	457,4604	4 424	-	2 316	2023805
						--	--	1 059 478,29	
5	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	405,1968	4 946	-	2 589	2004103
						--	--	1 049 054,52	
6	20105Т	002-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	113,2768	5 645	-	2 927	639448
						--	--	331 561,19	
7	20179Т	003-0146 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	79,569	5 898	-	3 087	469298
						--	--	245 629,5	
8	20183Т	003-0150 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,322	6 318	-	3 307	355842
						--	--	186 256,85	
9	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	67,5584	4 511	-	2 361	304756
						--	--	159 505,38	
10	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,4215	4 312	-	2 236	57874
						--	--	30 010,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	20168T	003-0135 <i>РСНБ РК 2022</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,3712	4 858	-	2 543	55241
						--	--	28 916,96	
12	20166T	003-0133 <i>РСНБ РК 2022</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,5432	4 685	-	2 452	54080
						--	--	28 303,93	
13	20237T	004-0133 <i>РСНБ РК 2022</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,9056	4 835	-	2 452	33389
						--	--	16 932,53	
14	20523T	009-0123 <i>РСНБ РК 2022</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,0764	3 988	-	2 050	32209
						--	--	16 556,62	
15	20182T	003-0149 <i>РСНБ РК 2022</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,221	6 205	-	3 248	7576
						--	--	3 965,81	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				17 110 690	32843232
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	6 945,5237				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	32843232
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,8548% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
16	765C	314-102-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	14,07294	10 384	-	3 307	146133
						--	--	46 539,21	
17	128C	315-201-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	109,2624	1 302	-	-	142260
						--	--	-	
18	3403C	АВС 003403	Мусоровоз объем кузова 17 м ³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	269,892	500	20	499	134946
						--	--	134 676,11	
19	3404C	АВС 003404	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	250,614	500	20	499	125307
						--	--	125 056,39	
20	3401C	АВС 003401	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м ³ , с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч	231,336	500	20	499	115668
						--	--	115 436,66	
21	3410C	АВС 003410	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м ³ /час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	221,25636	500	20	499	110628
						--	--	110 406,92	
22	3405C	АВС 003405	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	212,058	500	20	499	106029
						--	--	105 816,94	
23	3414C	АВС 003414	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	210,33012	500	20	499	105165
						--	--	104 954,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	3409C	АВС 003409	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	207,59856	500	20	499	103799
						--	--	103 591,68	
25	3412C	АВС 003412	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м ³ , производительность насоса высокого давления 12,5 м ³ /ч	маш.-ч	204,867	500	20	499	102434
						--	--	102 228,63	
26	3413C	АВС 003413	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	202,13544	500	20	499	101068
						--	--	100 865,58	
27	3411C	АВС 003411	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м ³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	199,40388	500	20	499	99702
						--	--	99 502,54	
28	3408C	АВС 003408	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	196,67232	500	20	499	98336
						--	--	98 139,49	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1727% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
29	3402C	АВС 003402	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	190,8522	500	20	499	95426
						--	--	95 235,25	
30	3406C	АВС 003406	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	188,9244	500	20	499	94462
						--	--	94 273,28	
31	3407C	АВС 003407	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	186,9966	500	20	499	93498
						--	--	93 311,3	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,9725% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
32	3415C	АВС 003415	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	185,74608	500	20	499	92873
						--	--	92 687,29	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				1 624 074	1867735
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,2558% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
33	135631C	235-103-0122 PCNB PK 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м ²	3 780	2 912	2 866	-	11007360
						--	--	-	
34	271936C	223-301-0103 PCNB PK 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м ²	28	108 394	107 054	-	3035032
						--	--	-	
35	293077C	224-101-0303 PCNB PK 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м ²	412	4 009	3 980	-	1651708
						--	--	-	
36	272082C	232-401-0101 PCNB PK 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	384	4 122	4 028	-	1582848
						--	--	-	
37	309297C	232-503-0103 PCNB PK 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	14 154,272	96	92	-	1358810
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	249521C	236-201-0805 <i>РСНБ РК 2022</i>	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	657,72	1 752	1 728	-	1152325
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4288% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
39	135588C	235-101-1201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНП-350	м ²	1 890	527	514	-	996030
40	129698C	222-504-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,564	1 194 166	1 187 706	-	673510
41	129692C	222-503-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5358	1 180 013	1 173 617	-	632251
42	149589C	236-202-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,5593	218 283	212 053	-	558652
43	287750C	223-207-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м ²	8,4	54 292	53 589	-	456053
44	272105C	236-104-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,332163	1 027 431	1 011 607	-	341275
45		261-105-0105 <i>РСНБ РК 2024</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки,коньки,ендовы,карнизные и торцевые планки,заглушки ГОСТ 14918-80	шт.	86	3 420	3 420	-	294120
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,3154% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
46	131541C	215-202-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	2,2248	109 237	107 143	-	243030
47	373131C	235-104-0401 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м ²	м ²	867,672	264	260	-	229065
48	131578C	215-204-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	2,075	109 237	107 143	-	226667
49	131589C	215-204-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	2,06	109 237	107 143	-	225028
50	279796C	214-105-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3888	530 271	526 786	-	206169
51	315998C	218-103-0203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	33,1128	4 057	4 009	-	134339
52	149372C	236-104-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,163485	642 114	630 859	-	104976
53	280106C	236-101-0116 <i>РСНБ РК 2022</i>	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	461,214	187	182	-	86247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
54	279959C	224-106-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	4 790	4 732	-	86220
						--	--	-	
55	134941C	224-102-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м ²	28,8	2 099	2 080	-	60451
						--	--	-	
56	144635C	216-201-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,163485	280 366	269 801	-	45836
						--	--	-	
57	286164C	217-108-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	34,4828	861	849	-	29690
						--	--	-	
58	279785C	214-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0728	333 599	330 995	-	24286
						--	--	-	
59	249453C	261-201-0342 <i>РСНБ РК 2022</i>	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	203,42	116	112	-	23597
						--	--	-	
60	279117C	214-209-0802 <i>РСНБ РК 2022</i>	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,9584	2 146	2 135	-	23517
						--	--	-	
61	290059C	217-106-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	15,23576	1 473	1 453	-	22442
						--	--	-	
62	279963C	224-106-0110 <i>РСНБ РК 2022</i>	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	14	1 401	1 384	-	19614
						--	--	-	
63	135510C	224-204-0113 <i>РСНБ РК 2022</i>	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	49,44	339	335	-	16760
						--	--	-	
64	315996C	218-103-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ветошь	кг	12,2202	1 103	1 088	-	13479
						--	--	-	
65	279960C	224-106-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	14	877	866	-	12278
						--	--	-	
66	149230C	236-101-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00781	1 085 711	1 069 196	-	8479
						--	--	-	
67	316035C	236-106-0404 <i>РСНБ РК 2022</i>	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0049	1 174 643	1 160 714	-	5756
						--	--	-	
68	287729C	217-105-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,84	1 186	1 170	-	4554
						--	--	-	
69	314900C	214-405-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Поковки из квадратных заготовок	т	0,006272	624 577	616 071	-	3917
						--	--	-	
70	145974C	217-108-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	5,472	543	535	-	2971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
71	249131C	217-603-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	15,768	171	171	-	2696
						--	--	-	
72	135545C	235-101-0901 <i>РСНБ РК 2022</i>	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м ²	8,45	264	260	-	2231
						--	--	-	
73	315952C	217-301-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,94	2 108	2 080	-	1982
						--	--	-	
74	127927C	214-209-0210 <i>РСНБ РК 2022</i>	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,184	880	875	-	1922
						--	--	-	
75	147674C	261-107-0747 <i>РСНБ РК 2022</i>	Резина прессованная	кг	0,9776	1 505	1 473	-	1471
						--	--	-	
76	290060C	217-106-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,96768	1 372	1 354	-	1328
						--	--	-	
77	145975C	217-108-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,2	484	476	-	581
						--	--	-	
78	146099C	217-501-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0032	181 321	174 107	-	580
						--	--	-	
79	249436C	236-202-1012 <i>РСНБ РК 2022</i>	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,48	883	871	-	424
						--	--	-	
80	329348C	218-103-0208 <i>РСНБ РК 2022</i>	Каболка	т	0,00096	423 648	416 964	-	407
						--	--	-	
81	279826C	214-203-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0005432	598 165	594 375	-	325
						--	--	-	
82	144746C	217-101-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00028	954 056	940 554	-	267
						--	--	-	
83	149219C	236-101-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000868	754 778	742 188	-	66
						--	--	-	
84	128849C	214-214-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,005236	10 602	10 554	-	56
						--	--	-	
85	329347C	218-103-0207 <i>РСНБ РК 2022</i>	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000028	1 352 536	1 334 821	-	38
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	25613714
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86		8706-0201-0301 <i>УСН РК 8.02-03-2024</i>	Дверные блоки наружные,однопольные,глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами.Дверные блоки наружные,однопольные,глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами площадью до 3 м ²	м ² проема	8,4	21 615	-	-	181566
						--	--	-	
			Всего прочие внебюджетные затраты	тенге				--	181566