Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17709238-1
Сатып алудың атауы:	Компьютерлік техника мен кабельдік желіге техникалық қызмет көрсету секторы үшін тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83138250-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	178
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылыжеткізуші ұсынған тауарлардың CE сипаттамалары осы техникалық сипаттамада көрсетілген ең төменгі техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі немесе асып кетуі керек. Жеткізілетін тауарлар жаңа, 2026 жылдан ерте емес шығарылған, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден құрастырылмаған болуы керек. Тауардың әрбір бірлігінде тауардың түпнұсқалық суреті және үлгісін көрсететін қорап түріндегі жеке қаптамасы болуы керек. . Өнім өндірушінің түпнұсқа қаптамасында жаңа болуы керек. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы керек. Құрылғы түрі: Желілік сүзгі; Шығыс розеткаларының саны: кемінде 6; Сымның ұзындығы, м: кемінде 3; Розеткалардың түрі: Жерге тұйықталуы бар еуропалық стандарт; Максималды жүктеме тогы: кемінде 10 А; импульсті сіңіру энергиясы: кемінде 150 Дж; Номиналды кіріс кернеуі: 220-250 В; Айнымалы ток жиілігі: 50 Гц; Жүктеменің жалпы қуаты, Вт: кемінде 2300; Қорғаныс: Шамадан тыс жүктемеден, Қысқа тұйықталудан, импульстік кедергілерден; Көрсеткіш: Желіге қосылу индикаторы; Пайдаланылатын түс қара; Қосымша: Жоғары вольтты импульстік кедергілерден қорғайтын жұмыс режимдерінің жарық индикаторы бар қос полюсті қосқыш; кемінде алты еуро розеткалар; шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғанысы бар автоматты қайта пайдалануға болатын сақтандырғыш (ажыратқыш); Кез келген позицияда қабырғаға орнату мүмкіндігі; пішін: тікбұрышты. Стандарттар: Негізгі МЕМСТ: МЕМСТ IEC 60884-2-7-2016.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17709238-1
Наименование закупки:	Закуп товара для Сектора технического обслуживания компьютерной техники и кабельной сети
Номер лота:	№ 83138250-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	сетевой
Дополнительное описание лота:	Сетевой фильтр
Количество:	178
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Все предложенные поставщиком характеристики товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2026 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Каждая единица товара должна иметь индивидуальную упаковку в виде коробки с оригинальным изображением товара и указанием модели. Товар должен быть новым, в оригинальной упаковке фирмы производителя. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. Тип устройства: Сетевой фильтр; Количество выходных розеток: не менее 6; Длина шнура, м: не менее 3; Тип розеток: Евростандарт с заземлением; Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А; энергия поглощения импульса: не менее 150 Дж; Номинальное входное напряжение: 220-250 В; Частота переменного тока: 50 Гц; Суммарная мощность нагрузки, Вт: не менее 2300; Защита: От перегрузки, От короткого замыкания, От импульсных помех; Индикация: Индикатор подключения к сети; Цвет, используемый в оформлении: Черный; Дополнительно: Двухполюсный выключатель со световой индикацией режимов работы, защита от высоковольтных импульсных помех; не менее шести евро розеток; автоматический многоразовый предохранитель (автоматический выключатель) с защитой от перегрузки и короткого замыкания; Возможность настенного крепления в любом положении; форма: прямоугольный. Стандарты: Основной ГОСТ: ГОСТ IEC 60884-2-7-2016.