# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17960083-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | ММ үшін тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83983235-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Күрек |
| **Лоттың сипаттауы:** | қар жинайтын |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Снегоуборочная лопата |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172 |
| **Жеткізу мерзімі:** | 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Қар тазалайтын күрек күшейтілген, жинақта.<br>Мақсаты: қыс мезгілінде күнделікті пайдалану жағдайында аумақты жаңа құлаған, еріген және ылғалды қардан қолмен тазалау.<br>1. Техникалық сипаттамалары<br>Талап Параметрі<br>Өнім түрі қар күрек<br>Дизайн Шелек, кесу және эргономикалық тұтқа<br>Шелектің пішіні дөңгелек, бүйір жақтары жоғары<br>Шелектің ені кемінде 55 см<br>Шөміштің биіктігі кемінде 38,5 см<br>Жалпы ұзындығы 140 см кем емес және 150 см артық емес<br>Шелек материалы соққыға төзімді аязға төзімді полипропилен немесе ұқсас немесе жақсартылған сипаттамалары бар басқа пластик<br>Жұмыс температурасы минус 40 °C жоғары емес<br>Кесу материалы Алюминий немесе алюминий қорытпасы<br>Тұтқасы эргономикалық D-тәрізді немесе ұстауға ыңғайлы<br>Алюминий немесе басқа коррозияға төзімді металл төсеммен нығайтылған жұмыс жиегі<br>Өнімнің салмағы 2,2 кг аспайды<br>Жинауға дайын, пайдалануға дайын жеткізілім жағдайы<br>2. Шелекке қойылатын талаптар<br>Шелек керек:<br>- аязға төзімді, соққыға төзімді пластиктен жасалған, ол теріс температурада беріктік пен серпімділікті сақтайды;<br>- крекингке, чиптерге, деформацияға, ылғалға және көктайғаққа қарсы реагенттерге төзімді болу;<br>- жеңіл сырғанау мен қар жинауды қамтамасыз ететін дөңгелектелген жұмыс беті бар;<br>- қозғалыс кезінде қардың түсуіне жол бермейтін жоғары бүйір жақтары болуы керек;<br>- күнделікті жұмыс кезінде иілуге төзімділікті қамтамасыз ететін қаттылық шеттері болуы керек;<br>- пластмассаны тозудан және зақымданудан қорғау үшін шелектің бүкіл ені бойынша күшейтілген металл жұмыс жиегі болуы керек;<br>- өткір шығыңқы жерлер, жарықтар, чиптер, стратификациялар, бөртпелер және басқа да өндірістік ақаулар болмауы керек.<br>Металл төсемді мықтап бекіту керек, ешқандай ойын, өткір жиектер және коррозия іздері болмауы керек. Күшейтілген металл жиегі мен қаттылық шеттері қалың қарды тазалау кезінде шелектің беріктігін арттырады.<br>3. Кесу және ұстау талаптары<br>Кесу керек:<br>- алюминийден немесе алюминий қорытпасынан жасалған;<br>- жеңіл, берік және коррозияға, иілуге және деформацияға төзімді болу;<br>- ұстау аймағында сырғанауға қарсы қорғаныш төсемі не қолдың сырғанауын болдырмайтын беті болуы тиіс;<br>- ыңғайлы жұмыс жағдайын қамтамасыз ету және пайдаланушының артындағы жүктемені азайту;<br>- шөмішпен ойнатусыз және өздігінен ажыратусыз сенімді түрде қосылыңыз.<br>Тұтқа соққыға төзімді аязға төзімді материалдан жасалуы керек, Қысқы қолғаппен сенімді ұстауды қамтамасыз етеді және өткір жиектері болмауы керек.<br>4. Тауар сапасына қойылатын талаптар<br>Өнім болуы керек:<br>- жаңа, бұрын қолданылмаған; |

| | |
|---|---|
| | - жеткізу күніне дейін 12 айдан ерте дайындалмаған;<br>- толық жабдықталған және пайдалануға дайын;<br>- жеке бөлшектерді жөндеу, қалпына келтіру немесе ауыстыру іздері жоқ;<br>- жарықтар, чиптер, деформациялар, коррозия, бос бекітпелер және басқа зақымдар жоқ.<br>Құрылым шелекті бұзбай, шламды майыстырмай және бекіткіш қосылыстарды босатпай күнделікті қар тазалауға төтеп беруі керек.<br>5. Толықтығы<br>Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:<br>- күшейтілген металл жұмыс жиегі бар шелек-1 дана.;<br>- алюминий кесіндісі-1 дана.;<br>- эргономикалық тұтқа-1 дана.;<br>- бекіткіштер-толық жинақ;<br>- өнімнің паспорты немесе дайындаушының нұсқаулығы-бар болса.<br>6. Жеткізу және қабылдау<br>Тауар Жиналған түрде немесе қосымша бөлшектерді сатып алмай құрастыруды көздейтін жиынтықта жеткізіледі.<br>Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:<br>- өлшемдері мен толықтығы;<br>- шелек пен кесу материалы;<br>- металл жұмыс жиегі мен қаттылық шеттерінің болуы;<br>- Шелек, кесу және тұтқаны қосу сенімділігі;<br>- зақымданудың және өндірістік ақаулардың болмауы;<br>- құрылымның жұмыс жүктемесіне тұрақтылығы.<br>Техникалық спецификацияға сәйкес келмейтін, зақымдануы, қосылыстарының ойнауы, жарықтары немесе деформациялары бар тауар қабылданбайды және оның есебінен өнім беруші ауыстырады.<br>7. Кепілдік<br>Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-берудің электрондық актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.<br>Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші өндірістік ақаулар анықталған кезде, шелектің бұзылуы, кесудің деформациясы немесе қалыпты пайдалану кезінде бекітпелердің бұзылуы кезінде тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті.<br>Сапасыз тауарды жеткізу, тиеу, түсіру және ауыстыру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17960083-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров для ГУ |
| **Номер лота:** | № 83983235-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Лопата |
| **Описание лота:** | снегоуборочная |
| **Дополнительное описание лота:** | Снегоуборочная лопата |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172 |
| **Срок поставки:** | в течении 16 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Лопата снегоуборочная усиленная, в сборе.<br>Назначение: ручная очистка территории от свежевыпавшего, слежавшегося и влажного снега в условиях ежедневной эксплуатации в зимний период.<br>1. Технические характеристики<br>Параметр Требование<br>Тип изделия Снегоуборочная лопата<br>Конструкция Ковш, черенок и эргономичная ручка<br>Форма ковша Закругленная, с высокими боковыми бортиками<br>Ширина ковша Не менее 55 см<br>Высота ковша Не менее 38,5 см<br>Общая длина Не менее 140 см и не более 150 см<br>Материал ковша Ударопрочный морозостойкий полипропилен или иной пластик с аналогичными либо улучшенными характеристиками<br>Рабочая температура Не выше минус 40 °C<br>Материал черенка Алюминий или алюминиевый сплав<br>Рукоятка Эргономичная D-образная либо аналогичная по удобству удержания<br>Рабочая кромка Усиленная алюминиевой или иной коррозионностойкой металлической накладкой<br>Вес изделия Не более 2,2 кг<br>Состояние поставки В собранном виде, готовом к эксплуатации<br>2. Требования к ковшу<br>Ковш должен:<br>- изготавливаться из морозостойкого ударопрочного пластика, сохраняющего прочность и эластичность при отрицательных температурах;<br>- быть устойчивым к растрескиванию, сколам, деформации, воздействию влаги и противогололедных реагентов;<br>- иметь закругленную рабочую поверхность, обеспечивающую легкое скольжение и набор снега;<br>- иметь высокие боковые бортики, предотвращающие выпадение снега при перемещении;<br>- иметь ребра жесткости, обеспечивающие устойчивость к изгибу при ежедневной эксплуатации;<br>- иметь усиленную металлическую рабочую кромку по всей ширине ковша для защиты пластика от истирания и повреждений;<br>- не иметь острых выступов, трещин, сколов, расслоений, заусенцев и иных производственных дефектов.<br>Металлическая накладка должна быть надежно закреплена, не иметь люфта, острых кромок и следов коррозии. Усиленная металлическая кромка и ребра жесткости повышают стойкость ковша при уборке плотного снега.<br>3. Требования к черенку и рукоятке<br>Черенок должен:<br>- изготавливаться из алюминия или алюминиевого сплава;<br>- быть легким, прочным и устойчивым к коррозии, изгибу и деформации;<br>- иметь защитную противоскользящую накладку в зоне удержания либо поверхность, исключающую скольжение рук;<br>- обеспечивать удобное рабочее положение и снижать нагрузку на спину пользователя;<br>- надежно соединяться с ковшом без люфта и самопроизвольного отсоединения.<br>Рукоятка должна быть изготовлена из ударопрочного морозостойкого материала, обеспечивать уверенный хват рукой в зимней перчатке и не иметь острых краев. |

| | |
|---|---|
| | 4. Требования к качеству товара<br>Товар должен быть:<br>- новым, ранее не использованным;<br>- изготовленным не ранее 12 месяцев до даты поставки;<br>- полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации;<br>- без следов ремонта, восстановления или замены отдельных частей;<br>- без трещин, сколов, деформаций, коррозии, ослабленных креплений и иных повреждений.<br>Конструкция должна выдерживать ежедневную уборку снега без разрушения ковша, изгиба черенка и ослабления крепежных соединений.<br>5. Комплектность<br>В комплект поставки входят:<br>- ковш с усиленной металлической рабочей кромкой — 1 шт.;<br>- алюминиевый черенок — 1 шт.;<br>- эргономичная рукоятка — 1 шт.;<br>- крепежные элементы — полный комплект;<br>- паспорт изделия или инструкция изготовителя — при наличии.<br>6. Поставка и приемка<br>Товар поставляется в собранном виде либо в комплекте, предусматривающем сборку без приобретения дополнительных деталей.<br>При приемке Заказчик проверяет:<br>- размеры и комплектность;<br>- материал ковша и черенка;<br>- наличие металлической рабочей кромки и ребер жесткости;<br>- надежность соединения ковша, черенка и рукоятки;<br>- отсутствие повреждений и производственных дефектов;<br>- устойчивость конструкции к рабочей нагрузке.<br>Товар, не соответствующий технической спецификации, имеющий повреждения, люфт соединений, трещины или деформации, приемке не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет.<br>7. Гарантия<br>Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи товара.<br>В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет заменить товар при выявлении производственных дефектов, разрушении ковша, деформации черенка или нарушении креплений при нормальной эксплуатации.<br>Доставка, погрузка, разгрузка и замена некачественного товара осуществляются силами и за счет Поставщика. |