# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18018404-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс материалдары (плитка, гипсокартон, ролик, сылақ, цемент) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 44001392-ОЛ-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Құрылыс материалдары (плитка, гипсокартон, ролик, сылақ, цемент) |
| **Лоттың сипаттауы:** | Құрылыс материалдары (плитка, гипсокартон, ролик, сылақ, цемент) |
| **Лоттың нөмірі :** | 87405776 |
| **Лоттың атауы :** | Портландцемент |
| **Лоттың сипаттауы:** | минералды қоспалармен, маркасы ПЦ 400-Д20 (М 400-Д20) |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | М400, 50 кг Цемент, жалпы сипаттамалары, М400 маркасы, қаптың салмағы 50 кг ( + , - 150 грамм), ПЦ 400-Д20 маркалы композициялық портландцемент, белсенді минералды қоспалары 20% - дан аспайтын мөлшерде. Аязға төзімділік Иә, ГОСТ 31108-2016 |
| **Саны, көлемі:** | 100 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу<br>және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге<br>асырылады |
| **Лоттың нөмірі :** | 87782350 |
| **Лоттың атауы :** | Гипсті картонды табақ |
| **Лоттың сипаттауы:** | маркасы ГКЛВ, қалыңдығы 12,5 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Гипсокартон 2500х1200х12. 5 мм, ылғалға төзімді ГОСТ 6266-97, ішкі жұмыстарға арналған мақсаты, қабырғаларға арналған қолдану аймағы, ылғалға төзімді парақтың қасиеттері, жанғыш Топ1 (аз жанғыш), парақтың ұзындығы 2500.0 мм, парақтың ені 1200.0 мм, парақтың қалыңдығы 12.5 мм, парақтың ауданы 3.0 ш. м. |
| **Саны, көлемі:** | 100 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкр. Жулдыз-1 дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу<br>және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге<br>асырылады |
| **Лоттың нөмірі :** | 87782223 |
| **Лоттың атауы :** | Білікше |
| **Лоттың сипаттауы:** | сылақ, ВМ 250 типтік өлшемі |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Суда еритін бояулар үшін грейтекс жинайтын ролик, 250 мм пластикалық тұтқасы бар орташа тегіс беттер үшін, 12 мм қадалар, роликтің диаметрі 6 мм |
| **Саны, көлемі:** | 200 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол |

| | |
|---|---|
| | қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |
| **Лоттың нөмірі :** | 87265808 |
| **Лоттың атауы :** | Құрылыс қоспасы |
| **Лоттың сипаттауы:** | гипстік, сылақтық, құрғақ |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сылақ. Негізгі материал Гипс, пайдалану орны Ішкі, қолдану беті материалы, кірпіш, керамикалық кірпіш, газдалған бетон блогы, Гипсокартон, Ойық плитасы, қолдану түрі әмбебап сериясы Profi Gyps, көлемі (кг) 30, тұтыну кг / м2 9 кг қабаттың қалыңдығы 10 мм, қабаттың минималды қалыңдығы (мм) 5, максималды қалыңдығы қабаттың (мм) 100, ерітіндінің өміршеңдігі (сағ) 0.4, толық кептіру уақыты (күн) 1, Түсі Ақ, қолданудың минималды температурасы (°C) 5, қолданудың максималды температурасы (°C) 30, ішкі жұмыстарға арналған өнімді қолдану, фракция мөлшері (мм) 1.25, Адгезия (МПа) 0.4, қысу беріктігі (МПа) 3, аязға төзімділік жоқ, қоспаның кг-на су шығыны 0.5, өнімдегі қайталама шикізат құрамының ең аз пайызы ( % ) 0, қаптамадағы қайталама шикізат құрамының ең аз пайызы ( % ) 0, түс палитрасы ақ, өнім түрі, жеткізу кезіндегі сылақ қалдық тауардың жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс (сақтау мерзімі 6 ай болғанда). Тауарды өндіру күні жеткізу күніне барынша жақын болуы тиіс. ГОСТ ҚР СТ 1168-2006 |
| **Саны, көлемі:** | 100 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |
| **Лоттың нөмірі :** | 87783158 |
| **Лоттың атауы :** | Керамогранитттік тақтайша |
| **Лоттың сипаттауы:** | едендік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Фарфордан Жасалған Тастан Жасалған Бұйымдар D6613 600*600. Жалпы сипаттамалары Түрі плитка, түсі қою сұр, қолдану қабырға, еден, сипаттамалары текстурасы тегіс Бетінің түрі күңгірт, ерекшеліктері сырғанауға қарсы, ректификацияланған, аязға төзімді, фарфордан жасалған Материал Текстурасы тас, ұзындығы, см 60, ені, см 60 Қалыңдығы 9 мм |
| **Саны, көлемі:** | 100 |
| **Өлшем бірлігі:** | Шаршы метр |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |
| **Лоттың нөмірі :** | 88007742 |
| **Лоттың атауы :** | Керамогранитттік тақтайша |
| **Лоттың сипаттауы:** | едендік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Фарфордан жасалған 600*300. Жалпы сипаттамалары Түрі плитка, түсі қою сұр, қолдану қабырға, еден, сипаттамалары текстурасы тегіс Бетінің түрі |

| | |
|---|---|
| | күңгірт, ерекшеліктері сырғанауға қарсы, ректификацияланған, аязға төзімді, фарфордан жасалған Материал Текстурасы тас, ұзындығы, см 60, ені, см 30 Қалыңдығы 9 мм ГОСТ 13996-2019 |
| **Саны, көлемі:** | 200 |
| **Өлшем бірлігі:** | Текше метр |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Қарапайым өнім берушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 15 күнтізбелік күн, отандық тауар өндірушілер үшін Тараптар Шартқа қол қойғаннан кейін 60 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу<br>және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге<br>асырылады |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18018404-1 |
| **Наименование закупки:** | Строительные материалы (плитка, гипсокартон, валик, штукатурка, цемент) |
| **Номер лота:** | № 44001392-ОЛ-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Строительные материалы (плитка, гипсокартон, валик, штукатурка, цемент) |
| **Описание лота:** | Строительные материалы (плитка, гипсокартон, валик, штукатурка, цемент) |
| **Номер пункта плана:** | № 87405776 |
| **Наименование пункта плана:** | Портландцемент |
| **Описание пункта плана:** | с минеральными добавками, марка ПЦ 400-Д20 (М 400-Д20) |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Цемент М400, 50 кг, Общие характеристики, Марка М400, Вес мешка 50 кг (+,- 150грамм), Композиционный портландцемент марки ПЦ 400-Д20, с активными минеральными добавками в количестве не более 20%. Морозостойкость Да, ГОСТ 31108-2016 |
| **Количество:** | 100 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |
| **Номер пункта плана:** | № 87782350 |
| **Наименование пункта плана:** | Лист гипсокартонный |
| **Описание пункта плана:** | марка ГКЛВ, толщина 12,5 мм |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Гипсокартон 2500х1200х12.5 мм, влагостойкий ГОСТ 6266-97, Назначение для внутренних работ, Область применения для стен, Свойства листавлагостойкий, Группа горючестиГ1 (слабогорючие), Длина листа 2500.0 мм, Ширина листа 1200.0 мм, Толщина листа 12.5 мм, Площадь листа 3.0 кв.м. |
| **Количество:** | 100 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |
| **Номер пункта плана:** | № 87782223 |
| **Наименование пункта плана:** | Валик |
| **Описание пункта плана:** | малярный, типоразмер ВМ 250 |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Валик в сборе грейтекс для водорастворимых красок, для среднегладких поверхностей с пластиковой ручкой 250 мм, ворс 12 мм, диаметр валика 6 мм |
| **Количество:** | 200 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей |
| **Описание требуемых функциональных,** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |

| | |
|---|---|
| **технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87265808 |
| **Наименование пункта плана:** | Смесь строительная |
| **Описание пункта плана:** | гипсовая, штукатурная, сухая |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Штукатурка. Основной материал Гипс, Место использования Внутренний, Материал поверхности применения, Кирпич, Кирпич керамический, Газобетонный блок, Гипсокартон, Пазогребневая плита, Тип применения Универсальный Серия Profi Gyps, Объем (кг) 30, Расход кг / м2 9 кг при толщине слоя 10 мм, Минимальная толщина слоя (мм) 5, Максимальная толщина слоя (мм) 100, Жизнеспособность раствора (ч) 0.4, Время полного высыхания (дней) 1, Цвет Белый, Минимальная температура применения (°С) 5, Максимальная температура применения (°С) 30, Применение продукта Для внутренних работ, Размер фракции (мм) 1.25, Адгезия (МПа) 0.4, Прочность на сжатие (МПа) 3, Морозостойкость Нет, Расход воды на кг смеси 0.5, Минимальный процент содержания вторичного сырья в продукте (%) 0, Минимальный процент содержания вторичного сырья в упаковке (%) 0, Цветовая палитра Белый, Тип продукта, Штукатурка На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем общего срока хранения (при сроке хранения 6 месяцев). Дата производства товара должна быть максимально приближена к дате поставки. ГОСТ СТ РК 1168-2006 |
| **Количество:** | 100 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87783158 |
| **Наименование пункта плана:** | Плитка керамогранитная |
| **Описание пункта плана:** | напольная |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Керамогранит D6613 600*600, Общие характеристики Тип плитка, Цвет темно серый, Применение настенная, напольная, Характеристики Фактура гладкая Тип поверхности матовая, Особенности противоскользящая, ректифицированная, морозостойкая, Материал керамогранит Текстура камень, Длина, см60, Ширина, см 60 Толщина 9 мм |
| **Количество:** | 100 |
| **Единица измерения:** | Метр квадратный |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88007742 |
| **Наименование пункта плана:** | Плитка керамогранитная |
| **Описание пункта плана:** | напольная |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Керамогранит 600*300, Общие характеристики Тип плитка, Цвет темно серый, Применение настенная, напольная, Характеристики Фактура гладкая Тип поверхностиматовая, Особенности противоскользящая, ректифицированная, морозостойкая, Материал керамогранит Текстура камень, Длина, см60, Ширина, см30 Толщина9 мм ГОСТ 13996-2019 |
| **Количество:** | 200 |

| | |
|---|---|
| **Единица измерения:** | Метр кубический |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Туркситбский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней после подписания договора сторонами для обычных поставщиков, 60 календарных дней после подписания договора сторонами для отечественных товаропроизводителей |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |