Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17473346-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттарда пайдаланылатын тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87409587-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Үстел
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төсек үстелі науқастың төсегінің жанына орнатуға арналған. Үстел үсті дымқыл дезинфекцияға төтеп беруі керек. Үстелдің дизайны үстелдің төменгі бөлігін кереуеттің астына орнатуды қарастырады, үстелдің өзі оның үстінде орналасқан. Үстелдің биіктігін реттеудің болуы. Үстелдің жақтауы өзін-өзі басқаратын дөңгелектермен жабдықталуы керек. Үстелдің жақтауы металдан жасалған және эмальмен қапталған болуы керек. Үстел үсті биіктігі мен бұрышы бойынша реттелуі керек. Үстелге жүктеме кем дегенде 15 кг болуы керек.жақтау материалы: болат. Үстел үсті материалы: композициялық. Үстелдің түсі ақ, жиегі сұр. Дөңгелектердің диаметрі: шамамен 5 см. өлшемдері ұзындығы 760 мм, ені 380 мм, биіктігі 750-1150 мм.ГОСТ 16371-2014.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Брусиловский көшесі 20
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Төсек үстелі науқастың төсегінің жанына орнатуға арналған. Үстел үсті дымқыл дезинфекцияға төтеп беруі керек. Үстелдің дизайны үстелдің төменгі бөлігін кереуеттің астына орнатуды қарастырады, үстелдің өзі оның үстінде орналасқан. Үстелдің биіктігін реттеудің болуы. Үстелдің жақтауы өзін-өзі басқаратын дөңгелектермен жабдықталуы керек. Үстелдің жақтауы металдан жасалған және эмальмен қапталған болуы керек. Үстел үсті биіктігі мен бұрышы бойынша реттелуі керек. Үстелге жүктеме кем дегенде 15 кг болуы керек.жақтау материалы: болат. Үстел үсті материалы: композициялық. Үстелдің түсі ақ, жиегі сұр. Дөңгелектердің диаметрі: шамамен 5 см. өлшемдері ұзындығы 760 мм, ені 380 мм, биіктігі 750-1150 мм.ГОСТ 16371-2014.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17473346-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров, используемых в медицинских целях
Номер лота:	№ 87409587-ЗЦП4
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Столик прикроватный, предназначен для установки около кровати пациента. Столешница должна выдерживать влажную дезинфекцию. Конструкция стола предусматривает установку нижней части столика под кроватью, сама столешница располагается над ней. Наличие регулировки высоты стола. Рама стола должна быть оснащена самоориентирующимися колесами. Рама стола должна быть сделана из металла и покрыта эмалью. Столешница должна регулироваться по высоте и углу наклона. Нагрузка на стол должна составлять не менее 15 кг. Материал рамы: сталь. Материал столешницы: композитный. Цвет столешницы белый, бортик серый. Диаметр колес: около 5см. Размеры длина 760мм, ширина 380мм, высота 750-1150мм. ГОСТ 16371-2014.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Брусиловского, 20
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Столик прикроватный, предназначен для установки около кровати пациента. Столешница должна выдерживать влажную дезинфекцию. Конструкция стола предусматривает установку нижней части столика под кроватью, сама столешница располагается над ней. Наличие регулировки высоты стола. Рама стола должна быть оснащена самоориентирующимися колесами. Рама стола должна быть сделана из металла и покрыта эмалью. Столешница должна регулироваться по высоте и углу наклона. Нагрузка на стол должна составлять не менее 15 кг. Материал рамы: сталь. Материал столешницы: композитный. Цвет столешницы белый, бортик серый. Диаметр колес: около 5см. Размеры длина 760мм, ширина 380мм, высота 750-1150мм. ГОСТ 16371-2014.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно.