Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17622281-1
Сатып алудың атауы:	Жеке қорғаныс құралдары
Лоттың нөмірі:	№ 87885465-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Каска
Лоттың сипаттауы:	пластмассадан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дулыға. Қосымша жайлылық үшін кеңейтілген визоры бар жеңіл дулыға күн шуақты немесе жаңбырлы ауа-райы. Тиімді желдету жүйесі, жұмсақ материалдан жасалған спанбонд обтюраторы. Тоқылған жастық таспалары бар ішкі жабдық корпусқа 6 нүктеге бекітіледі және бас киімдермен және қорғаныс подшлемниктерімен пайдалану ыңғайлылығын ескере отырып жасалған. Алдыңғы және артқы жағында кию биіктігін реттейді. Жүк көтергіш таспада пелеринді бекіту үшін Желке бөлігіндегі арнайы ілгектер бар. Дулығада көзілдірік пен фонарь таспасын бекітуге арналған ұстағыш бар. Бастың өлшемі бойынша қадамдық реттеу 52-ден 65 см-ге дейін.ГОСТ EN 397-2012 ТР КО 019/2011. Жабдық: басына бекітілген 2 нүктелі иек белдігі. Корпус материалы: полипропилен / PP. Бас киім материалы: тоқыма. Бас таспаны бекіту: алты нүктеде. Бас таспаны реттеу: таспа. ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекіту: қалқандарға, құлаққаптарға, көзілдіріктерге арналған ойықтар. Температура режимі: -50-ден +50 °С-қа дейін.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Әуежай, 49 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дулыға. Қосымша жайлылық үшін кеңейтілген визоры бар жеңіл дулыға күн шуақты немесе жаңбырлы ауа-райы. Тиімді желдету жүйесі, жұмсақ материалдан жасалған спанбонд обтюраторы. Тоқылған жастық таспалары бар ішкі жабдық корпусқа 6 нүктеге бекітіледі және бас киімдермен және қорғаныс подшлемниктерімен пайдалану ыңғайлылығын ескере отырып жасалған. Алдыңғы және артқы жағында кию биіктігін реттейді. Жүк көтергіш таспада пелеринді бекіту үшін Желке бөлігіндегі арнайы ілгектер бар. Дулығада көзілдірік пен фонарь таспасын бекітуге арналған ұстағыш бар. Бастың өлшемі бойынша қадамдық реттеу 52-ден 65 см-ге дейін.ГОСТ EN 397-2012 ТР КО 019/2011. Жабдық: басына бекітілген 2 нүктелі иек белдігі. Корпус материалы: полипропилен / PP. Бас киім материалы: тоқыма. Бас таспаны бекіту: алты нүктеде. Бас таспаны реттеу: таспа. ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекіту: қалқандарға, құлаққаптарға, көзілдіріктерге арналған ойықтар. Температура режимі: -50-ден +50 °C-қа дейін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17622281-1
Наименование закупки:	Средства индивидуальной защиты
Номер лота:	№ 87885465-ЗЦП1
Наименование лота:	Каска
Описание лота:	из пластмассы
Дополнительное описание лота:	Каска. Легкая каска с увеличенным козырьком для дополнительного комфорта в солнечную или дождливую погоду. Эффективная система вентиляции, обтюратор из мягкого материала спанбонд. Внутренняя оснастка с тканными амортизационными лентами крепится к корпусу 6-ти точках и разработана с учетом удобства использования с головными уборами и защитными подшлемниками. Имеет регулировки высоты ношения в передней и задней частях. На несущей ленте предусмотрены специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины. Каска имеет держатель для фиксации ленты очков и фонарей. Ступенчатая регулировка по размеру головы от 52 до 65 см. ГОСТ EN 397-2012 ТР ТС 019/2011. Комплектация: 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью. Материал корпуса: полипропилен / PP. Материал оголовья: текстиль. Крепление оголовья: в шести точках. Регулировка оголовья: ленточная. Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков. Температурный режим: от -50 до +50 °С. Масса: 308 г.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Аэропорт, строение 49
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Каска. Легкая каска с увеличенным козырьком для дополнительного комфорта в солнечную или дождливую погоду. Эффективная система вентиляции, обтюратор из мягкого материала спанбонд. Внутренняя оснастка с тканными амортизационными лентами крепится к корпусу 6-ти точках и разработана с учетом удобства использования с головными уборами и защитными подшлемниками. Имеет регулировки высоты ношения в передней и задней частях. На несущей ленте предусмотрены специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины. Каска имеет держатель для фиксации ленты очков и фонарей. Ступенчатая регулировка по размеру головы от 52 до 65 см. ГОСТ EN 397-2012 ТР ТС 019/2011. Комплектация: 2-х точечный подбородочный ремень с креплением к оголовью. Материал корпуса: полипропилен / PP. Материал оголовья: текстиль. Крепление оголовья: в шести точках. Регулировка оголовья: ленточная. Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков. Температурный режим: от -50 до +50 °С. Масса: 308 г.