Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18016305-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43997879-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Сантехникалық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі :	88879198
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметр 110 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Отвод канализационный ПВХ 87.5°, 110х3.2 мм, серый
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Отвод канализационный (ПВХ 87.5°, 110х3.2 мм, серый) сатып алу жеткізілуімен. Тип фитинга – Отвод, Материал – ПВХ, Цвет – Серый, Угол - 87.5, Толщина стенки, мм - 3.2, Дополнительная информация - Номинальный диаметр: 110 мм, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88879192
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полипропиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПП Отвод канализационный 50*90
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ПП Отвод канализационный (50*90) сатып алу жеткізілуімен. Тип – Отвод, Вес - 0.04 кг, Угол - 90°, Длина - 120 мм, Цвет – серый, Соединение – Раструбное, Назначение - для канализации, Диаметр трубы - 50 мм, Материал трубы – Полипропилен, Тип канализации – внутренняя, Количество раструбных соединений – 1, Максимальная температура жидкости - 95 °С. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88879189
Лоттың атауы :	Сыртқы канализацияға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті, диаметрі 51-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба канализационная ПП 1.8, 50х1000 мм, серая
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба канализационная (ПП 1.8, 50х1000 мм, серая) сатып алу жеткізілуімен. Диаметр наружный, мм – 50, Назначение - Хозяйственно-бытовое, Тип канализации – Внутренняя, Материал – Полипропилен, Цвет – Серый, Толщина стенки, мм - 1.8, Длина, мм – 1000, Температура эксплуатации °С – 70, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88879184
Лоттың атауы :	Сыртқы канализацияға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, диаметрі 101-150 мм

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба канализационная ПП 2.2 110х250 мм, серая
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба канализационная (ПП 2.2 110х250 мм, серая) сатып алу жеткізілуімен. Диаметр наружный, мм – 110, Назначение - Хозяйственно-бытовое, Тип канализации – Внутренняя, Материал – Полипропилен, Цвет – Серый, Методика изготовления – Однослойная, Толщина стенки, мм - 2.2, Длина, мм – 250, Температура эксплуатации °С – 70, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88879179
Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	біріктірілген, полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Угольник 20х90°, PN25
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Угольник (20х90°, PN25) сатып алу жеткізілуімен. Тип – Угол, Материал – Полипропилен, Диаметр трубы, мм – 20, Вид фитинга – Соединительный, Максимальная рабочая температура °С – 95, Максимальное рабочее давление (АТМ) – 25, Угол, ° - 90, Цвет – Белый, Соединение – Пайка, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88879172
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	құбырлар үшін, полиэтиленді, өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта, 20 мм, белая
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Муфта (20 мм, белая) сатып алу жеткізілуімен. Тип – Муфта, Материал – Полипропилен, Диаметр, мм – 20, Вид фитинга – Соединительный, Максимальная рабочая температура °С – 90, Максимальное рабочее давление (АТМ) – 25, Цвет – Белый, Соединение – Сварка, Длина, мм – 42, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88879169
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кран шаровой, д 25, белый
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кран шаровой (д 25, белый) сатып алу жеткізілуімен. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 25, Назначение - Для отопления, Водоснабжение,Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса – Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 21345-2005
Лоттың нөмірі :	88879167
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кран шаровой, д 32, белый
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кран шаровой (д 32, белый) сатып алу жеткізілуімен. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 32, Назначение - Для отопления, Водоснабжение,Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса – Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 21345-2005
Лоттың нөмірі :	88879158
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кран шаровой, д 20, белый
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кран шаровой (д 20, белый) сатып алу жеткізілуімен. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 20, Назначение - Для отопления, Водоснабжение, Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса – Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 21345-2005
Лоттың нөмірі :	88879152
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Труба полипропиленовая 20х3.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая, 4м
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Труба полипропиленовая (20х3.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая) сатып алу, жеткізілуімен. Тип трубы – Гладкая, Сфера применения – Водоснабжение, Тип водоснабжения - Питьевая вода, Длина, м – 4, Толщина, мм - 3.4, Максимальное давление - PN 20, Цвет – Белый, Материал трубы – Полипропилен, Номинальный диаметр, мм – 20, Армирование - Без армирования, Максимальная рабочая температура °С – 70, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 32415-2013
Лоттың нөмірі :	88879146
Лоттың атауы :	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шланг для смесителя, гибкий
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Гибкая подводка, 80 см сатып алу жеткізілуімен. Назначение - Для воды, Подключение - Гайка – гайка, Вид подводки - Резиновая в металлической оплетке, Присоединительный диаметр - ½, Длина, см – 80, Материал гайки - никелированная латунь, Материал втулки – Латунь, Материал оплетки - нержавеющая стальная нить, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 25809-96
Лоттың нөмірі :	88879140
Лоттың атауы :	Сифон

Лоттың сипаттауы:	шұңғылшаға арналған, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сифон
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сифон сатып алу жеткізілуімен. Тип – Сифон, Назначение - Для раковины, Для мойки, Конструкция сифона – Гофрированный, Диаметр подключения, мм - 50 мм, Материал – Пластик, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 23289-2016

Лоттың нөмірі :	88879136
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Смеситель
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Н.Төреқұлов көшесі 1А
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Смеситель для раковины сатып алу жеткізілуімен. Тип смесителя – Однозахватный, Назначение - для раковины (умывальника), Покрытие – Хром, Монтаж – Горизонтальный, Материал корпуса – Силумин, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 25809-2019

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18016305-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнические товары
Номер лота:	№ 43997879-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение сантехнические товары
Описание лота:	Приобретение сантехнические товары
Номер пункта плана:	№ 88879198
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полипропиленовый, диаметр 110 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод канализационный ПВХ 87.5°, 110х3.2 мм, серый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Отвод канализационный (ПВХ 87.5°, 110х3.2 мм, серый) с доставкой. Тип фитинга – Отвод, Материал – ПВХ, Цвет – Серый, Угол - 87.5, Толщина стенки, мм - 3.2, Дополнительная информация - Номинальный диаметр: 110 мм, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88879192
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полипропиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	ПП Отвод канализационный 50*90
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение ПП Отвод канализационный (50*90) с доставкой. Тип – Отвод, Вес - 0.04 кг, Угол - 90°, Длина - 120 мм, Цвет – серый, Соединение – Раструбное, Назначение - для канализации, Диаметр трубы - 50 мм, Материал трубы – Полипропилен, Тип канализации – внутренняя, Количество раструбных соединений – 1, Максимальная температура жидкости - 95 °С. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88879189
Наименование пункта плана:	Труба для наружной канализации
Описание пункта плана:	поливинилхлоридная, диаметр 51-100 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба канализационная ПП 1.8, 50х1000 мм, серая
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Труба канализационная (ПП 1.8, 50х1000 мм, серая) с доставкой. Диаметр наружный, мм – 50, Назначение - Хозяйственно-бытовое, Тип канализации – Внутренняя, Материал – Полипропилен, Цвет – Серый, Толщина стенки, мм - 1.8, Длина, мм – 1000, Температура эксплуатации °С – 70, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88879184
Наименование пункта плана:	Труба для наружной канализации

Описание пункта плана:	полипропиленовая, диаметр 101-150 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба канализационная ПП 2.2 110х250 мм, серая
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Труба канализационная (ПП 2.2 110х250 мм, серая) с доставкой. Диаметр наружный, мм – 110, Назначение - Хозяйственно-бытовое, Тип канализации – Внутренняя, Материал – Полипропилен, Цвет – Серый, Методика изготовления – Однослойная, Толщина стенки, мм - 2.2, Длина, мм – 250, Температура эксплуатации °С – 70, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88879179
Наименование пункта плана:	Угольник
Описание пункта плана:	комбинированный, из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Угольник 20х90°, PN25
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Угольник (20х90°, PN25) с доставкой. Тип – Угол, Материал – Полипропилен, Диаметр трубы, мм – 20, Вид фитинга – Соединительный, Максимальная рабочая температура °С – 95, Максимальное рабочее давление (АТМ) – 25, Угол, ° - 90, Цвет – Белый, Соединение – Пайка, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88879172
Наименование пункта плана:	Муфта
Описание пункта плана:	для труб, полиэтиленовая, переходная
Дополнительное описание пункта плана:	Муфта, 20 мм, белая
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Муфта (20 мм, белая) с доставкой. Тип – Муфта, Материал – Полипропилен, Диаметр, мм – 20, Вид фитинга – Соединительный, Максимальная рабочая температура °С – 90, Максимальное рабочее давление (АТМ) – 25, Цвет – Белый, Соединение – Сварка, Длина, мм – 42, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013
Номер пункта плана:	№ 88879169
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровой, д 25, белый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кран шаровой (д 25, белый) с доставкой. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 25, Назначение - Для отопления, Водоснабжение,Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса – Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 21345-2005
Номер пункта плана:	№ 88879167

Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровой, д 32, белый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кран шаровой (д 32, белый) с доставкой. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 32, Назначение - Для отопления, Водоснабжение,Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса – Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 21345-2005

Номер пункта плана:	№ 88879158
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	из полипропилена
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровой, д 20, белый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кран шаровой (д 20, белый) с доставкой. Тип присоединения – Пайка, Диаметр - Ду 20, Назначение - Для отопления, Водоснабжение, Управление - Ручка-рычаг, Материал корпуса – Полипропилен, Цвет – Белый, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 21345-2005

Номер пункта плана:	№ 88879152
Наименование пункта плана:	Труба для водоснабжения
Описание пункта плана:	поливинилхлоридная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба полипропиленовая 20х3.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая, 4м
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Труба полипропиленовая (20х3.4 мм, 4 м, PPRC, PN20, белая) с доставкой. Тип трубы – Гладкая, Сфера применения – Водоснабжение, Тип водоснабжения - Питьевая вода, Длина, м – 4, Толщина, мм - 3.4, Максимальное давление - PN 20, Цвет – Белый, Материал трубы – Полипропилен, Номинальный диаметр, мм – 20, Армирование - Без армирования, Максимальная рабочая температура °С – 70, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 32415-2013

Номер пункта плана:	№ 88879146
Наименование пункта плана:	Шланг
Описание пункта плана:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг для смесителя, гибкий
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Гибкая подводка, 80 см с доставкой. Назначение - Для воды, Подключение - Гайка – гайка, Вид подводки - Резиновая в металлической оплетке, Присоединительный диаметр - ½, Длина, см – 80, Материал гайки - никелированная латунь, Материал втулки – Латунь, Материал оплетки - нержавеющая стальная нить, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар.

	ГОСТ 25809-96
Номер пункта плана:	№ 88879140
Наименование пункта плана:	Сифон
Описание пункта плана:	для раковины, пластиковый
Дополнительное описание пункта плана:	Сифон
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Сифон с доставкой. Тип – Сифон, Назначение - Для раковины, Для мойки, Конструкция сифона – Гофрированный, Диаметр подключения, мм - 50 мм, Материал – Пластик, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 23289-2016
Номер пункта плана:	№ 88879136
Наименование пункта плана:	Смеситель
Описание пункта плана:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Смеситель
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Н.Төреқұлов көшесі 1А
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Смеситель для раковины с доставкой. Тип смесителя – Однозахватный, Назначение - для раковины (умывальника), Покрытие – Хром, Монтаж – Горизонтальный, Материал корпуса – Силумин, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 25809-2019