Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17660133-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық сипаттамаға сәйкес дәрі-дәрмектер сатып алу отделения коммунальной гигиены В |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87910488-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Стандартты үлгі |
| **Лоттың сипаттауы:** | гександағы (төрт хлорлы көміртекте) мұнай өнімдерінің |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Судың жалпы минералдану стандартты ерітіндісі (50 мг/мл)// |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Ампула |
| **Жеткізу орны:** | 311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. улица Айтеке би, 13 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Судың жалпы минералдануының мемлекеттік стандартты үлгісі (құрғақ қалдық) - бұл еріген заттардың дәл сертификатталған массалық концентрациясы бар сулы ерітінді болып табылатын мемлекеттік стандартты үлгі (мысалы, GSO 9283-2008). Ол аспаптарды калибрлеу және зертханалық талдаулардың дәлдігін тексеру үшін қолданылады. Мақсаты мен қасиеттері. Негізгі функциясы: Өлшеу әдістерін (ӨӘ) сертификаттау және сулы ортадағы құрғақ және күйдірілген қалдықты анықтау дәлдігін бақылау. Сертификатталған мәні: Көбінесе құрғақ қалдықтың массалық концентрациясы 50 г/л (50 000 мг/дм³) құрайды. Сыртқы түрі: Мөлдір немесе түссіз сұйықтық (тұздардың сулы ерітіндісі), тығыздалған шыны ампулаларға оралған (әдетте 5 см³). Қолданылуы: Аналитикалық химия, суды экоаналитикалық бақылау (ауыз су, табиғи, ағынды сулар), зертханалық таразыларды, кондуктометрлерді және булану қондырғыларын тексеру. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17660133-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение медикаментов согласно технической спецификации отделения коммунальной гигиены В |
| **Номер лота:** | № 87910488-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Стандартный образец |
| **Описание лота:** | нефтепродукта в гексане (четыреххлористом углероде) |
| **Дополнительное описание лота:** | ГСО общей минерализации воды (50 мг/ мл )// |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Ампула |
| **Места поставки:** | 311010000, Жамбылская область, г.Тараз Айтеке би көшесі, 13 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 16 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ГСО общей минерализации воды (сухой остаток) — это государственный стандартный образец (например, ГСО 9283-2008), который представляет собой водный раствор с точно аттестованной массовой концентрацией растворенных веществ. Он применяется для калибровки приборов и проверки точности лабораторных анализов. Назначение и свойства. Главная функция: Аттестация методик выполнения измерений (МВИ) и контроль точности определения сухого и прокаленного остатка в водных средах . Аттестованное значение: Чаще всего массовая концентрация сухого остатка составляет 50 г/л (50 000 мг/дм³) Внешний вид: Прозрачная или бесцветная жидкость (водный раствор солей), расфасованная в герметичные стеклянные ампулы (обычно по 5 см³) . Область применения: Аналитическая химия, экоаналитический контроль воды (питьевой, природной, сточной), проверка работы лабораторных весов, кондуктометров и испарительных установок. Срок поставки: По заявке заказчика в течение 16 календарных дней |