Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990596-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (техникалық сипатамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88750849-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Халат
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, рентген-кабинетіне арналған, қорғасынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Микропедиатрия және ересектерге арналған рентген кабинеттері үшін рентгендік қорғаныс киімдері
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	315630100, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм а. ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм а., Досымбаева к-сі 38
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанға дейін, тапсырыс берушінің сұранысы бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование лота: Набор рентгенозащитный для микропедиатрии (комплект индивидуальной рентгеновской защиты для персонала и новорожденных в условиях родзала, палат интенсивной терапии и ОАРИТ) 1. Общие и обязательные требования к комплекту 1.1. Целостность комплекта и новизна: Весь перечень изделий (6 позиций) поставляется в составе единого комплекта от одного производителя (либо в согласованной единой цветовой гамме и исполнении). Все изделия должны быть исключительно новыми, не бывшими в употреблении и не выставочными, выпущенными не ранее текущего года (или 4 квартала предшествующего года). 1.2. Заводская маркировка: Каждая единица товара в составе набора должна иметь несмываемую заводскую маркировку (вшивную бирку и/или штамп изготовителя), содержащую: • наименование изделия и товарный знак/наименование производителя; • номинальный свинцовый эквивалент (в мм Pb); • размер изделия (при наличии размерного ряда); • индивидуальный заводской (серийный) номер или номер паспорта изделия, дату изготовления. 1.3. Материалы, гигиена и технология пошива: • Защитный слой — сверхгибкий многослойный просвинцованный полимерный/резиновый материал с пониженной жесткостью, устойчивый к многократным изгибам без образования микротрещин. • Внешнее покрытие — износостойкая, влагостойкая, антистатическая, нетоксичная и гипоаллергенная ткань синего цвета, безопасная для длительного контакта с кожей (включая нежную кожу новорожденных и недоношенных детей) и устойчивая к ежедневной санитарной обработке разрешенными медицинскими дезинфицирующими растворами. • Окантовка всех внешних краев каждого изделия должна быть выполнена износостойкой бейкой/стропой с двойной прострочкой без сквозного прокола защитного свинцового слоя. 1.4. Обязательный пакет документов при поставке: Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром (на бумажном носителе, заверенном синей печатью): • оригинальный паспорт изделия на каждую единицу товара (или единый паспорт на набор с указанием серийных номеров всех входящих единиц) с отметкой ОТК и датой выпуска; • инструкцию по эксплуатации, условиям хранения, проверке целостности и методам дезинфекции на казахском и русском языках (обязательно); • копию действующего на территории Республики Казахстан регистрационного удостоверения (РУ) на медицинское изделие либо официального разъяснения уполномоченного органа об отсутствии необходимости регистрации; • копию сертификата/декларации о соответствии ТР ТС 019/2011 и протокола испытаний СИЗ по определению свинцового эквивалента, действующего на территории РК (выданного аккредитованной испытательной лабораторией); • санитарно-эпидемиологическое заключение или паспорт безопасности на применяемые ткани/материалы, подтверждающие их гипоаллергенность и допуск к применению в неонатологии и педиатрии. _____ 2. Обязательный состав и технические характеристики изделий в наборе

2.1. Фартук рентгенозащитный односторонний (для медицинского персонала)
• Назначение: Защита передней поверхности тела (от ключиц до колен) медицинского персонала при работе в родзале, палатах и ОАРИТ от рассеянного рентгеновского излучения.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,50 мм Pb и не более 1,00 мм Pb.
• Размерный ряд и габариты: размер в диапазоне 46–54 (универсальный регулируемый); длина (высота) изделия — от 108 до 112 см, ширина полотна — от 58 до 62 см.
• Масса изделия: строго не более 2,95 кг (превышение массы не допускается для снижения нагрузки на позвоночник персонала).
• Конструктивные фильтры: облегченная эргономичная конструкция; широкие перекрещивающиеся на спине лямки с мягкими демпфирующими накладками, исключающие спадание с плеч; дублированная система фиксации на пояснице (широкая контактная лента «велкро» шириной не менее 50 мм в сочетании с регулируемым стропным ремнем и замком-фастексом); наличие нагрудного накладного кармана (не менее 8×10 см) для индивидуального дозиметра и усиленной петли-вешалки. Материал покрытия — ткань, цвет синий.
2.2. Шапочка рентгенозащитная (для медицинского персонала)
• Назначение: Защита верхней части головы (свода черепа и височных областей) медицинского персонала.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,25 мм Pb и не более 0,50 мм Pb равномерно по всей защитной поверхности.
• Размерный ряд и габариты: регулируемый обхват головы в диапазоне 55–64 см; длина/развертка защитного поля — от 29 до 31 см, высота — от 11,5 до 13 см.
• Масса изделия: строго не более 0,52 кг.
• Конструктивные фильтры: анатомический крой с плотным прилеганием без зазоров в лобной и височных зонах; внутренняя дышащая гипоаллергенная подкладка из влагоотводящего текстиля; усиленная регулировка обхвата в затылочной части на широкую контактную ленту («велкро» шириной не менее 30 мм) с защитным клапаном, предотвращающим цепляние волос. Материал покрытия — ткань, цвет синий.
2.3. Воротник рентгенозащитный (для медицинского персонала)
• Назначение: Защита щитовидной железы, гортани и верхней части грудины (яремной вырезки) медицинского персонала.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,50 мм Pb и не более 1,00 мм Pb.
• Размерный ряд и габариты: универсальный регулируемый; длина развертки — от 58 до 62 см, ширина (высота) в центральной части — от 14,5 до 16 см.
• Масса изделия: строго не более 0,53 кг.
• Конструктивные фильтры: анатомический профилированный крой с вырезом под подбородок и расширенным нижним фартучным клапаном для полного перекрытия яремной ямки и исключения зазора между воротником и защитным фартуком; мягкая гипоаллергенная внутренняя подкладка; фиксация сзади на широкую износостойкую застежку-липучку («велкро» шириной не менее 40 мм) с запасом регулировки по обхвату шеи. Материал покрытия — ткань, цвет синий.
2.4. Пеленка рентгенозащитная (детская, для новорожденных)
• Назначение: Защита тела и органов новорожденных и недоношенных детей, не подлежащих рентгенологическому исследованию.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,35 мм Pb и не более 0,50 мм Pb.
• Габариты: длина — от 68 до 72 см, ширина — от 29 до 31 см.
• Масса изделия: строго не более 1,10 кг (в целях исключения избыточного давления на грудную клетку и внутренние органы новорожденного).
• Конструктивные фильтры: сверхэластичный защитный материал, повторяющий контуры тела ребенка без образования жестких заломов; особо мягкая гипоаллергенная ткань покрытия синего цвета; анатомически скругленные углы; окантовка краев мягкой бейкой без грубых швов.
2.5. Подгузник рентгенозащитный (для новорожденных)
• Назначение: Защита области таза и репродуктивных органов (гонад) новорожденных и недоношенных детей при проведении рентгенографии.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,35 мм Pb и не более 0,50 мм Pb.
• Габариты: длина — от 25 до 27 см, ширина — от 30 до 32 см.
• Масса изделия: строго не более 0,45 кг.
• Конструктивные фильтры: анатомическая форма с мягкими эластичными вырезами по бедрам; особо мягкая гипоаллергенная ткань покрытия синего цвета; бесшумная и мягкая фиксация на эластичные застежки-липучки («велкро») с обязательными защитными текстильными клапанами, полностью исключающими контакт жестких краев застежки с кожей новорожденного.
2.6. Воротник рентгенозащитный детский (для новорожденных)
• Назначение: Защита щитовидной железы и шеи новорожденных и недоношенных детей.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,35 мм Pb и не более 0,50 мм Pb.
• Габариты: длина — от 40 до 42 см, ширина — от 13 до 15 см.

	• Масса изделия: строго не более 0,38 кг. • Конструктивные фильтры: анатомический миниатюрный профиль с мягким вырезом под подбородок, не затрудняющий дыхание; особо мягкая гипоаллергенная ткань покрытия синего цвета; фиксация на мягкую застежку-липучку («велкро») с защитным клапаном и плавной регулировкой объема. _____ 3. Дополнительные требования, условия приемки и гарантия 3.1. Упаковка и комплектация: Весь набор поставляется в единой прочной специализированной сумке-кофре с жестким дном и ручками для хранения и переноски, а также в индивидуальной пыле- и влагозащитной упаковке на каждую единицу внутри кофра. Транспортировка должна осуществляться строго без перегибов, скручивания в тугой рулон и давления сверху. 3.2. Условия приемки : Отсутствие любого из указанных документов, отсутствие перевода паспорта или инструкции на государственный (казахский) язык, несовпадение серийных номеров, отсутствие несмываемой заводской маркировки, некомплектность набора либо превышение предельного веса любого из 6 изделий является безусловным основанием для немедленного отказа в приемке всего комплекта и признания Поставщика неисполнившим обязательства. При приемке Заказчик проводит инструментальное взвешивание каждой позиции, замер габаритов и сплошной рентгеноскопический контроль всех 6 изделий на аппарате Заказчика; при выявлении малейших микротрещин, заломов, складок или неоднородности защитного слоя весь комплект бракуется и подлежит замене за счет Поставщика в течение 5 рабочих дней. 3.3. Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. 3.4. Назначенный срок службы: не менее 3 (трех) лет при соблюдении правил эксплуатации и хранения. срок поставки 16 календарных дней Место постаки: РК, Жамбылская область, Мойынкумский район, село Мойынкум, ул. Досымбаева 38 Согласовать с медицинским техником Акерке 87009588782 ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА: Товар не подлежит приемке Заказчиком, а акт приема-передачи не подписывается в случае отсутствия полного комплекта сопроводительной и технической документации (паспорта и инструкции на русском языке, действующих сертификатов соответствия, гарантийных документов на 24 месяца), а также при невыполнении Поставщиком обязательств по выезду специалиста на объект для проведения настройки, пусконаладочных работ и обучения персонала в полном объеме.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990596-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88750849-ЗЦП1
Наименование лота:	Халат
Описание лота:	универсальный, для рентген-кабинета, свинцовый
Дополнительное описание лота:	Рентгенозащитная одежда для микропедиятрии и рентген кабинета для взрослых
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	315630100, Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум, ул. Досымбаева 38
Срок поставки:	по заявке заказщика до 31 декабря
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование лота: Набор рентгенозащитный для микропедиатрии (комплект индивидуальной рентгеновской защиты для персонала и новорожденных в условиях родзала, палат интенсивной терапии и ОАРИТ) 1. Общие и обязательные требования к комплекту 1.1. Целостность комплекта и новизна: Весь перечень изделий (6 позиций) поставляется в составе единого комплекта от одного производителя (либо в согласованной единой цветовой гамме и исполнении). Все изделия должны быть исключительно новыми, не бывшими в употреблении и не выставочными, выпущенными не ранее текущего года (или 4 квартала предшествующего года). 1.2. Заводская маркировка: Каждая единица товара в составе набора должна иметь несмываемую заводскую маркировку (вшивную бирку и/или штамп изготовителя), содержащую: • наименование изделия и товарный знак/наименование производителя; • номинальный свинцовый эквивалент (в мм Pb); • размер изделия (при наличии размерного ряда); • индивидуальный заводской (серийный) номер или номер паспорта изделия, дату изготовления. 1.3. Материалы, гигиена и технология пошива: • Защитный слой — сверхгибкий многослойный просвинцованный полимерный/резиновый материал с пониженной жесткостью, устойчивый к многократным изгибам без образования микротрещин. • Внешнее покрытие — износостойкая, влагостойкая, антистатическая, нетоксичная и гипоаллергенная ткань синего цвета, безопасная для длительного контакта с кожей (включая нежную кожу новорожденных и недоношенных детей) и устойчивая к ежедневной санитарной обработке разрешенными медицинскими дезинфицирующими растворами. • Окантовка всех внешних краев каждого изделия должна быть выполнена износостойкой бейкой/стропой с двойной прострочкой без сквозного прокола защитного свинцового слоя. 1.4. Обязательный пакет документов при поставке: Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром (на бумажном носителе, заверенном синей печатью): • оригинальный паспорт изделия на каждую единицу товара (или единый паспорт на набор с указанием серийных номеров всех входящих единиц) с отметкой ОТК и датой выпуска; • инструкцию по эксплуатации, условиям хранения, проверке целостности и методам дезинфекции на казахском и русском языках (обязательно); • копию действующего на территории Республики Казахстан регистрационного удостоверения (РУ) на медицинское изделие либо официального разъяснения уполномоченного органа об отсутствии необходимости регистрации; • копию сертификата/декларации о соответствии ТР ТС 019/2011 и протокола испытаний СИЗ по определению свинцового эквивалента, действующего на территории РК (выданного аккредитованной испытательной лабораторией); • санитарно-эпидемиологическое заключение или паспорт безопасности на применяемые ткани/материалы, подтверждающие их гипоаллергенность и допуск к применению в неонатологии и педиатрии. _____

2. Обязательный состав и технические характеристики изделий в наборе
2.1. Фартук рентгенозащитный односторонний (для медицинского персонала)
• Назначение: Защита передней поверхности тела (от ключиц до колен) медицинского персонала при работе в родзале, палатах и ОАРИТ от рассеянного рентгеновского излучения.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,50 мм Pb и не более 1,00 мм Pb.
• Размерный ряд и габариты: размер в диапазоне 46–54 (универсальный регулируемый); длина (высота) изделия — от 108 до 112 см, ширина полотна — от 58 до 62 см.
• Масса изделия: строго не более 2,95 кг (превышение массы не допускается для снижения нагрузки на позвоночник персонала).
• Конструктивные фильтры: облегченная эргономичная конструкция; широкие перекрещивающиеся на спине лямки с мягкими демпфирующими накладками, исключающие спадание с плеч; дублированная система фиксации на пояснице (широкая контактная лента «велкро» шириной не менее 50 мм в сочетании с регулируемым стропным ремнем и замком-фастексом); наличие нагрудного накладного кармана (не менее 8×10 см) для индивидуального дозиметра и усиленной петли-вешалки. Материал покрытия — ткань, цвет синий.
2.2. Шапочка рентгенозащитная (для медицинского персонала)
• Назначение: Защита верхней части головы (свода черепа и височных областей) медицинского персонала.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,25 мм Pb и не более 0,50 мм Pb равномерно по всей защитной поверхности.
• Размерный ряд и габариты: регулируемый обхват головы в диапазоне 55–64 см; длина/развертка защитного поля — от 29 до 31 см, высота — от 11,5 до 13 см.
• Масса изделия: строго не более 0,52 кг.
• Конструктивные фильтры: анатомический крой с плотным прилеганием без зазоров в лобной и височных зонах; внутренняя дышащая гипоаллергенная подкладка из влагоотводящего текстиля; усиленная регулировка обхвата в затылочной части на широкую контактную ленту («велкро» шириной не менее 30 мм) с защитным клапаном, предотвращающим цепляние волос. Материал покрытия — ткань, цвет синий.
2.3. Воротник рентгенозащитный (для медицинского персонала)
• Назначение: Защита щитовидной железы, гортани и верхней части грудины (яремной вырезки) медицинского персонала.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,50 мм Pb и не более 1,00 мм Pb.
• Размерный ряд и габариты: универсальный регулируемый; длина развертки — от 58 до 62 см, ширина (высота) в центральной части — от 14,5 до 16 см.
• Масса изделия: строго не более 0,53 кг.
• Конструктивные фильтры: анатомический профилированный крой с вырезом под подбородок и расширенным нижним фартучным клапаном для полного перекрытия яремной ямки и исключения зазора между воротником и защитным фартуком; мягкая гипоаллергенная внутренняя подкладка; фиксация сзади на широкую износостойкую застежку-липучку («велкро» шириной не менее 40 мм) с запасом регулировки по обхвату шеи. Материал покрытия — ткань, цвет синий.
2.4. Пеленка рентгенозащитная (детская, для новорожденных)
• Назначение: Защита тела и органов новорожденных и недоношенных детей, не подлежащих рентгенологическому исследованию.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,35 мм Pb и не более 0,50 мм Pb.
• Габариты: длина — от 68 до 72 см, ширина — от 29 до 31 см.
• Масса изделия: строго не более 1,10 кг (в целях исключения избыточного давления на грудную клетку и внутренние органы новорожденного).
• Конструктивные фильтры: сверхэластичный защитный материал, повторяющий контуры тела ребенка без образования жестких заломов; особо мягкая гипоаллергенная ткань покрытия синего цвета; анатомически скругленные углы; окантовка краев мягкой бейкой без грубых швов.
2.5. Подгузник рентгенозащитный (для новорожденных)
• Назначение: Защита области таза и репродуктивных органов (гонад) новорожденных и недоношенных детей при проведении рентгенографии.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,35 мм Pb и не более 0,50 мм Pb.
• Габариты: длина — от 25 до 27 см, ширина — от 30 до 32 см.
• Масса изделия: строго не более 0,45 кг.
• Конструктивные фильтры: анатомическая форма с мягкими эластичными вырезами по бедрам; особо мягкая гипоаллергенная ткань покрытия синего цвета; бесшумная и мягкая фиксация на эластичные застежки-липучки («велкро») с обязательными защитными текстильными клапанами, полностью исключающими контакт жестких краев застежки с кожей новорожденного.
2.6. Воротник рентгенозащитный детский (для новорожденных)
• Назначение: Защита щитовидной железы и шеи новорожденных и недоношенных детей.
• Свинцовый эквивалент: не менее 0,35 мм Pb и не более 0,50 мм Pb.

	• Габариты: длина — от 40 до 42 см, ширина — от 13 до 15 см. • Масса изделия: строго не более 0,38 кг. • Конструктивные фильтры: анатомический миниатюрный профиль с мягким вырезом под подбородок, не затрудняющий дыхание; особо мягкая гипоаллергенная ткань покрытия синего цвета; фиксация на мягкую застежку-липучку («велкро») с защитным клапаном и плавной регулировкой объема. _____ 3. Дополнительные требования, условия приемки и гарантия 3.1. Упаковка и комплектация: Весь набор поставляется в единой прочной специализированной сумке-кофре с жестким дном и ручками для хранения и переноски, а также в индивидуальной пыле- и влагозащитной упаковке на каждую единицу внутри кофра. Транспортировка должна осуществляться строго без перегибов, скручивания в тугой рулон и давления сверху. 3.2. Условия приемки : Отсутствие любого из указанных документов, отсутствие перевода паспорта или инструкции на государственный (казахский) язык, несовпадение серийных номеров, отсутствие несмываемой заводской маркировки, некомплектность набора либо превышение предельного веса любого из 6 изделий является безусловным основанием для немедленного отказа в приемке всего комплекта и признания Поставщика неисполнившим обязательства. При приемке Заказчик проводит инструментальное взвешивание каждой позиции, замер габаритов и сплошной рентгеноскопический контроль всех 6 изделий на аппарате Заказчика; при выявлении малейших микротрещин, заломов, складок или неоднородности защитного слоя весь комплект бракуется и подлежит замене за счет Поставщика в течение 5 рабочих дней. 3.3. Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. 3.4. Назначенный срок службы: не менее 3 (трех) лет при соблюдении правил эксплуатации и хранения. срок поставки 16 календарных дней Место постаки: РК, Жамбылская область, Мойынкумский район, село Мойынкум, ул. Досымбаева 38 Согласовать с медицинским техником Акерке 87009588782 ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА: Товар не подлежит приемке Заказчиком, а акт приема-передачи не подписывается в случае отсутствия полного комплекта сопроводительной и технической документации (паспорта и инструкции на русском языке, действующих сертификатов соответствия, гарантийных документов на 24 месяца), а также при невыполнении Поставщиком обязательств по выезду специалиста на объект для проведения настройки, пусконаладочных работ и обучения персонала в полном объеме.