Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания "Покровский медицинский пункт " КГП "Денисовская районная больница" по адресу Костанайская область, Денисовский район, с. Покровка, ул. Казахская,дом 2.

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2

(локальная смета)

на ремонтно-строительные работы

Наименование объекта - Текущий ремонт здания "Покровский медицинский пункт " КГП "Денисовская районная больница" по адресу Костанайская область, Денисовский район, с. Покровка, ул. Казахская,дом 2.

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах 10.2026 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	003-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	217,7853905	5 038	1 097 202,8
2	003-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	164,9044053	5 317	876 796,72
3	003-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93,2133023	5 502	512 859,59
4	003-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	98,744716	5 130	506 560,39
5	002-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,626045	5 086	282 914,06
6	002-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,2325488	5 273	222 692,23
7	004-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,5941	5 390	218 802,2

1	2	3	4	5	6	7
8	004-0144 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,94	6 317	195 447,98
9	003-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,5858	4 516	192 317,47
10	010-0140 *СН СТР РК*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по текущему ремонту	чел.-ч	27,048	5 786	156 499,73
11	006-0124 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	31,5007463	4 355	137 185,75
12	004-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,84	5 581	93 984,04
13	002-0132 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,56169	4 988	92 585,71
14	002-0131 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,4496713	4 895	80 521,14
15	003-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,03703	5 224	78 553,44
16	009-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,3453	4 843	74 317,29
17	003-0132 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,8855625	4 943	73 579,34
18	004-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,456	5 293	65 929,61
19	009-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,194018	4 598	60 666,09
20	002-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,58302	5 737	54 977,79

1	2	3	4	5	6	7
21	004-0139 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,96	5 777	51 761,92
22	006-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,4	5 400	45 360
23	004-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,56	5 866	44 346,96
24	004-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,175	5 200	37 310
25	003-0149 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,1759	6 673	34 538,78
26	009-0118 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,43435	3 934	29 246,73
27	004-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,0219	5 486	27 550,14
28	009-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,82	5 318	25 632,76
29	003-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,1759	3 982	20 610,43
30	002-0125 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,737	4 404	12 053,75
31	002-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,57464	4 801	7 559,85
32	009-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,873	5 786	5 051,18

1	2	3	4	5	6	7
33	003-0144 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7353	6 121	4 500,77
34	004-0142 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,612	6 090	3 727,08
35	004-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,41	5 678	2 327,98
36	009-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4424	4 054	1 793,49
37	003-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3312	4 757	1 575,52
38	002-0129 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,31775	4 715	1 498,19
39	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,0739062	2 954,17	(12035)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**5 430 581**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 049,3576**		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,0501% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,4828762	8 679	30 227,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,4828762	2 975	10 361,56
2	315-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,48125	8 702	4 187,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,48125	2 975	1 431,72
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9859% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7
3	315-202-1302 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	11,8668	110	1 305,35
4	314-503-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,083322	12 138	1 011,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,083322	2 975	247,88
5	343-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	8,060508	123	991,44
6	343-302-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Перфоратор электрический	маш.-ч	39,2892105	25	982,23
7	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,0475703	213	862,13
8	343-302-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	31,7753739	25	794,38
9	343-401-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,8345	85	495,93
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,964% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
10	315-202-0501 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,842096	100	484,21
11	343-302-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Дрели электрические	маш.-ч	18,837413	23	433,26
12	315-103-0501 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,86661	345	298,98
13	315-103-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,284986	647	184,39
14	343-202-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,13449	50	156,72

1	2	3	4	5	6	7
15	341-304-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,015708	6 331	99,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015708	2 975	46,73
16	331-101-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,00935	9 702	90,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00935	2 975	27,82
17	343-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Электроплиткорез	маш.-ч	0,866008	98	84,87
18	313-401-0302 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,5592253	53	82,64
19	343-204-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Фреза столярная	маш.-ч	0,59976	133	79,77
20	343-501-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,266464	172	45,83
21	343-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3424393	104	35,61
22	313-302-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,412788	75	30,96
23	331-101-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,0014	8 097	11,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014	2 975	4,17
24	343-501-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Термос 100 л	маш.-ч	0,3195	31	9,9
25	343-202-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,093708	59	5,53
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**42 993**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**12 035**

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,4348% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	223-201-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м²	14,7	45 631	670 775,7
2	223-102-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	9,7875	59 795	585 243,56
3	222-503-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Поручни на пандусе пятиригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 900 мм согласно СНиП РК	м	16,6	33 336	553 377,6
4	Прайс	16Квт КОТЕЛ длительного горения твердотопливный 160 м²	комп	1	460 000	460 000
5	224-103-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	166,3805	2 737	455 383,43
6	224-103-0516 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	85,56	3 901	333 769,56
7	233-101-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м²	72,42	3 652	264 477,84
8	232-401-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 7 мм	м²	103,11	1 839	189 619,29
9	232-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	272,953045	654	178 511,29
10	Прайс	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	176 611	176 611
11	224-103-0519 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профилированный настил окрашенный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	32,2	4 387	141 261,4
12	243-143-0115 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	м	250	488	122 000
13	231-302-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	30,8856	3 908	120 700,92

1	2	3	4	5	6	7
14	247-102-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	11	10 259	112 849
15	212-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,4969	39 338	98 223,05
16	232-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 рельефная одноцветная	м²	32,9868	2 972	98 036,77
17	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80х80х3 мм/опоры/	т	0,2343	396 251	92 841,61
18	224-103-0509 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м²	27,72	3 283	91 004,76
19	232-502-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	693,295439	127	88 048,52
20	215-304-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	72,917	1 083	78 969,11
21	248-302-0205 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт.	10	7 881	78 810
22	222-503-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ограждения трехригельные на крыльце горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 900 мм	м	2,4	29 813	71 551,2
23	Прайс	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А 300х300х30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	23,43	2 900	67 947
24	244-101-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	3	21 725	65 175
25	223-207-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный	м²	2,1	28 582	60 022,2
26	214-205-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20х40х2 мм/обрешетка и боковые прожилины/	т	0,1428	410 171	58 572,42

1	2	3	4	5	6	7
27	244-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
28	Прайс	Стальная комплексная тактильная табличка азбукой Брайля 300х400.Сталь+защитное покрытие, цвет синий, текст желтый, дублируемый шрифтом Брайля, высота подъема символов и шрифта 0,7 мм/наименование организации/	шт	1	45 000	45 000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8896% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
29	241-102-0212 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	8	5 161	41 288
30	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	485,835835	84	40 810,21
31	236-202-0403 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	119,541	324	38 731,28
32	Прайс	Поручень откидной для унитаза.Поручень D 50. Стойка вертикальная D	комп.	1	38 000	38 000
33	261-107-0605 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Откосная планка шириной 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	39,65	954	37 826,1
34	244-101-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36 171	36 171
35	223-502-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	7	5 113	35 791
36	Прайс	Поручень стойка для раковины.Поручень D 50. Стойка вертикальная D	комп.	1	35 000	35 000
37	242-207-0602 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	3 414	34 140
38	248-302-0128 *ПрСЦ 09.2026 № 1-5*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о	шт.	4	7 807	31 228
39	232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	231,642	131	30 345,1

1	2	3	4	5	6	7
40	223-503-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	39,2	770	30 184
41	214-205-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80х60х3 мм/прогоны/	т	0,0744	400 574	29 802,71
42	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,2997675	3 196	29 722,06
43	Прайс	Сендвич панель толщиной 10мм	м²	12,1	2 400	29 040
44	244-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Пьедестал для умывальника	шт.	3	9 054	27 162
45	235-201-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	35,5	706	25 063
46	Прайс	Поручень-стойка для унитаза.Поручень D 50. Стойка вертикальная D	комп.	1	24 200	24 200
47	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	128,1548105	187	23 964,95
48	223-501-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	8,505	2 733	23 244,16
49	224-103-0509 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профилированный настил окрашенный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м²	6,6	3 283	21 667,8
50	261-107-0608 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	32,025	665	21 296,62
51	Прайс	Тактильная направляющая лента.Цвет желтый.Размер 29мм ширина/в коридоре , кабинету приема, в туалеты./ в количестве 3-х полос в ряд/	м.п.	21	1 000	21 000
52	Прайс	Уголок наружный и внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием простой ПУН-75х75х2000	м.п.	21	1 000	21 000
53	244-104-0408 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	6 779	20 337
54	233-204-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	113,322	166	18 811,45

1	2	3	4	5	6	7
55	Прайс	Плитка тактильная для улицы PU размер 300х300мм ГОСТ Р 52875-2018 дорожная	шт.	6	3 100	18 600
56	215-202-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,21	88 455	18 575,55
57	234-101-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м³	0,756226	22 510	17 022,65
58	222-529-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	39,82125	410	16 326,71
59	232-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	211,6422	73	15 449,88
60	244-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14 807
61	Прайс	Комплексные тактильные таблички азбукой Брайля 150х300.Пвх 3 мм, цвет желтый, текст черный, дублируемый шрифтом Брайля, высота подъема символов и шрифта 0,7 мм/зона обслуживания/	шт	1	13 800	13 800
62	241-203-0402 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	25	501	12 525
63	223-503-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Сетка антимоскитная	м²	2,5	4 971	12 427,5
64	215-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,14	88 455	12 383,7
65	247-214-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	1 015	12 180
66	241-205-2101 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	56	209	11 704
67	236-104-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	12,141	955	11 594,66

1	2	3	4	5	6	7
68	214-205-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х20х2мм	т	0,0272	410 171	11 156,65
69	Прайс	Финишный профиль	м	22	500	11 000
70	223-502-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	2	5 469	10 938
71	216-201-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,037488	289 139	10 839,24
72	244-104-0902 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	7	1 536	10 752
73	232-504-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	95,6010378	112	10 707,32
74	247-103-0925 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	1	10 455	10 455
75	223-502-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	568	10 224
76	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,28602	35 484	10 149,13
77	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	129,36	78	10 090,08
78	223-502-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	1	9 671	9 671
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,6756% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
79	247-301-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	9 488	9 488
80	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,330084	26 164	8 636,32

1	2	3	4	5	6	7
81	Прайс	Держатель универсальный для трости и костылей. Размер держателя: 40х95х105.В комплекте с табличкой, дублируемой азбукой Брайля. Размер таблички:210х150	шт.	1	8 200	8 200
82	223-503-0505 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Клин пластиковый монтажный	шт.	32,4	248	8 035,2
83	244-301-0405 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Счетчик холодной воды одноструйный класса В, DN 5/20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 40°C	шт.	1	7 831	7 831
84	Прайс	Уголок наружный и внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием простой ПУН-75х75х2000	м.п.	9,6	800	7 680
85	Прайс	Тактильная пиктограмма.Направление движения, поворот. Материал пластик, высота подъема символов 2мм, способ крепления двухсторонний скотч 150х150	шт.	2	3 800	7 600
86	Прайс	Тактильная пиктограмма.Вход, выход. Материал пластик, высота подъема символов 2мм, способ крепления двухсторонний скотч 150х150	шт.	2	3 800	7 600
87	247-102-0309 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Светильник светодиодный для ЖКХ типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	7 049	7 049
88	Прайс	Таблички. Установка	изделие	7	1 000	7 000
89	222-529-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	18,6611614	372	6 941,95
90	261-107-0815 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	7,79625	865	6 743,76
91	251-104-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида/6шт	м²	0,54	11 558	6 241,32
92	217-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,363944	1 372	5 987,33
93	247-212-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	699	5 592
94	243-907-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	72,1	77	5 551,7
95	Прайс	Стартовый профиль	м	22	250	5 500

1	2	3	4	5	6	7
96	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,5961	1 186	5 450,97
97	Прайс	Контрастная лента для маркировки ступеней.Желтая(простая)Материал - влагостойкая пленка.Размер100х1000	шт.	10	520	5 200
98	243-305-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	70	68	4 760
99	241-609-0502 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	3	1 545	4 635
100	232-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента армирующая бумажная	м	258,9237263	17	4 401,7
101	215-206-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Опилки древесные	м³	0,65178	6 701	4 367,58
102	241-203-0407 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	4	1 059	4 236
103	Прайс	Лента для контрастной маркировки дверных проемов.Материал - влагостойкая пленка Цвет желтый.Размер100х1000	шт.	8	520	4 160
104	Прайс	Тактильная пиктограмма.Кнопка вызова помощи,доступность для инвалидов в креслах-колясках. Материал пластик, высота подъема символов 2мм, способ крепления двухсторонний скотч 150х150	шт.	1	3 800	3 800
105	Прайс	Тактильные наклейки на поручень, дублируемые шрифтом Брайля "Спуск-Подъем". Материал пленка ПВХ,цвет желтый, размер 30х110мм-2шт	комплект	2	1 750	3 500
106	Прайс	Беспроводной звонок для вызова помощи.Радиус действия 100 м	шт.	1	3 500	3 500
107	244-104-0903 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	2	1 672	3 344
108	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	22,71	145	3 292,95
109	218-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,10208	2 928	3 226,89

1	2	3	4	5	6	7
110	222-529-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10,253103	308	3 157,96
111	235-202-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый, 310 мл	шт.	1,9975	1 528	3 052,18
112	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	7,4713125	398	2 973,58
113	261-301-0219 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	708	2 832
114	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,4612788	1 103	2 714,79
115	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	5,924	446	2 642,1
116	235-201-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,249	799	2 595,95
117	244-104-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	3	815	2 445
118	217-701-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,026625	88 056	2 344,49
119	244-302-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2 245	2 245
120	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	12,936	172	2 224,99
121	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00219	954 056	2 089,38

1	2	3	4	5	6	7
122	261-105-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,630775	1 253	2 043,36
123	261-105-0642 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Клей эпоксидный	т	0,0004599	4 159 618	1 913,01
124	235-202-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	2 082	1 882,13
125	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,5523	3 256	1 798,29
126	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,0512	861	1 766,08
127	235-104-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,017088	95 688	1 635,12
128	244-104-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1 620	1 620
129	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,216972	7 006	1 520,11
130	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,6888	2 146	1 478,16
131	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,88347	1 590	1 404,72
132	244-104-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357
133	217-102-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005474	2 358 157	1 290,86

1	2	3	4	5	6	7
134	217-301-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,5044	2 236	1 127,84
135	217-106-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,5643573	1 855	1 046,88
136	217-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0012	831 695	998,03
137	241-208-3601 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	95	950
138	215-204-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,01	88 455	884,55
139	215-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0147	58 514	860,16
140	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,7644	1 086	830,14
141	215-202-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0092509	88 455	818,29
142	241-209-2404 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	160	800
143	217-605-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,128	6 196	793,09
144	235-202-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0213	31 625	673,61
145	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,005412	122 783	664,5

1	2	3	4	5	6	7
146	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,648	986	638,93
147	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,2652	2 250	596,7
148	Прайс	Наклейка. Осторожно, препятствие! Материал пленка ПВХ, цвет жёлтый, диаметр 150 мм	шт.	2	270	540
149	241-208-2902 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	5	105	525
150	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,37	1 154	426,98
151	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,68041	626	425,94
152	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,7998561	455	363,93
153	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,2832	1 251	354,28
154	241-208-3603 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	352	352
155	217-501-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,001704	187 771	319,96
156	241-220-0204 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	233	233
157	241-221-0102 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	53,76	4	215,04
158	236-104-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001513	1 068 179	161,62

1	2	3	4	5	6	7
159	261-107-0998 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	51,95725	3	155,87
160	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,03671	4 057	148,93
161	217-105-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,16863	848	143
162	215-202-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,000903	127 301	114,95
163	261-107-0571 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Электроды, d=5 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0004021	272 284	109,49
164	241-209-1901 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	19	95
165	241-208-2501 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	6	13	78
166	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000782	789 006	61,7
167	214-209-0507 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,056	1 019	57,06
168	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,158148	251	39,7
169	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Очес льняной	кг	0,09	426	38,34
170	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода техническая	м³	1,4792394	25	36,98

1	2	3	4	5	6	7
171	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000252	1 352 536	34,08
172	236-104-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00004	762 834	30,51
173	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	781	7,81
174	214-209-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00525	482	2,53
175	241-102-0200 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м	8	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**6 728 985**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 049,3576**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**12 216 793**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**12 216 793**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил Калимов Т