Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17570234-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту жүйелеріне арналған материалдар мен жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87817510-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қысым релесі
Лоттың сипаттауы:	ортадан тепкіш сорғыға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысым релесі РМ/5 1/4" градуирленген шкаламен (айналмалы сомын).Кепідік 6 ай.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. 351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қарағанды қ. Әлихан Бөкейхан ауданы, Бирюзов к-сі, 22 (тауарды жеткізу жұмыс күндері сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін жүзеге асырылады).Түсіру жұмыстарын жеткізуші жүргізеді
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 іссапарлық күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысым релесі РМ/5 UNIPUMP, градуирленген шкаламен және айналмалы сомынмен, 1/4". Қысым релесі — су құбыры желісіндегі қысым алдын ала белгіленген деңгейге жеткен кезде сорғыны автоматты түрде қосуға және өшіруге арналған құрылғы. РМ/5 қысым релесі кез келген бір фазалы (230 В) сорғыларды қосу және өшіруді басқаруға арналған. Қысым қосу деңгейінен төмендеген кезде реле сорғыны қосады, ал жүйедегі қысым өшіру деңгейінен жоғарылаған кезде сорғыны өшіреді. Электр желісі: ~220/230 В; 50 Гц Қуаты: 1,5 кВт Жұмыс тогы: 10 А Сұйықтық температурасы: +1-ден +40 °C-қа дейін Қоршаған орта температурасы: +1-ден +55 °C-қа дейін Максималды жұмыс қысымы: 5 бар Қосылу қысымының зауыттық параметрі Рмин: 1,4 бар Қосылу қысымын реттеу диапазоны Рмин: 0,8–3 бар Ажырату қысымының зауыттық параметрі Рмакс: 2,8 бар Ажырату қысымын реттеу диапазоны Рмакс: 1,8–5 бар Қосылу өлшемі: 1/4 дюйм Қорғаныс дәрежесі: IP54.Кепілдік 6 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17570234-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и технических товаров
Номер лота:	№ 87817510-ЗЦП1
Наименование лота:	Реле давления
Описание лота:	для центробежного насоса
Дополнительное описание лота:	Реле давления РМ/5 1/4" с градуированной шкалой (вращающаяся гайка).Гарантия 6 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда 351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан г. Караганды ул. Бирюзова, 22(поставка товара осуществляется в будние дни с 9.00 до 16,00 часов). Разгрузочные работы производяться Поставщиком.
Срок поставки:	в течении 20 дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реле давления PM/5 UNIPUMP с градуированной шкалой (вращающаяся гайка) 1/4" — устройство, управляющее включением-выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления. Реле давления PM/5 предназначено для управления включением-выключением любых однофазных (230 В) насосов. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения. Электрическая сеть ~220/230В; 50Гц Мощность 1.5 кВт Рабочий ток 10 А Температура жидкости от +1 до +40 °C Температура окружающей среды от +1 до +55 ºC Макс. рабочее давление 5 бар Заводская настройка давления включения Рмин 1.4 бар Диапазон настройки давления включения Рмин 0.8…3 бар Заводская настройка давления выключения Рмакс 2.8 бар Диапазон настройки давления выключения Рмакс 1.8…5 бар Присоединительный размер ¼" дюйм Степень защиты IP54.Гарантия — 6 месяцев.