Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17393139-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83378967-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Газдың шығындану қадағасы
Лоттың сипаттауы:	өлшенген көлемді газ шығынын электр нормаланған сигналға түрлендіру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Түрі: тоңазытқыш жүйелерін хладагентпен зарядтауға арналған электрондық датчик, соленоидты клапаны бар Тағайындалуы: тоңазытқыш контурына құйылған фреонның нақты массасын өлшеу Максималды өлшенетін масса: кемінде 50 кг Өлшем бірлігі: кг Өлшеу дәлдігі (дискреттілігі): 2 г-нан аспайды Өлшеу қателігі: 0,05 %-дан аспайды Жұмыс ортасының минималды температурасы: -10 °С-тан төмен емес Жұмыс ортасының максималды температурасы: кемінде +40 °С Қоректендіру кернеуі (тұрақты ток): кемінде 9 В (батарея түрі «Крона» / 6F22) Қоректендіру кернеуі (айнымалы ток): кемінде 220 В Батарея заряды индикаторы: кемінде 3 сегментті Автоматты кесу құрылғысының болуы: кіріктірілген соленоидты клапан Корпустың конструктивтік орындалуы: соққыға төзімді корпус Платформа өлшемдері: кемінде 237×237 мм Құрылғының толық салмағы: 5 кг-нан аспайды МЕМСТ 378-3-2014 талаптарына сәйкес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17393139-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83378967-ЗЦП2
Наименование лота:	Датчик расхода газа
Описание лота:	для преобразования измеренного объёмного расхода газа в электрический нормированный сигнал
Дополнительное описание лота:	"для заправки холодильных систем хладагентами С их помощью точно определяется вес закаченного фреона в холодильный контур. Высокая точность весов позволяет заправить нужное количество фреона, а противоударный корпус гарантирует большой срок их службы.Максимальный измеряемый вес, кг 50Единицы измерения кгТочность измерения, г 2Погрешность измерения, % 0,05Рабочая температура, °С от -10 до +40Питание батарея 9V / 220 VИндикатор заряда батарей 3-х сегментныйСоленоидный клапан естьГабариты платформы, мм 237х237Вес, кг 5"
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"для заправки холодильных систем хладагентами Тип: Датчик электронный для заправки холодильных систем с соленоидным клапаном Назначение: Точное определение веса закачанного фреона в холодильный контур Максимальный измеряемый вес: не менее 50 кг Единицы измерения: кг Точность измерения (дискретность): не более 2 г Погрешность измерения: не более 0,05 % Минимальная рабочая температура: не более -10 °C Максимальная рабочая температура: не менее +40 °C Напряжение питания (постоянный ток): не менее 9 В (тип батареи «Крона» / 6F22) Напряжение питания (переменный ток): не менее 220 В Тип индикатора заряда батареи: Не менее 3-х сегментный Наличие автоматического отсечного устройства: Встроенный соленоидный клапан Конструктивное исполнение корпуса: Противоударный корпус Размеры платформы: не менее 237х237 мм Вес устройства в сборе: не более 5 кг В соответствии требованиям ГОСТ 378-3-2014"