Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17428635-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83266043-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	полиэтилсилоксанды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	О-ксилолды сымға арналған түссіз сұйықтық
Саны, көлемі:	600
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: о-Ксилол сымдарына арналған түссіз сұйықтық. Өнім өндірушінің сапа паспортымен (сапа сертификатымен) бірге жүреді. Өнімнің сапасы өндірушінің сапа паспортымен және (немесе) сынақ хаттамасымен (бар болса) расталады. 2. функционалдық сипаттамасы: депарафинизацияны, тіндерді ағартуды және препараттарды бояуға дайындауды қоса алғанда, гистологиялық зерттеулер жүргізу кезінде тіндер мен микропрепараттарды өңдеуге арналған. Өнім механикалық қоспалар мен шөгінділерсіз мөлдір, біртекті сұйықтық болып табылады. Бастапқы қаптама-ақ полиэтилентерефталат (ПЭТ) бөтелкесі. Шығару формасы-5 литр. 3. сапалық сипаттамасы: тығыздығы 20 °C - 0,878-0,880 г/см3; дистилляцияның температуралық шегі (0,5 - тен 95% - ға дейін) - 0,4 °C-тан аспайды; кристалдану температурасы-минус 25,5 °C-тан аспайды; негізгі заттың құрамы-кемінде 99,2 %; бром саны - 100 мл ортоксилолға 205 г бромнан аспайды. Өнім құрамында 0,003 г $K_2crß_{o_7}$ бар ерітіндіден күңгірт емес, құрамында қоспалар мен су жоқ мөлдір сұйықтық болуы керек. Өндірушіде ISO 9001 немесе ISO 13485 талаптарына сәйкес енгізілген сапа менеджменті жүйесі болуы керек, бұл тиісті құжатпен расталады. Жеткізілетін тауарды мемлекеттік тіркеуге Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары болған кезде Өнім беруші тиісті рұқсат құжатын ұсынады. 4. пайдалану сипаттамасы: патоморфологиялық, гистологиялық және клиникалық-диагностикалық зертханаларда зертханалық зерттеулер жүргізу кезінде тіндер мен микропрепараттарды өңдеу үшін қолданылады. Жеткізуші ұсынатын құжаттар. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші: сапа паспортын, сапа сертификатын немесе өндіруші берген тауардың жеткізілетін сериясының (партиясының) сапасын растайтын өзге де құжатты ұсынады. Егер мұндай тіркеу өнімнің осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, тауардың Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжат. Тауарды жеткізу тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша жүзеге асырылады."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17428635-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 83266043-ЗЦП2
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	полиэтилсилоксановая
Дополнительное описание лота:	Бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол
Количество:	600
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол. Продукт сопровождается паспортом качества (сертификатом качества) производителя. Качество продукта подтверждается паспортом качества производителя и (или) протоколом испытаний (при наличии). 2. функциональная характеристика: предназначен для обработки тканей и микропрепаратов при проведении гистологических исследований, включая депарафинизацию, просветление тканей и подготовку препаратов к окрашиванию. Продукт представляет собой прозрачную однородную жидкость без механических примесей и осадка. Первичная упаковка - белая бутылка из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Форма выпуска - 5 литров. 3. качественная характеристика: плотность при 20 °С - 0,878-0,880 г/см^3; температурные пределы перегонки (от 0,5 до 95 %) - не более 0,4 °С; температура кристаллизации - не выше минус 25,5 °С; содержание основного вещества - не менее 99,2 %; бромное число - не более 205 г брома на 100 мл ортоксилола. Продукт должен представлять собой прозрачную жидкость, не содержащую посторонних примесей и воды, не темнее раствора, содержащего 0,003 г $K_2Cr_2O_7$. Производитель должен иметь внедренную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001 либо ISO 13485, что подтверждается соответствующим документом. При наличии требований законодательства Республики Казахстан к государственной регистрации поставляемого товара Поставщик предоставляет соответствующий разрешительный документ. 4. эксплуатационная характеристика: используется в патоморфологических, гистологических и клинико-диагностических лабораториях для обработки тканей и микропрепаратов при проведении лабораторных исследований. Документы, предоставляемые поставщиком. При поставке товара Поставщик предоставляет: Паспорт качества, сертификат качества либо иной документ, подтверждающий качество поставляемой серии (партии) товара, выданный производителем. Документ, подтверждающий государственную регистрацию товара в Республике Казахстан, если такая регистрация предусмотрена законодательством Республики Казахстан для данной категории продукции. Поставка товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком."