Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық қан орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық қан орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Конкурстың №:	№ 17947504-1
Конкурстың атауы:	Асептикалық коннектор үшін қыздырылатын пластиналар электродтар
Лоттың нөмірі:	№ 88585989-ОК1
Лоттың атауы	Мамандандырылған электрод
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	265182.500.000106
Тауардың атауы*:	Мамандандырылған электрод
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	700
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	2305
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1613500

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	2027 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша
Жеткізу орны*	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбеоблысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы, Ағайындыы Жұбановтар көшесі 253
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Пластиналар асептикалық коннекторға арналған электродтар, TSCD және TSCD I құбырларын TSCD®-II аппаратына пластикалық контейнерлердің магистральдарын дәнекерлеуге арналған пластикалық магистральдарды стерильді қосуға арналған құрылғымен бірге пайдалануға арналған.Пластикалық магистральдарды сериялы қосуға арналған құрылғымен бірге пайдалануға арналған. Пластиналар жоғары температураны біркелкі өткізу үшін арнайы жасалған (+300 С). Ықтимал ластанудың алдын алу үшін пластина бір рет қолданғаннан кейін жойылады. Техникалық сипаттамалары: пластинаның материалы мыс, күміс, жабысқақ акрил. Құбырларды адгезиялау мүмкіндігі құрғақ/құрғақ, құрғақ / ылғалды, ылғалды / ылғалды.Дәнекерлеу температурасы 3200С. пластинаның өлшемдері (ұзындығы х ені, қалыңдығы) мм-35х12, 5х0, 25. Кассетадағы пластиналар саны 70 дана. картон қаптамасындағы кассеталар саны 2 дана. қаптамада 70 бір реттік пластинадан тұратын екі кассета бар. Дәнекерлеу кезінде магистральдардың айқаспалы байланысы немесе ластануы алынып тасталады, өйткені пластиналар бір рет қолданғаннан кейін алынып тасталады. Пластиналар мыс, никель қорытпасынан жасалған, винил қоспасы, фенол, күміс, хром қоспасы бар. Жылыту +300ºс. Стерильді қосылу үшін қолданылатын ПВХ магистральдық түтігінің максималды диаметрі 4,5 мм. стерильді емес. Қаптамада екі кассета бар, олардың әрқайсысында 70 бір реттік табақ бар. Дәнекерлеу кезінде магистральдардың айқаспалы байланысы немесе ластануы алынып тасталады, өйткені пластиналар бір рет қолданғаннан кейін алынып тасталады. Пластиналар мыс, никель қорытпасынан жасалған, винил қоспасы, фенол, күміс, хром қоспасы бар. Жылыту +300ºс. Стерильді қосылу үшін қолданылатын ПВХ магистральдық түтігінің максималды диаметрі 4,5 мм. стерильді емес. Пластиналар көрсетілген жүйеге шығын материалы болып табылады және полихлорвинил түтіктерінің екі бөлігін автоматты түрде стерильді түрде қосуға арналған.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятия "Областной центр крови" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятия "Областной центр крови" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
№ конкурса:	№ 17947504-1
Наименование конкурса:	Пластины электроды запающиеся для ассептического коннектора
Номер лота:	№ 88585989-ОК1
Наименование лота:	Электрод специализированный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	265182.500.000106
Наименование товара*:	Электрод специализированный
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	700
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	2305
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1613500

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 2027г, по заявкам заказчика
Место поставки товара*:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Казахстан, Актобе, г. Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых 253
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Пластины электроды запающиеся для ассептического коннектора, предназначены для использования совместно с устройством для стерильного соединения пластиковых магистралей для соединения трубок TSCD и TSCD I, к аппарату TSCD®-II для запаивания магистралей пластикатных контейнеров.Предназначены для использования совместно с устройством для серильного соединения пластиковых магистралей. Пластины специально спроектированы для равномерного проведения высокой температуры (+300 С). Для предотвращения возможной контаминации пластина выбраковывается после однократного использования. Технические характеристики: Материал пластин медь, серебро, адгезивный акрил. Возможность спайки трубок-сухая/сухая, сухая/влажная, влажная/влажная.Температура пайки 3200С. Размеры пластины (длина х ширина, толщина) мм-35х12,5х0,25. Количество пластин в кассете 70 шт. Количество кассет в картонной упаковке 2 шт.Упаковка содержит две кассеты по 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание +300ºС. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. НЕСТЕРИЛЬНО. Упаковка содержит две кассеты, в каждой из которых имеется 70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт или контаминация магистралей при сварке исключаются, поскольку пластины удаляются после единственного использования. Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание +300ºС. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. НЕСТЕРИЛЬНО. Пластины яляются расходным материалом к указанной системе и предназначены для автоматического стерильного соединения двух секций полихлорвиниловых трубок.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).