Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022219-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88159043-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Етіктер
Лоттың сипаттауы:	қышқылды-сілтілі, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрылыс резеңке етік, биіктігі 38 см, өлшемдері 42-45
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі-резеңке етік. Орындау түрі-ерлер, жоғары білігі бар. Етіктің биіктігі-кемінде 380 мм. Өлшем қатары-42-45. Үстіңгі және білік жасау материалы су өткізбейтін тозуға төзімді резеңке болып табылады. Табан материалы-берік, тозуға төзімді резеңке. Ішкі төсем материалы-тоқыма материалы. Дизайн түрі – өнімнің су өткізбейтіндігін қамтамасыз ететін тұтас немесе вулканизацияланған. Табанның түрі бедерлі, сырғанауға қарсы протекторы бар. Түсі-зауытта жасалған қара немесе қою түсті. Механикалық тозуға қосымша тұрақтылықты қамтамасыз ететін күшейтілген өкше және саусақ бөліктерінің болуы. Ылғал, ластанған, жер асты және тегіс емес беттерге тұрақты жабысуды қамтамасыз ететін табанның терең бедерлі протекторының болуы. Өндіріс материалы тозуға, бірнеше рет иілуге, ылғалға, кірге және жалпы өндірістік ластануға төзімді болуы керек.

	Етіктің дизайны төменгі бөлік пен біліктің толық су өткізбейтіндігін қамтамасыз етуі керек. Табан өнімнің жоғарғы жағына саңылаусыз, стратификациясыз және герметикалықты бұзбай мықтап қосылуы керек. Білік аяқ киімді киюге және шешуге ыңғайлы болу үшін жеткілікті серпімділікке ие болуы керек. Өнімнің ішкі беті тегіс, шығыңқы элементтерсіз, өрескел тігістерсіз және жұмыс кезінде ыңғайсыздық тудыруы мүмкін басқа ақауларсыз болуы керек. Өнім қарқынды пайдалану кезінде бастапқы геометриялық пішінін, икемділігін, су өткізбейтіндігін және пайдалану қасиеттерін сақтауы керек. Өнімнің материалы бірнеше рет тазалау, жуу және санитарлық-гигиеналық өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. МЕМСТ 5375-79

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022219-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88159043-ЗЦП2
Наименование лота:	Сапоги
Описание лота:	кислотощелочестойкие, мужские, резиновые, неутепленные
Дополнительное описание лота:	Сапоги резиновые строительные, высота 38 см, размеры 42-45
Количество:	2
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания договор
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – сапоги резиновые строительные. Тип исполнения – мужские, с высоким голенищем. Высота сапог – не менее 380 мм. Размерный ряд – 42-45. Материал изготовления верха и голенища – водонепроницаемая износостойкая резина. Материал подошвы – прочная износостойкая резина. Материал внутренней подкладки – текстильный материал. Тип конструкции – цельнолитая либо вулканизированная, обеспечивающая водонепроницаемость изделия. Тип подошвы – рельефная, с противоскользящим протектором. Цвет – черный либо темный цвет заводского исполнения. Наличие усиленной пяточной и носочной частей, обеспечивающих дополнительную устойчивость к механическому износу. Наличие глубокого рельефного протектора подошвы, обеспечивающего устойчивое сцепление с влажными, загрязненными, грунтовыми и неровными поверхностями.

	Материал изготовления должен обладать устойчивостью к истиранию, многократным изгибам, воздействию влаги, грязи и общим производственным загрязнениям. Конструкция сапог должна обеспечивать полную водонепроницаемость нижней части и голенища. Подошва должна быть надежно соединена с верхней частью изделия без зазоров, расслоений и нарушения герметичности. Голенище должно обладать достаточной эластичностью, обеспечивающей удобство надевания и снятия обуви. Внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой, без выступающих элементов, грубых швов и иных дефектов, способных причинить дискомфорт при эксплуатации. Изделие должно сохранять первоначальную геометрическую форму, эластичность, водонепроницаемость и эксплуатационные свойства при интенсивном использовании. Материал изделия должен обеспечивать возможность многократной очистки, промывки и санитарно-гигиенической обработки. ГОСТ 5375-79