Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18018983-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88782208-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	төбе, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кондиционер (сплит-система)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Абай даңғылы, 35
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары ақ кондиционер + орнату жинағы Жалпы сипаттамалары Түрі бөлу жүйесі Орнату әдісі қабырға Инвертор (қуатты тегіс реттеу) Жоқ Байланыстың максималды ұзындығы 3 м Негізгі режимдер салқындату / жылыту Қолдау көрсетілетін температура диапазоны -10-дан 42-ге дейін Салқындату қабілеті 12000 BTU/сағ Ішкі блоктардың саны 1 Салқындату режиміндегі қуат 3500 Вт Жылыту режиміндегі қуат 3600 Вт Салқындату кезінде қуат тұтыну 1120 Вт Жылыту кезінде тұтынылатын қуат 1080 Вт Жеткізу желдету режимі Жоқ Қосымша режимдер ауаны ағызу, өзін-өзі тазарту, түнгі режим Кептіру режимі Жоқ Энергия тиімділігі класы А Жалпы Қызмет көрсетілетін алаң, ш. м 35 ш. м Орнату жинағы Иә Жинақтау кондиционер, сыртқы блок, қашықтан басқару пульті Ауаны жақсы тазартатын сүзгілер Жоқ Желдеткіш жылдамдығын реттеу Иә Ішкі блоктың максималды шу деңгейі 42 дБ Салқындатқыш түрі R 410A Салқындату / жылыту режимінде кондиционерді пайдалануға арналған Температура -10-дан 88-ге дейін Фаза бір фазалы

	Қосымша авторестарт; I-Feel; өзін-өзі тазарту; көгеруге қарсы; R410A; мыс қондырғысы, 4 метр электр кабелі, жарықтандырылған қашықтан басқару құралы. Басқару Мобильді құрылғыдан басқару Жоқ Қашықтан басқару пульті Иә Қосу/өшіру таймері Жоқ Өлшемдері Сплит-жүйенің ішкі блогы немесе жылжымалы кондиционер (ШхВхГ)артық емес 822×295×198 Сплит-жүйенің сыртқы блогы немесе терезе кондиционері (ШхВхГ) артық емес 780×545×285 Сыртқы блоктың салмағы ҚР СТ 27 кг артық емес СТБ 1780-2009

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18018983-1
Наименование закупки:	Закупка товара согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88782208-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	потолочный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Кондиционер (сплит-система)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран проспект Абая 35
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики Кондиционер белый + монтажный комплект Общие характеристики Тип сплит-система Способ установки настенный Инвертор (плавная регулировка мощности) Нет Максимальная длина коммуникаций 3 м Основные режимы охлаждение / обогрев Диапазон поддерживаемых температур от −10 до 42 Охлаждающая способность 12000 BTU/ч Число внутренних блоков 1 Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт Мощность в режиме обогрева 3600 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 1120 Вт Потребляемая мощность при обогреве 1080 Вт Режим приточной вентиляции Нет Дополнительные режимы осушение воздуха, самоочистка, ночной режим Режим осушения Нет Класс энергоэффективности A Общее Обслуживаемая площадь, кв.м 35 кв.м Монтажный комплект Да Комплектация кондиционер, наружный блок, пульт ДУ Фильтры тонкой очистки воздуха Нет Регулировка скорости вентилятора Да Максимальный уровень шума внутреннего блока 42 дБ Тип хладагента R 410A Температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения / обогрева от −10 до 88 Фаза

	однофазный Дополнительно авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. Управление Управление с мобильного устройства Нет Пульт дистанционного управления Да Таймер включения/выключения Нет Габариты Внутренний блок сплит-системы или мобильный кондиционер не более (ШхВхГ) 822×295×198 Наружный блок сплит-системы или оконный кондиционер (ШхВхГ) не более 780×545×285 Вес внешнего блока не более 27 кг. СТ РК СТБ 1780-2009