Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	Ақтау қаласы әкімдігінің "Таза-Ақтау" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88566098
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291022.300.000025
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	18190000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	18190000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 16 күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Жеткізу орны*:	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 6 микрорайон, 8/1 хоз.здание
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ Р 51709-2004
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Шанақ түрі: кроссовер, жүріссіз жаңа автомобиль. Автомобильдің шығарылған жылы - 2026 жылдан ерте емес. Жетек түрі: кемінде 4WD. Отын түрі: бензин. Көлемі: кемінде 1970 см3. Макс. жылдамдық: кемінде 195 км/сағ. Ең аз жол саңылауы: 177 мм-ден кем емес. Отын багы: кем дегенде 67 л. Ең жоғары қуаты: кем дегенде 247/6 000 (л. Ең жоғары айналу сәті: кемінде 353/1500-4 000 (об/мин кезінде Нм). Габариттік өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі, кемінде 4820x1890x1765 мм. Жабдықталған салмағы, кг, мин-макс: кемінде 1810 ~ 2000. Қозғалтқыш - отынды тікелей бүркумен жанатын бензинді қозғалтқыштар үшін отынды берудің инжекторлық жүйесі, онда форсункалар цилиндрлер блогының басында орналасқан және отынды тікелей цилиндрлерге бүрку жүргізіледі. Отын әрбір цилиндрдің жану камерасына үлкен қысыммен жіберіледі, онда инъекция енгізу коллекторына жүргізіледі. Қозғалыс жолағында автомобильді ұстау ассистенті (LKA). Алдында кемінде 1.5 (FCA) соқтығысуды болдырмау ассистенті. Қозғалыс жолағының жүру ассистенті кемінде 2.0 (LFA). Зияткерлік круиз-бақылау (SCC). Қол жылдамдығын шектегіш (MSLA). Соқыр аймақта соқтығысуды болдырмау жүйесі (BCA). Алдыңғы, бүйірлік жастықтар мен қауіпсіздік перделері. Бұғаттауға қарсы тежегіш жүйесі (ABS). Динамикалық тұрақтандыру жүйесі (ESC). Түсіру кезіндегі көмек жүйесі (DBC). Еңісте қозғалу кезіндегі көмек жүйесі (HAC). Екінші рет соқтығысуды болдырмауға арналған шұғыл тежеу жүйесі (MCB). Жолаушының артқы орындықта болуы туралы хабардар етудің жетілдірілген жүйесі (ROA). Иммобилайзер. Алдыңғы және артқы тұрақ датчигі. Орындықтарды былғарымен өңдеу. Аспаптардың цифрлық панелі кемінде 4.3". Кемінде 12.3 дисплейі бар ақпараттық-ойын-сауық жүйесі". Руль дөңгелегін былғарымен өңдеу. Салонды атмосфералық жарықтандыру. Салонды диодты жарықтандыру. Артқы есіктегі перделер. Акустикалық алдыңғы шыны және көп қабатты алдыңғы шыны. Руль дөңгелегін биіктігі бойынша және ұшып шығу бойынша реттеу. Жүргізуші отырғышын биіктігі бойынша реттеу. Белі бар жүргізуші орнының электр жетегі. Smart Key кілтсіз қол жеткізу жүйесі және қозғалтқышты іске қосу түймесі. Багаж есігінің электр жетегі. Қозғалыс режимін таңдаудың электрондық селекторы. Электрондық тұрақ тежегіші EPB + Autohold. Жарық пен жаңбыр датчиктері. Белсенді ауа жапқыштары. Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі. Auto режиміндегі барлық электр шынылы көтергіштер. Мобильді құрылғыларға арналған сымсыз зарядтау. Артқы өздігінен теңестірілетін амортизаторлар. Терезелерді ысытуға қарсы функциясы бар екі аймақты климатты бақылау. Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту. Бүйір айналарының электр жетегі (жылытумен). Алдыңғы шынының жылыту. Руль доңғалағын жылыту. Артқы жолаушыларға арналған ауа өткізгіштер. PTC салонының қосымша электр жылытқышы. Шыны жуу форсункаларын қыздыру. Артқы көріністің бүйірлік айналарында бұрылу сигналдарын қайталағыштар. 1. акустикалық алдыңғы шыны Бұл шыны қабаттарының арасында қосымша дыбыс оқшаулағыш қабаты (әдетте PVB акустикалық қабыршағы) бар арнайы алдыңғы шыны. Мақсаты:

	- қозғалтқыштың шуын және жол шуын азайтады; - сырттан келетін дыбыстарды азайтады; - салондағы акустикалық жайлылықты арттырады. 2. Көп қабатты алдыңғы әйнектер Әдетте, бұл жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы бүйірлік терезелері туралы. Олар екі қабат шыныдан тұрады, олардың арасында аралық пленка (триплекс) бар. Бұл: - жел мен жол шуын азайту; - қауіпсіздікті арттыру; - зақымдану кезінде жарықшақтардың таралу ықтималдығын азайту. Жарықдиодты фаралар (мультирефлекторлық). Жарықдиодты күндізгі жүріс. Габариттік оттар. Жарықдиодты артқы шамдар мен тұманға қарсы шамдар. Жеңіл балқытылатын дискілер кемінде 18" шиналармен кемінде 235/60R18. Түсі - тапсырыс берушімен келісіп алу.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Жеткізілетін өнім жаңа болуы керек (2026). Кепілдік: 60 ай немесе 100 000 км.негізгі түйіндер мен қондырғыларға ертерек келетін жүгіріс. Бірінші сатылым алдындағы техникалық қызмет көрсету Сатушының есебінен болуы керек (тегін). Жеткізілетін автокөлік құралымен өнім беруші ҚР тиісті органдарында бастапқы тіркеу үшін құжаттардың толық пакетін, оның ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторына кәдеге жарату алымы төлемінің толықтығы туралы құжатты, сондай-ақ Кеден одағының көлік құралының типін қолданыстағы мақұлдауды ұсынуға міндетті.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие "Таза-Актау" на праве хозяйственного ведения акимата города Актау
Наименование организатора	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Номер лота	88566098
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291022.300.000025
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	18190000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	18190000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	Срок поставки после подписание договора не менее 16 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Место поставки*:	Мангистауская область, г.Актау 6 шағын аудан, 8/1 шаруашылық ғимараты
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ Р 51709-2004
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Тип кузова: кроссовер, автомобиль новый без пробега. Год выпуска автомобиля - не ранее 2026 года. Тип привода: не менее 4WD. Тип топлива: бензин. Объем: не менее 1970 см3. Макс. скорость: не менее 195 км/ч. Минимальный дорожный просвет: не менее 177 мм. Топливный бак: не менее 67 л. Максимальная мощность: не менее 247 / 6 000 (л. с. при об/мин). Максимальный крутящий момент: не менее 353 / 1500-4 000 (Нм при об/мин). Габаритные размеры: длина, ширина, высота, не менее 4820x1890x1765 мм. Снаряженная масса, кг, мин-макс: не менее 1810~2000. Двигатель - инжекторная система подачи топлива для бензиновых двигателей внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива, у которой форсунки расположены в головке блока цилиндров и впрыск топлива происходит непосредственно в цилиндры. Топливо подается под большим давлением в камеру сгорания каждого цилиндра в противоположность стандартной системе распределённого впрыска топлива, где впрыск производится во впускной коллектор. Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA). Ассистент предотвращения столкновений спереди не менее 1.5 (FCA). Ассистент следования полосы движения не менее 2.0 (LFA). Интеллектуальный круизконтроль (SCC). Ручной ограничитель скорости (MSLA). Система предотвращения столкновений в слепой зоне (BCA). Передние, боковые подушки и шторки безопасности. Антиблокировочная тормозная система (ABS). Система динамической стабилизации (ESC). Система помощи при спуске (DBC). Система помощи при трогании на уклоне (HAC). Система экстренного торможения для предотвращения вторичных столкновений (MCB). Усовершенствованная система оповещения о присутствии пассажира на заднем сиденье (ROA). Иммобилайзер. Датчик парковки спереди и сзади. Отделка сидений кожей. Цифровая панель приборов не менее 4.3". Информационноразвлекательная система с дисплеем не менее 12.3". Отделка рулевого колеса кожей. Атмосферная подсветка салона. Диодное освещение салона. Шторки на задних дверях. Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла. Регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету. Регулировка водительского сиденья по высоте. Электропривод сиденья водителя с поддержкой поясницы. Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя. Электропривод двери багажника. Электронный селектор выбора режима движения. Электронный стояночный тормоз EPB + Autohold. Датчики света и дождя. Активные воздушные заслонки. Система контроля давления в шинах. Все электростеклоподъемники с режимом Auto. Беспроводная зарядка для мобильных устройств. Задние самовыравнивающиеся амортизаторы. Двухзонный климатконтроль с функцией антизапотевания окон. Подогрев передних и задних сидений. Электропривод боковых зеркал (с подогревом). Обогрев лобового стекла. Подогрев рулевого колеса. Воздуховоды для задних пассажиров. Дополнительный электрический отопитель салона PTC. Подогрев форсунок омывателя лобового стекла. Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида. 1. Акустическое лобовое стекло

	Это специальное лобовое стекло с дополнительным звукоизоляционным слоем (обычно акустической плёнкой PVB) между слоями стекла. Назначение: - снижает шум двигателя и дорожный шум; - уменьшает проникновение звуков извне; - повышает акустический комфорт в салоне. 2. Многослойные передние стёкла Речь, как правило, идёт о передних боковых стёклах водителя и переднего пассажира. Они состоят из двух слоёв стекла с промежуточной плёнкой между ними (триплекс). Это позволяет: - снизить шум ветра и дороги; - повысить безопасность; - уменьшить вероятность разлёта осколков при повреждении. Светодиодные фары (мультирефлекторного типа). Светодиодные дневные ходовые. Габаритные огни. Светодиодные задние фонари и противотуманные фары. Легкосплавные диски не менее 18'' с шинами не менее 235/60R18. Цвет согласовывать с заказчиком.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставляемый товар должен быть новым (2026 года выпуска). Гарантия: 60 месяца или 100 000 км. Пробега, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты. Первое предпродажное техническое обслуживание должен быть за счет (бесплатно) Продавца. С поставляемым автотранспортным средством поставщик обязан предоставить полный пакет документов для первичной регистрации в соответствующих органах РК, в том числе документ о полноте платы утилизационного сбора оператору расширенных обязательств производителей (импортёров) определяемым Правительством Республики Казахстан, а также действующее Одобрение типа транспортного средства Таможенного союза.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).