Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000813-1
Сатып алудың атауы:	Домофон жүйесінің жұмысын жөндеу және қалпына келтіру үшін жиынтықтауыштарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43972024-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Домофон жүйесінің жұмысын жөндеу және қалпына келтіру үшін жиынтықтауыштарды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Домофон жүйесінің жұмысын жөндеу және қалпына келтіру үшін жиынтықтауыштарды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88817370
Лоттың атауы :	Батарея
Лоттың сипаттауы:	қорғасынды-қышқылдық, аккумулятор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Пассажирская 7
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Аккумуляторлық батарея қорғасын-қышқылды, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7,5 а·сағ, үздіксіз қоректендіру көздерінде және резервтік электрмен қоректендіру жүйелерінде пайдалануға арналған. Негізгі электрмен жабдықтау ажыратылған кезде жабдықты дербес қуаттандыруды қамтамасыз етеді. Қызмет көрсетілмейтін, герметикалық, бірнеше заряд және разряд циклдарына арналған. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдалмаған, тамаша техникалық жағдайда болуы керек. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжатты ұсынады. Толық және үздіксіз жұмысын қалпына келтіру мақсатында істен шыққан жұмыс істеп тұрған домофон жабдығын ауыстыру үшін сатып алынады. Жеткізуші сәйкестік сертификатын ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі кемінде 1 жыл!!!
Лоттың нөмірі :	88817367
Лоттың атауы :	Үздіксіз қуат бері модулі
Лоттың сипаттауы:	электрлі жабдықтың жұмысын қамтамасыз етуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Пассажирская 7
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Bbp50-1pc қуат көзі-ВВР-50 қуат көзі кернеуі 12 В құрылғылар мен құрылғыларды электрмен жабдықтауға арналған, қуат көзі үй-жайларда орнатуға арналған, тәулік бойы жұмыс істеуге арналған және қалпына келтірілетін, қызмет көрсетілетін өнім болып табылады. ГОСТ 12.2.007.0-75 бойынша электр тогының соғуынан қорғаудың 0 класына жатады. Толық және үздіксіз жұмысын қалпына келтіру мақсатында істен шыққан жұмыс істеп тұрған домофон жабдығын ауыстыру үшін сатып алынады. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдану мен ақауларсыз, тамаша техникалық жағдайда болуы керек. Өнім беруші сәйкестік сертификатын немесе тауардың сапасын растайтын құжатты ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі кемінде 1 жыл!!!
Лоттың нөмірі :	88817362
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Пассажирская 7

Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Vizit-ml400m электромеханикалық құлып-40-50-4-1 дана-40 Х 50 мм бұрышы бар-бұл электромагниті бар корпус және жауап беретін металл пластина, сондай-ақ қалыңдығы 4 мм монтаждау бұрышы. Құлыптың қуат кернеуін алып тастағанда, есік тұрақты ток кернеуі (Uп), 9-да ашылады...15 ұстау күші (Uп = 12В), кг 400±15% тұтынылатын қуат (Uп = 12В), Вт 7,2 - ден аспайды қаптамадағы құлыптың салмағы, кг 3,7-ден аспайды пайдалану температурасы, °С минус 40-тан плюс 45 °С-қа дейін пайдаланудың салыстырмалы ылғалдылығы,% - дан 98% - ға дейін 25 °С Электромагниттің габариттік өлшемдері, мм, (ШхВхГ) 228х55х37 пластинаның габариттік өлшемдері, мм, (ШхВхГ) 167х55х12 істен шыққан жұмыс істеп тұрған домофон жабдығын толыққанды және үздіксіз жұмысын қалпына келтіру мақсатында ауыстыру үшін сатып алынады. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдану мен ақауларсыз, тамаша техникалық жағдайда болуы керек. Өнім беруші сәйкестік сертификатын немесе тауардың сапасын растайтын құжатты ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі кемінде 1 жыл!!!

Лоттың нөмірі :	88817360
Лоттың атауы :	Контроллер
Лоттың сипаттауы:	қолжеткізуді бақылаудың қарапайым жүйелерінде қолдану үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Пассажирская 7
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Matrix-IIK em-Marine-1pcs offline controller-негізгі сипаттамалары: кіріктірілген оқырман ылғалдың дұрыс қосылмауынан қорғау-және шаң өткізбейтін корпус құлыптау түрін таңдау режимдер қалыпты / қабылдау / триггер / құлыптау Жылдам орнату және қосылу кілттерді блоктайтын негізгі кілттерді бағдарламалау компьютер арқылы бағдарламалау (Z-1 адаптерін (мод) пайдалану).. N Z) немесе Z-2 (мод. E HTZ RF)) техникалық сипаттамалары: Жұмыс жиілігі: 125 кГц идентификаторлармен жұмыс: em-Marine оқу қашықтығы: 6-8 см кілттер Саны: 1364 жазылатын кілттердің түрлері: қарапайым, шебер, оқырманмен байланыс интерфейсін блоктау: Dallas TM (iButton) құлып түрін таңдауға арналған секіргіштің болуы:атқарушы құрылғының түрі бар:электромеханикалық / электромагниттік құлып жұмыс режимдерінің жарық және дыбыстық көрсеткіші: контроллердің жадының мазмұнын ds1996 кілтіне жазу мүмкіндігі бар және керісінше: контроллерді адаптермен бағдарламалау мүмкіндігі бар: құлыпты ашу ұзақтығын орнату бар: 0-ден 220 с-ге дейін Шығу: MDP Транзисторы 1 дана. қуат кернеуі: 8-18V DC тұтыну тогы: 45ma коммутация тогы: 5А дұрыс емес қосылудан қорғау: Жұмыс температурасы бар: -30°С... + 40°С өлшемдері (мм): 85 х 44 х 18 Корпус материалы: ABS пластик корпустың түсі: ақшыл сұр қара, оның толық және үздіксіз жұмысын қалпына келтіру үшін жұмыс істеп тұрған домофон жабдығының істен шыққан контроллерін ауыстыру үшін сатып алынады. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдану мен ақауларсыз, тамаша техникалық жағдайда болуы керек. Өнім беруші сәйкестік сертификатын немесе тауардың сапасын растайтын құжатты ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі кемінде 1 жыл!!!

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000813-1
Наименование закупки:	Приобретение комплектующих для ремонта и восстановления работоспособности домофонной системы
Номер лота:	№ 43972024-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение комплектующих для ремонта и восстановления работоспособности домофонной системы
Описание лота:	Приобретение комплектующих для ремонта и восстановления работоспособности домофонной системы
Номер пункта плана:	№ 88817370
Наименование пункта плана:	Батарея
Описание пункта плана:	свинцово-кислотная, аккумуляторная
Дополнительное описание пункта плана:	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная, напряжением 12 В, ёмкостью 7,5 А·ч, предназначенная для использования в источниках бесперебойного питания и системах резервного электропитания. Обеспечивает автономное питание оборудования при отключении основного электроснабжения. Необслуживаемая, герметичная, рассчитанная на многократные циклы заряда и разряда. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без повреждений, в отличном техническом состоянии. Поставщик предоставляет документ, подтверждающий качество товара. Приобретается для замены вышедшего из строя действующего домофонного оборудования с целью восстановления его полноценной и бесперебойной работы. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия. СРОК ГАРАНТИИ не менее 1 года!!!
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Пассажирская 7
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная, напряжением 12 В, ёмкостью 7,5 А·ч, предназначенная для использования в источниках бесперебойного питания и системах резервного электропитания. Обеспечивает автономное питание оборудования при отключении основного электроснабжения. Необслуживаемая, герметичная, рассчитанная на многократные циклы заряда и разряда. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без повреждений, в отличном техническом состоянии. Поставщик предоставляет документ, подтверждающий качество товара. Приобретается для замены вышедшего из строя действующего домофонного оборудования с целью восстановления его полноценной и бесперебойной работы. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия. СРОК ГАРАНТИИ не менее 1 года!!!
Номер пункта плана:	№ 88817367
Наименование пункта плана:	Модуль бесперебойного питания
Описание пункта плана:	для обеспечения работы электрооборудования
Дополнительное описание пункта плана:	Блок питания ББП50-1шт - Источник питания ББП-50 предназначен для электропитания устройств и приборов напряжением 12 В. Источник питания предназначен для установки в помещениях, рассчитан на круглосуточную работу и является восстанавливаемым, обслуживаемым изделием. Относится к 0 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. Приобретается для замены вышедшего из строя действующего домофонного оборудования с целью восстановления его полноценной и бесперебойной работы. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов, в отличном техническом состоянии. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо документ, подтверждающий качество товара. СРОК ГАРАНТИИ не менее 1 года!!!
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Пассажирская 7
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных,	Блок питания ББП50-1шт - Источник питания ББП-50 предназначен для электропитания устройств и приборов напряжением 12 В. Источник питания

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	предназначен для установки в помещениях, рассчитан на круглосуточную работу и является восстанавливаемым, обслуживаемым изделием. Относится к 0 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. Приобретается для замены вышедшего из строя действующего домофонного оборудования с целью восстановления его полноценной и бесперебойной работы. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов, в отличном техническом состоянии. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо документ, подтверждающий качество товара. СРОК ГАРАНТИИ не менее 1 года!!!
Номер пункта плана:	№ 88817362
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	электронный
Дополнительное описание пункта плана:	Электромеханический замок VIZIT-ML400M-40-50-4-1шт - с уголком 40 х 50 мм представляет собой корпус с электромагнитом и ответную металлическую пластину, а также монтажный уголок толщиной 4мм. При снятии напряжения питания замка дверь отпирается Напряжение питания постоянного тока (Uп), В 9...15 Усилие удержания (Uп = 12В), кг 400±15% Потребляемая мощность (Uп = 12В), Вт не более 7,2 Масса замка в упаковке, кг не более 3,7 Температура эксплуатации, °С от минус 40 до плюс 45 °С Относительная влажность эксплуатации, % до 98% при 25 °С Габаритные размеры электромагнита, мм, (ШхВхГ) 228х55х37 Габаритные размеры пластины, мм, (ШхВхГ) 167х55х12 Приобретается для замены вышедшего из строя действующего домофонного оборудования с целью восстановления его полноценной и бесперебойной работы. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов, в отличном техническом состоянии. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо документ, подтверждающий качество товара. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК не менее 1 года!!!
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Пассажирская 7
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электромеханический замок VIZIT-ML400M-40-50-4-1шт - с уголком 40 х 50 мм представляет собой корпус с электромагнитом и ответную металлическую пластину, а также монтажный уголок толщиной 4мм. При снятии напряжения питания замка дверь отпирается Напряжение питания постоянного тока (Uп), В 9...15 Усилие удержания (Uп = 12В), кг 400±15% Потребляемая мощность (Uп = 12В), Вт не более 7,2 Масса замка в упаковке, кг не более 3,7 Температура эксплуатации, °С от минус 40 до плюс 45 °С Относительная влажность эксплуатации, % до 98% при 25 °С Габаритные размеры электромагнита, мм, (ШхВхГ) 228х55х37 Габаритные размеры пластины, мм, (ШхВхГ) 167х55х12 Приобретается для замены вышедшего из строя действующего домофонного оборудования с целью восстановления его полноценной и бесперебойной работы. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов, в отличном техническом состоянии. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо документ, подтверждающий качество товара. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК не менее 1 года!!!
Номер пункта плана:	№ 88817360
Наименование пункта плана:	Контроллер
Описание пункта плана:	для применения в простых системах контроля доступа
Дополнительное описание пункта плана:	Автономный контроллер СКУД Matrix-IIK EM-Marine-1шт - Основные характеристики: Встроенный считыватель Защита от неправильного включения Влаго- и пылезащищенный корпус Выбор типа замка Режимы Обычный / ACCEPT / TRIGGER / Блокировка Быстрый монтаж и подключение Программирование мастер-ключей, блокирующих ключей Программирование через ПК (с помощью адаптера Z-1 (мод. N Z) или Z-2 (мод. E HTZ RF)) Технические характеристики: Рабочая частота: 125 кГц Работа с идентификаторами: EM-Marine Дальность чтения: 6-8 см Количество ключей: 1364 Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (iButton) Наличие перемычки для выбора типа замка: есть Тип исполнительного устройства:электромеханический/ электромагнитный замок Световая и звуковая индикация режимов работы: есть Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 с Выход: МДП транзистор 1шт. Напряжение питания: 8-18V DC Ток потребления: 45мА Ток коммутации: 5А Защита от неправильного включения:

	есть Рабочая температура: -30°С... +40°С Размеры (мм): 85 х 44 х 18 Материал корпуса: ABS пластик Цвет корпуса: светло серый черный Приобретается для замены вышедшего из строя контроллера действующего домофонного оборудования с целью восстановления его полноценной и бесперебойной работы. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов, в отличном техническом состоянии. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо документ, подтверждающий качество товара. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК не менее 1 года!!!
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би Пассажирская 7
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Автономный контроллер СКУД Matrix-IIK EM-Marine-1шт - Основные характеристики: Встроенный считыватель Защита от неправильного включения Влаго- и пылезащищенный корпус Выбор типа замка Режимы Обычный / ACCEPT / TRIGGER / Блокировка Быстрый монтаж и подключение Программирование мастер-ключей, блокирующих ключей Программирование через ПК (с помощью адаптера Z-1 (мод. N Z) или Z-2 (мод. E HTZ RF)) Технические характеристики: Рабочая частота: 125 кГц Работа с идентификаторами: EM-Marine Дальность чтения: 6-8 см Количество ключей: 1364 Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (iButton) Наличие перемычки для выбора типа замка: есть Тип исполнительного устройства:электромеханический/ электромагнитный замок Световая и звуковая индикация режимов работы: есть Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 с Выход: МДП транзистор 1шт. Напряжение питания: 8-18V DC Ток потребления: 45мА Ток коммутации: 5А Защита от неправильного включения: есть Рабочая температура: -30°С... +40°С Размеры (мм): 85 х 44 х 18 Материал корпуса: ABS пластик Цвет корпуса: светло серый черный Приобретается для замены вышедшего из строя контроллера действующего домофонного оборудования с целью восстановления его полноценной и бесперебойной работы. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов, в отличном техническом состоянии. Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо документ, подтверждающий качество товара. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК не менее 1 года!!!