Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17967629-1
Конкурстың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81101568-ОК1
Лоттың атауы	Арнайы материал
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	325050.900.000006
Тауардың атауы*:	Арнайы материал
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	13
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	381860
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	4964180

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 60 күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қаласы, Есіл ауданы, Е. 495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ ISO 10555-1-2021

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Интракраниальды аневризмаларды және басқа нейроваскулярлық ауытқуларды, артериовеноздық ақауларды және артериовенозды фистулаларды эндоваскулярлық эмболизациялауға, сондай-ақ перифериялық тамырлардың артериялық және веноздық эмболизациясына арналған спиральды жүйе. Итергішке бекітілген имплантацияланатын платина спиралынан тұрады. Имплант-бұл платина мен вольфрам қорытпасынан жасалған, термиялық өңделген және белгілі бір құрылымға құрылған ұзын жіп. Спиральдың ішінде спиральдың екі ұшына бекітілген созылудан қорғауды қамтамасыз ететін полипропилен жіп бар. Жіп проксимальды ұшына түйін арқылы қосылады және дистальды ұшына эпоксидті шайырмен бекітіледі. Проксимальды түйінде спираль мен байланыстырушы механизмді бекітетін екі платина-иридий маркері бар.Құрылғының итергіші дистальды ұшындағы икемді сегментке қосылған тот баспайтын болаттан жасалған гипотүтікшеден тұрады. Оның бетінде жылуды азайтатын түтік орналасқан политетрафторэтилен, бұл микрокатетер арқылы оңай өту үшін тегіс бетті жасайды. Итергіштің ішінде спиральды босату механизмі ретінде әрекет ететін сым бар, ол спиральдың проксимальды бөлігіне енеді және спиральдың проксимальды ұшынан лассодан бөлінгенге дейін сол жерде ұсталады. Сондай-ақ, итергіштің дистальды ұшында спиральды жақсы орналастыруға көмектесетін дистальды маркер бар. Ажырату жүйесі механикалық, итергішті екі қара маркер жолағының арасындағы проксимальды ұшында сындыру және ажырату жүйесінің сымын тарту арқылы. Жүйе келесі конфигурацияда: құрама жақтау спиралы, бұрандалы толтыру спиралы, бұрандалы аяқтау спиралы, құрама аяқтау спиралы. Жүйе үйлесімді 10 және 18 жүйелерде болуы керек және 0,017 дюймдік, 0,43 ММ микрокатетерлер арқылы жеткізілуі керек.өлшемдері: диаметрі 1 - ден 10 мм-ге дейін, ұзындығы 2-ден 60 см-ге дейін. пациент пен дәрігерге радиациялық жүктемені азайту үшін проксимальды ұшында радиобақылау маркерінің міндетті түрде болуы. Эмболизациялық спираль жүйесінің дизайн ерекшелігінің болуы, мұнда спиральдың проксимальды ұшы жеткізу жүйесінен ажыратылғаннан кейін проксимальды цикл спиральдың негізгі бөлігіне бүктеледі немесе "жасырылады".
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне жарамдылық мерзімі: - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат не бір жолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен және қолымен расталған хат; Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17967629-1
Наименование конкурса:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 81101568-ОК1
Наименование лота:	Материал специальный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	325050.900.000006
Наименование товара*:	Материал специальный
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	13
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	381860
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	4964180

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль Ул. Е 495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ ISO 10555-1-2021

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Система Спиральная для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и других нейроваскулярных аномалий, артериовенозных мальформаций и артериовенозных свищей, а также для артериальной и венозной эмболизации периферических сосудов. Состоит из имплантируемой платиновой спирали, прикреплённой к толкателю. Имплантат представляет собой длинную нить из сплава платины и вольфрама, термообработанную и сформированную в определенную структуру. Внутри спирали находится полипропиленовая нить, обеспечивающая защиту от растяжения, которая прикреплена к обоим концам спирали. Нить соединена с проксимальным концом узлом и закреплена на дистальном конце с помощью эпоксидной смолы. На проксимальном узле находятся два платиново-иридиевых маркера, которые фиксируют спираль и соединительный механизм.Толкатель устройства состоит из гипотрубки из нержавеющей стали, соединенной с гибким сегментом на дистальном конце. На его поверхности находится термоусадочная трубка из политетрафторэтилен, которая создает гладкую поверхность для легкого прохождения через микрокатетер. Внутри толкателя находится проволока, которая действует как механизм освобождения спирали, она заходит в проксимальную часть спирали и удерживается там до момента отделения из лассо с проксимального конца спирали. Так же на дистальном конце толкателя находиться дистальный маркер, который помогает лучше позиционировать спираль. Система отсоединения механическая, путем переламливания толкателя на проксимальном конце между двух черных маркерных полос и вытягивания проволоки системы отсоединения. Система в следующей конфигурации: составная каркасная спираль, винтовая заполняющая спираль, винтовая завершающая спираль, составная завершающая спираль. Система должна быть в совместимых системах 10 и 18 и доставляться через микрокатетеры 0,017 дюйм, 0,43 мм. Размеры: диаметр 1 до 10 мм, длина от 2- до 60 см. обязательное наличие radio safe рентгенконтрасного маркера на проксимальном конце для уменьшения радиационной нагрузки на пациента и врача. Наличие особенности конструкции системы эмболизационной спирали, где проксимальный конец спирали устроен таким образом, что после отсоединения от системы доставки проксимальная петля складывается или «прячется» в основную массу спирали.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Срок годности на дату поставки поставщиком заказчику составляет: - не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); - не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК либо копия разрешительного документа на разовый ввоз; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).