Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17492126-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87330240-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Өткізгіш жүйе
Лоттың сипаттауы:	катетер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Күрделі зақымдануларға арналған коронарлық бағыттаушы сым
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде.Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: жедел окклюзияға арналған әмбебап коронарлық өткізгіш. Диаметрі: 0,014"""" (0,3556 мм) аспайды. Ұзындығы: 180-190 см. негізгі Материал: Тот баспайтын болат. Негізгі түрі: ""Composite Core"" жасау технологиясы, болаттан жасалған бір компонентті қабаттың болуы және болат сымдардан жасалған параллель бұралған микро өзекке параллель жүретін дубляж. Айналу берілісі-1: 1. Өткізгіштің дистальды бөлігін иілу үшін қажет күш: 0,5-0,7 г. дистальды рентгендік контрастты спираль ұзындығы 3 см. Тот баспайтын болаттан жасалған проксимальды спираль ұзындығы 15-25 см. Проксимальды спиральды жабу: PTFE. Өзектің қайталанатын (ішкі) өрімінің болуы. 300 см-ге дейін ұзарту мүмкіндігі.дистальды бөлікті жабу нұсқалары: гидрофильді. Қолдау опциялары: стандартты және қосымша. Дистальды ұштың нұсқалары: түзу және J. 2. функционалдық сипаттамасы: бір операция кезінде бірнеше рет қолдану мүмкіндігі - әртүрлі анатомиялық сипаттамалары бар тамырларға қол жетімділікті қамтамасыз ету, зақымдану аймақтарынан, соның ішінде субтотальды стеноздардан өту, сондай-ақ құралдарды-коронарлық цилиндрлер мен стенттерді жеткізу. 3. сапа сипаттамасы: стерильді қаптамаға оралған. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Жеке қаптамада: медициналық бұйымның атауы, мөлшері, сериясының (партиясының) нөмірі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, құрамы, тіркеу куәлігі көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуға тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: стерильді. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17492126-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 87330240-ЗЦП1
Наименование лота:	Система проводниковая
Описание лота:	для катетера
Дополнительное описание лота:	Проводник коронарный для комплексных поражений
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: универсальный коронарный проводник для острых окклюзий. Диаметр: не более 0,014"" (0,3556 мм). Наличие длин: 180-190 см. Материал сердечника: нержавеющая сталь. Тип сердечника: технология изготовления «Composite Core», наличие однокомпонентного слоя из стали и дублирующего, идущего параллельно витого микросердечника из стальных проволок. Передача вращения - 1:1. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника: 0,5-0,7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль длиной 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали длиной 15-25 см. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до 300 см. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Варианты поддержки: стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: прямой и J. 2. функциональная характеристика: возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а также для доставки инструментов - коронарных баллонов и стентов. 3. качественная характеристика: упакован в стерильную упаковку. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, состав, регистрационное удостоверение РК. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: стерильный. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком! "