Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17942070-3
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87765922-ОК1
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000177
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	15
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	41000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	615000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	"В гепатиті вирусының HBs-антигенін анықтауға арналған реагенттер жинағының медициналық-техникалық сипаттамасы В гепатиті вирусының (ВГВ) HBs-антигенін (HBsAg) иммуноферменттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы 1. HBsAg-ге қарсы иммобилизацияланған моноклоналды антиденелері бар бөлшектелетін планшет – кемінде 1 дана; 2. Инактивтелген оң бақылау үлгісі (К+), құрамында (4,0 ± 2,0) ХБ/мл HBsAg бар – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 3. Инактивтелген әлсіз оң бақылау үлгісі (К+әлсіз), құрамында (0,2 ± 0,1) ХБ/мл HBsAg бар – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 4. Инактивтелген теріс бақылау үлгісі (К–) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 2,5 мл; 5. Конъюгат концентраты (желкек пероксидазасымен таңбаланған HBsAg-ге қарсы поликлоналды антиденелер) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 0,7 мл; 6. Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 7,0 мл; 7. Твин қосылған фосфатты-тұзды буферлік ерітіндінің 25 еселік концентраты (ФСБ-Т × 25) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 28 мл; 8. Тетраметилбензидин (ТМБ) концентраты – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 9. Субстраттық буферлік ерітінді (СБР) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 13,0 мл; 10. Реакцияны тоқтатқыш реагент – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 12 мл. Жинақтың қосымша жиынтықталымы Планшетті жабуға арналған үлдірлер – кемінде 2 дана; Реагенттерге арналған науашалар – кемінде 2 дана; 4–200 мкл көлемге арналған тамшуыр ұштықтары – кемінде 16 дана. Диагностикалық сезімталдығы В гепатитінің жедел және созылмалы түрлерімен ауыратын 259 пациенттен алынған қан сарысуы мен плазмасының 284 оң үлгісіне жүргізілген клиникалық сынақтардың нәтижелері бойынша диагностикалық сезімталдығы кемінде 100%-ды құрады (сенімділік ықтималдығы 90% болғандағы сенімділік аралығы – 98,9–100%). Диагностикалық ерекшелігі Шартты түрде дені сау 229 қан донорынан, басқа инфекциялық аурулармен ауыратын пациенттерден (С гепатиті, А гепатиті бар науқастар, АИТВ жұқтырған пациенттер), ревматоидты факторы оң пациенттерден, жүкті әйелдерден және көп рет босанған әйелдерден алынған қан сарысуы мен плазмасының 254 теріс үлгісіне жүргізілген клиникалық сынақтардың нәтижелері бойынша диагностикалық ерекшелігі кемінде 100%-ды құрады (сенімділік ықтималдығы 90% болғандағы сенімділік аралығы – 98,7–100%). Жинақтың талдау жүргізу мүмкіндігі Жинақ бақылау үлгілерін қоса алғанда, кемінде 96 анықтау жүргізуге арналған және талдауды 12 тәуелсіз қойылымда жүргізуге мүмкіндік береді. Жинақты ашық типті автоматты ИФТ-анализаторларында пайдалануға болады. Тасымалдау шарттары Реагенттер жинағын тасымалдау +2 °С-тан +8 °С-қа дейінгі температурада жүзеге асырылуы тиіс. Жинақты +25 °С-қа дейінгі температурада 10 тәуліктен аспайтын мерзім ішінде тасымалдауға жол беріледі. Жарамдылық мерзімі Реагенттер жинағының жарамдылық мерзімі шығарылған күнінен бастап 24 айды құрайды. Жеткізу кезіндегі міндетті талаптар 1. Медициналық бұйым Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау

	саласындағы уәкілетті органы берген қолданыстағы Қазақстан Республикасының тіркеу куәлігіне немесе Еуразиялық экономикалық одақтың медициналық бұйымды тіркеу куәлігіне ие болуы тиіс. Тиісті тіркеу құжаты Тапсырыс берушіге тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы міндетті. 2. Егер жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес медициналық бұйым ретінде мемлекеттік тіркеуге жатпайтын болса, Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы сараптама ұйымының немесе уәкілетті органның оны мемлекеттік тіркеуден өткізу қажеттілігінің жоқтығы туралы ресми хатын (түсіндірмесін) ұсынуға міндетті. 3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК берген өнімнің сәйкестік сертификаты болуы тиіс. 4. Қолдану жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы міндетті. Сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын қаптама талаптары Медициналық бұйым әрбір сериясы (партиясы) бойынша тиісті таңбалауы бар картон қаптамада жеткізілуі тиіс."
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	"В гепатиті вирусының HBs-антигенін анықтауға арналған реагенттер жинағының медициналық-техникалық сипаттамасы В гепатиті вирусының (ВГВ) HBs-антигенін (HBsAg) иммуноферменттік әдіспен анықтауға арналған реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы 1. HBsAg-ге қарсы иммобилизацияланған моноклоналды антиденелері бар бөлшектелетін планшет – кемінде 1 дана; 2. Инактивтелген оң бақылау үлгісі (К+), құрамында (4,0 ± 2,0) ХБ/мл HBsAg бар – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 3. Инактивтелген әлсіз оң бақылау үлгісі (К+әлсіз), құрамында (0,2 ± 0,1) ХБ/мл HBsAg бар – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 4. Инактивтелген теріс бақылау үлгісі (К–) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 2,5 мл; 5. Конъюгат концентраты (желкек пероксидазасымен таңбаланған HBsAg-ге қарсы поликлоналды антиденелер) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 0,7 мл; 6. Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 7,0 мл; 7. Твин қосылған фосфатты-тұзды буферлік ерітіндінің 25 еселік концентраты (ФСБ-Т × 25) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 28 мл; 8. Тетраметилбензидин (ТМБ) концентраты – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 1,5 мл; 9. Субстраттық буферлік ерітінді (СБР) – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 13,0 мл; 10. Реакцияны тоқтатқыш реагент – кемінде 1 құты, көлемі кемінде 12 мл. Жинақтың қосымша жиынтықталымы Планшетті жабуға арналған үлдірлер – кемінде 2 дана; Реагенттерге арналған науашалар – кемінде 2 дана; 4–200 мкл көлемге арналған тамшуыр ұштықтары – кемінде 16 дана. Диагностикалық сезімталдығы В гепатитінің жедел және созылмалы түрлерімен ауыратын 259 пациенттен алынған қан сарысуы мен плазмасының 284 оң үлгісіне жүргізілген клиникалық сынақтардың нәтижелері бойынша диагностикалық сезімталдығы кемінде 100%-ды құрады (сенімділік ықтималдығы 90% болғандағы сенімділік аралығы – 98,9–100%). Диагностикалық ерекшелігі Шартты түрде дені сау 229 қан донорынан, басқа инфекциялық аурулармен ауыратын пациенттерден (С гепатиті, А гепатиті бар науқастар, АИТВ жұқтырған пациенттер), ревматоидты факторы оң пациенттерден, жүкті әйелдерден және көп рет босанған әйелдерден алынған қан сарысуы мен плазмасының 254 теріс үлгісіне жүргізілген клиникалық сынақтардың нәтижелері бойынша диагностикалық ерекшелігі кемінде 100%-ды құрады (сенімділік ықтималдығы 90% болғандағы сенімділік аралығы – 98,7–100%). Жинақтың талдау жүргізу мүмкіндігі Жинақ бақылау үлгілерін қоса алғанда, кемінде 96 анықтау жүргізуге арналған және талдауды 12 тәуелсіз қойылымда жүргізуге мүмкіндік береді. Жинақты ашық типті автоматты ИФТ-анализаторларында пайдалануға болады. Тасымалдау шарттары Реагенттер жинағын тасымалдау +2 °С-тан +8 °С-қа дейінгі температурада жүзеге асырылуы тиіс. Жинақты +25 °С-қа дейінгі температурада 10 тәуліктен аспайтын мерзім ішінде тасымалдауға жол беріледі. Жарамдылық мерзімі Реагенттер жинағының жарамдылық мерзімі шығарылған күнінен бастап 24 айды құрайды. Жеткізу кезіндегі міндетті талаптар 1. Медициналық бұйым Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау

	саласындағы уәкілетті органы берген қолданыстағы Қазақстан Республикасының тіркеу куәлігіне немесе Еуразиялық экономикалық одақтың медициналық бұйымды тіркеу куәлігіне ие болуы тиіс. Тиісті тіркеу құжаты Тапсырыс берушіге тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы міндетті. 2. Егер жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес медициналық бұйым ретінде мемлекеттік тіркеуге жатпайтын болса, Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы сараптама ұйымының немесе уәкілетті органның оны мемлекеттік тіркеуден өткізу қажеттілігінің жоқтығы туралы ресми хатын (түсіндірмесін) ұсынуға міндетті. 3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК берген өнімнің сәйкестік сертификаты болуы тиіс. 4. Қолдану жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы міндетті. Сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын қаптама талаптары Медициналық бұйым әрбір сериясы (партиясы) бойынша тиісті таңбалауы бар картон қаптамада жеткізілуі тиіс."
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17942070-3
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 87765922-ОК1
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000177
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	15
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	41000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	615000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Выявление HBs-антигена вируса гепатита В. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg – не менее 1 шт.; положительный контрольный образец (К+), инактивированный, содержит (4,0±2,0) МЕ/мл HBsAg – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб), инактивированный, содержит (0,2±0,1) МЕ/мл HBsAg – не менее 1 фл. обьемом не менее1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – не менее 1 фл.,обьемом не менее 2,5 мл; конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена – не менее 1 фл., обьемом не менее 0,7 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – не менее 1 фл., обьемом не менее 7,0 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – не менее 1 фл., обьемом не менее 28 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат –не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; субстратный буферный раствор (СБР) –не менее 1 фл., обьемом не менее 13,0 мл; стоп-реагент –не менее 1 фл., обьемом не менее 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – не менее 2 шт.; ванночками для реагентов –не менее 2 шт.; наконечниками для пипеток на 4−200 мкл – не менее 16 шт. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на 284 положительных образцах сывороток и плазм крови от 259 больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали не менее 100% чувствительность (интервал 98,9%–100% с доверительной вероятностью 90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на 254 отрицательных образцах сывороток и плазм крови от 229 условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали не менее 100% специфичность (интервал 98,7%–100% с доверительной вероятностью 90%). Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений, включая контроли, с возможностью 12 независимых постановок анализа. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2–8) ºС. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 сут. Срок годности набора реагентов – 24 месяца со дня выпуска. Обязательное условие при поставке: -Наличие действующего регистрационного удостоверения Республики Казахстан на медицинское изделие (или регистрационного удостоверения Евразийского экономического союза), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, предоставляемого при передаче товара Заказчику. В случае если поставляемый товар в соответствии с законодательством Республики Казахстан не подлежит государственной регистрации в качестве медицинского изделия, Поставщик при поставке обязан предоставить официальное письмо (разъяснение) экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий либо

	уполномоченного органа об отсутствии необходимости его государственной регистрации. -Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применениюТребования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия."
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Выявление HBs-антигена вируса гепатита В. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg – не менее 1 шт.; положительный контрольный образец (К+), инактивированный, содержит (4,0±2,0) МЕ/мл HBsAg – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб), инактивированный, содержит (0,2±0,1) МЕ/мл HBsAg – не менее 1 фл. обьемом не менее1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – не менее 1 фл.,обьемом не менее 2,5 мл; конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена – не менее 1 фл., обьемом не менее 0,7 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – не менее 1 фл., обьемом не менее 7,0 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – не менее 1 фл., обьемом не менее 28 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат –не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; субстратный буферный раствор (СБР) –не менее 1 фл., обьемом не менее 13,0 мл; стоп-реагент –не менее 1 фл., обьемом не менее 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – не менее 2 шт.; ванночками для реагентов –не менее 2 шт.; наконечниками для пипеток на 4−200 мкл – не менее 16 шт. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на 284 положительных образцах сывороток и плазм крови от 259 больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали не менее 100% чувствительность (интервал 98,9%–100% с доверительной вероятностью 90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на 254 отрицательных образцах сывороток и плазм крови от 229 условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали не менее 100% специфичность (интервал 98,7%–100% с доверительной вероятностью 90%). Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений, включая контроли, с возможностью 12 независимых постановок анализа. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2–8) ºС. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 сут. Срок годности набора реагентов – 24 месяца со дня выпуска. Обязательное условие при поставке: -Наличие действующего регистрационного удостоверения Республики Казахстан на медицинское изделие (или регистрационного удостоверения Евразийского экономического союза), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, предоставляемого при передаче товара Заказчику. В случае если поставляемый товар в соответствии с законодательством Республики Казахстан не подлежит государственной регистрации в качестве медицинского изделия, Поставщик при поставке обязан предоставить официальное письмо (разъяснение) экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий либо

	уполномоченного органа об отсутствии необходимости его государственной регистрации. -Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применениюТребования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия."
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).