Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17885765-1
Конкурстың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86970073-ОК1
Лоттың атауы	Микробиологиялық қауіпсіздік боксы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	266013.000.000008
Тауардың атауы*:	Микробиологиялық қауіпсіздік боксы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	10930000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	10930000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн.
Жеткізу орны*	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы , Тұран д-лы 34/1;
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	-
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	37

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ламинарлық шкаф Тауарды жеткізу мерзімі – Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін, 20 күнтізбелік күн ішінде. Тауарды жеткізу орны– DDP, Астана қ., Тұран даңғылы, 34/1. Техникалық және сапа сипаттамалары: Бокс корпусының өлшемдері мм, артық емес 1200х770х1930. Жұмыс аймағының өлшемдері мм, 1105х450х670. Жиынтықтағы бокстың массасы кг, артық емес – 235. Бокстың электр қоректендіру параметрлері: кернеуі, В - 220±10%, жиілігі, Гц - 50±1. Бокстың тұтынатын қуаты Вт, артық емес: 32.50.50-010-51495026-2020 ТШ сәйкес базалық шама – 1000, жаңа (бітелмеген) HEPA-сүзгілерімен пайдаланудың басындағы анықтамалық шама - 180. Кірістірілген розеткаларға жол берілетін жүктеме, Вт, артық емес - 1000. УҚсәулелену шамының қуаты, Вт - 30. Сипаттамалары. ГОСТ Р ИСО 14644-1 бойынша «салынған» күйдегі аспалы бөлшектердің (аэрозольдердің) концентрациясы бойынша жұмыс камерасындағы ауаның тазалық класы: - өлшемі 0,5 мкм-ден үлкен немесе оған тең бөлшектер бойынша -5 ИСО; - өлшемі 5,0 мкм-ден үлкен немесе оған тең бөлшектер бойынша -ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC. ГОСТ Р ЕН 12469 бойынша бокс класы - II. СанПиН 3.3686-21 бойынша бокс типіА2 типі. ГОСТ Р 71176-2023 бойынша бокста орнатылған HEPAсүзгілерінің класы - H14. Бокстың жұмыс камерасындағы төмен бағытталған ауа ағынының орташа жылдамдығы, м/с: 0,35+0,01. Жұмыс ойығы арқылы боксқа кіретін ауа ағынының орташа жылдамдығы, м/с: 0,47±0,03. Ауа ағынының белгіленетін көлемі м³/сағ (жұмыс режимінде бокста айналатын): 795-817. Бокстан шығарылатын ауа бойынша өнімділік параметрлері, м³/сағ: - бокспен қамтамасыз етілетін шығыс -333-378; - бокты штатта көзделген қолшатыр арқылы қосқан кездегі сору жүйесінің талап етілетін шығысы - 750-1000. Жұмыс аймағының жарықтануы (жұмыс аймағының бүкіл ауданы бойынша анықталған интегралдық мән), Лк, кем емес: 32.50.50-010-51495026-2020 ТШ сәйкес базалық шама – 750; дайындаушы кәсіпорында белгіленген анықтамалық шама – 1000. Бокстағы ауа рециркуляциясының дәрежесі, %: ≈ 70. 2. Кепілдік қызмет көрсету: Жеткізуші медициналық мақсаттағы бұйымға өндіруші нұсқауларының талаптарына сәйкес пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 37 (отыз жеті) ай бойы кепілдік қызметін көрсетеді (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің желтоқсандағы бұйрығына сәйкес). 15, 2020 ж. No 273); Жеткізуші қажет болған жағдайда білікті сервистік инженердің техникалық қолдауын көрсетеді, оның аясында ол Тапсырыс беруші мамандарына (дәрігерлерге, медициналық қызметкерлерге, инженерлерге) электрондық пошта (e-mail) және телефон арқылы тегін кеңес береді. осындай консультациялар. Тоқтап тұруды болдырмау үшін медициналық мақсаттағы бұйымдарды жөндеу мерзімі медициналық бұйымның бұзылу себебі анықталған күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспауы керек (егер қосалқы бөлшектерді ауыстыру қажет болса, жөндеу мерзімін ұзартуға болады. қосалқы бөлшектерді жеткізу мерзімі) (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № 273 бұйрығына сәйкес). Жоспарлы техникалық қызметкөрсету

	өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес жылына кемінде 1 рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: - тозған бөлшектерді ауыстыру;- медициналық бұйымның жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;- бұйымды реттеу және реттеу; осы бұйымға арналған нақты жұмыс және т.б.;- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта құрастыру;- бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру. оның құрамдас бөліктерін бөлшектеу); - өнімнің белгілі бір түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген басқа операциялар. 3. Потенциалды жеткізушіге қойылатын талаптар: 1) Потенциалды өнім беруші конкурстық өтінімнің бөлігі ретінде медициналық мақсаттағы бұйымның маркасын, моделін және конфигурациясын көрсете отырып, толық техникалық ерекшелікті ұсынуға міндетті. 2) Потенциалды өнім беруші конкурстық өтінім шеңберінде, егер Тауар өлшем құралдарына жататын болса, өлшем құралдарының түрінің сипаттамасы бар өлшем құралдарының түрлерін бекіту туралы куәліктің түпнұсқасының көшірмесін немесе егер Тауар өлшем құралдарына жататын болса Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органының Тауардың өлшем құралдарының тізіліміне енгізуге жатпайтыны туралы хаттың түпнұсқасы. 3) Потенциалды өнім беруші конкурстық өтінім шеңберінде Қазақстан Республикасының медициналық мақсаттағы бұйымдарының мемлекеттік тізіліміне сәйкес тіркеу куәлігінің түпнұсқасының көшірмесін немесе Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органынан хаттың түпнұсқасының көшірмесін ұсынуға міндетті. Қазақстан Тауардың тіркеуге жатпайтынын мәлімдеп отыр. 4. Өнім берушіге талаптар: Жеткізушіде медициналық техниканың тиісті түрлерін (атауларын) өндіруші кәсіпорындарда немесе ұйымдар мен мекемелерде оқудан өткен, медициналық техниканы жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша кемінде 1 (бір) маман болуы тиіс. медициналық техниканың тиісті түрлеріне (атауларына) техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіптік оқытуды жүзеге асыру құқығына медициналық техниканы өндіруші, ол Шарт жасасқаннан кейін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге ұсынумен расталуы тиіс. тиісті құжаттар (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 15.12.2020 жылғы № 273 бұйрығына сәйкес анықтама, анықтама және т.б.), сондай-ақ маманның (мамандардың) еңбек қызметін растайтын құжаттар.) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өз ұйымында. Жоғарыда аталған құжаттардың барлығы көрсетілген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу құқығын өзіне қалдырады. 5. Стандарттарға сәйкестік: 1) Жеткізуші тауарды жеткізген кезде Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті мемлекеттік органының Тауардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалауға жатпайтыны туралы хаттың немесе сәйкестік сертификатының түпнұсқасын немесенотариалды куәландырылған

	көшірмесін ұсынуға міндетті. 2) Өнім беруші тауарды жеткізген кезде тауардың шығу тегі туралы сертификаттың түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынуға міндетті. 3) Тауарды жеткізген кезде Жеткізуші Қазақстан Республикасының Медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес тіркеу куәлігінің түпнұсқасының көшірмесін немесе Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органынан хаттың түпнұсқасын ұсынуға міндетті. Тауарлар тіркеуге жатпайтынын көрсетеді. 6. Басқа сипаттамалар: 1) Қаптама талаптарына сәйкес болуы керек және оны тасымалдау, сақтау кезінде механикалық және климаттық факторлардың әсерінен қорғауға және тиеу-түсіру жеңілдігіне арналған. Қаптама өндірушінің жобалық құжаттамасына сәйкес жүзеге асырылуы керек және тасымалдау және сақтау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Әрбір оралған жерге орау парағы қоса берілуі керек, онда мыналар көрсетіледі: өндірушінің атауы; Өнім атауы; толықтық; орау күні. Операциялық құжаттама пленкалы қапшыққа салынуы керек. Манипуляциялық белгілерді оралған жерге қою керек, мағынасына сәйкес: «Абайлаңыз. Сынғыш», «Үстіңгі», «Ілмекпен алуға болмайды», «Үйлесуге болмайды», «Ылғалдан қорғаңыз» және жазу: «Сақтау шарттары 2». Өндіруші мен тұтынушының қоймаларында өндірушінің қаптамасында құрылғыны сақтау шарттары ГОСТ 15150 сәйкес 2 сақтау шарттарына сәйкес келуі керек. Қаптамаға салынған құрылғы қоршаған орта температурасында табиғи желдетуі бар жабық бөлмеде сақталуы керек - 50 ºС-тан + 50 ºС-қа дейін, ал ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайды. 7. Ілеспе көрсетілетін қызметтер: 1) Медициналық техниканы жеткізу, түсіру, орнату жөніндегі қызметтер; 2) Персоналдың (медициналық персонал, инженерлер) медициналық бұйыммен жұмысына оқыту.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	-
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	-

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии"
Наименование организатора	Акционерное общество "Национальный центр нейрохирургии"
№ конкурса:	№ 17885765-1
Наименование конкурса:	Закуп товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86970073-ОК1
Наименование лота:	Бокс микробиологической безопасности
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	266013.000.000008
Наименование товара*:	Бокс микробиологической безопасности
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	10930000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	10930000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	После подачи заявки от заказчика в течение 20 календарных дней
Место поставки товара*:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, пр. Туран 34/1;

Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	-
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	37

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Ламинарный шкаф Срок поставки товара – После подачи заявки от заказчика в течение 20 календарных дней. Место поставки товара DDP, г. Астана, пр. Туран, 34/1. 1. Технические и качественные характеристики: Размеры корпуса бокса мм, не более - 1200х770х1930. Размеры рабочей зоны мм, 1105х450х670. Масса бокса в сборе кг, не более – 235. Параметры электропитания бокса: напряжение, В 220±10%, частота, Гц - 50±1. Потребляемая мощность бокса Вт, не более: базовая величина согласно ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 1000, справочная величина в начале эксплуатации с новыми (незасоренными) HEPA-фильтрами - 180. Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более - 1000. Мощность лампы УФоблучения, Вт - 30. Характеристики. Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1: - по частицам размером больше или равным 0,5 мкм -5 ИСО; - по частицам размером больше или равным 5,0 мкм - ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC. Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469 - II. Тип бокса согласно СанПиН 3.3686-21тип А2. Класс HEPA-фильтров, установленных в боксе, по ГОСТ Р 71176-2023 - Н14. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с: 0,35+0,01. Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с: 0,47±0,03. Устанавливаемый объём потока воздуха $м^3$/ч (циркулирующего в боксе в рабочем режиме): 795-817. Параметры производительности по воздуху, удаляемому из бокса, $м^3$/ч: - расход, обеспечиваемый боксом 333-378; -требуемый расход вытяжной системы, при подключении бокса через штатно предусмотренный зонт - 750-1000. Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее: - базовая величина согласно ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 – 750; - справочная величина, установленная на предприятии-изготовителе – 1000. Степень рециркуляции воздуха в боксе, %: ≈ 70. 2. Гарантийное сервисное обслуживание: Поставщик предоставляет гарантийное сервисное обслуживание медицинского изделия в соответствии с требованиями инструкции завода изготовителя не менее 37 (тридцать семь) месяцев, с даты ввода в эксплуатацию (в соответствии с Приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № 273); Поставщик обеспечивает техническую поддержку квалифицированным сервисным инженером по мере необходимости, в рамках которой производит бесплатные консультации специалистов Заказчика (врачей, медицинский персонал, инженеров) по e-mail (электронная почта) и телефону без ограничения количества таких консультаций. В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинских изделий не должно превышать пятнадцати рабочих дней с даты выявления причины поломки медицинского изделия (при необходимости замены запасных частей срок ремонта может увеличивается на срок доставки запасных частей) (в соответствии с Приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года №273). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год согласно техническойдокументации

	завода изготовителя. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замену или восстановлении отдельных частей МИ; настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. 3. Требования к потенциальному поставщику: 1) Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить полную техническую спецификацию с указанием марки, модели и комплектации изделия медицинского назначения. 2) Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию оригинала сертификата об утверждении типов средств измерений с приложением описания типа средств измерений, в случае если Товар относится к средствам измерений или письмо о том, что Товар не подлежит включению в реестр средств измерений. 3) Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию оригинала регистрационного удостоверения в соответствии с государственным реестром медицинских изделий Республики Казахстан или копию оригинала письмо от соответствующего государственного органа Республики Казахстан о том, что Товар не подлежит регистрации. 4. Требования к поставщику: Поставщик должен иметь не менее 1 (одного) специалиста по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшего обучение на предприятиях-производителя соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющего документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов (наименований) медицинской техники, что должно подтверждаться предоставлением Заказчику в течении 5 (пяти) календарных дней после заключения Договора соответствующих документов (свидетельство, сертификат и т.д. в соответствии с Приказом МЗ РК №273 от 15.12.2020 года), а также документов подтверждающих трудовую деятельность специалиста (специалистов) в его организации согласно Трудового законодательства Республики Казахстан. В случае не предоставления всех выше указанных документов в указанные сроки, то Заказчик оставляет за собой право о внесение такого поставщика реестр недобросовестных участников государственных закупок. 5. Соответствие стандартам: 1) Поставщик должен предоставить при поставке товара копию письма от соответствующего уполномоченного государственного органа Республики Казахстан о том, что Товар не подлежит оценке безопасности и качества либо сертификат соответствия. 2) Поставщик должен предоставить при поставке копию сертификата происхождения товара,инструкцию по

	эксплуатации на государственном и русском языках. 3) Поставщик при поставке товара должен предоставить копию регистрационного удостоверения в соответствии с государственным реестром медицинских изделий Республики Казахстан или копию оригинала письма от соответствующего государственного органа Республики Казахстан о том, что Товар не подлежит регистрации. 6. Прочие характеристики: 1) Упаковка должна соответствовать установленным требованиям и обеспечивать защиту от механических и климатических факторов при транспортировке и хранении, а также удобство проведения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка должна производиться по конструкторской документации предприятия изготовителя и обеспечивает сохранность при транспортировке и хранении. В каждое упакованное место должен быть вложен упаковочный лист, в котором указывается: наименование предприятия изготовителя; наименование изделия; комплектность; дата упаковки. Эксплуатационная документация должна быть размещена в пакете из пленки. На упакованное место должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Осторожно. Хрупкое», «Верх», «Крюками не брать», «Штабелировать запрещается», «Беречь от влаги», и надпись: «Условия хранения 2». Условия хранения аппарата в упаковке предприятия изготовителя на складах изготовителя и потребителя, должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Хранение упакованного аппарата должно проходить в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -50 ºС до + 50 ºС, и относительной влажности воздуха не более 80 %. 7. Сопутствующие услуги: 1) Услуги по доставке, разгрузке, установке медицинского оборудования. 2) Инструктаж по работе персонала (медицинского персонала, инженеров) с медицинским изделием.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	-

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	-

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).