Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17641223-1
Тендердің атауы	Предгорное а. ДЭП электрмен жабдықтау үшін материалдар сатып алу
Лоттың №	№ 87920770-ОТ1
Лоттың атауы	Тік тұру
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	236120.900.000666
Тауардың атауы*	Тік тұру
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	4
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	161687
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	646748
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	СВ-105-3,5А маркалы темірбетон дірілдетілген (вибрленген) тіреуіш бұл конустық қималы алдын ала кернелген тірек. Ол кернеуі 0,38–10 кВ әуе электр беру желілерін (ӘЖ) салу, сымды хабар тарату сымдарын асу, сондай-ақ жарықтандыру желілерін монтаждау үшін қолданылады. Геометриялық параметрлері: - Ұзындығы (L): 10500 мм (10,5 м). - Төменгі бөлігінің (комель) өлшемдері: ені 205 мм, биігтигі 280 мм. - Төбесінің өлшемдері: ені 175 мм, биіктігі 205 мм. - Тіреуіштің салмағы: 1180 кг (1,18 т). - Бұйымға кететін бетон көлемі: 0,47 м³. Техникалық сипаттамалары: - Есептік иілу моменті: 35 кН·м (3,5 тс·м). - Бетонның беріктік класы: В30 (М400 маркасы). - Бетонның аязға төзімділік маркасы: F200-ден төмен емес (-55 °С-қа дейінгі температуралар үшін). - Бетонның су өткізбеушілік маркасы: W6 – W8. - Армирлеу түрі: жоғары беріктікті алдын ала кернелген арматура. - Жерге тұйықтау: жұмыр болаттан жасалған ішкі жерге тұйықтағыш өткізгіш. Жеткізу шарттары: DDP. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінім алғаннан кейін 16 күнтізбелік күн. Жеткізу орны: Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Предгорное ауылы, Главная көшесі 2В Жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен тауарларды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Восточно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17641223-1
Наименование тендера	Закуп материалов для электроснабжения ДЭП с. Предгорное
Номер лота	№ 87920770-ОТ1
Наименование лота	Стойка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	236120.900.000666
Наименование товара*	Стойка
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	4
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	161687
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	646748

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Железобетонная вибрированная стойка марки СВ-105-3,5А это предварительно напряженная опора конического сечения. Она применяется для строительства воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,38–10 кВ, подвески проводов проводного вещания, а также для монтажа осветительных сетей. Геометрические параметры: - Длина (L): 10500 мм (10,5 м). - Размеры основания (комель): ширина 205 мм, высота 280 мм. - Размеры вершины: ширина 175 мм, высота 205 мм. - Масса стойки: 1180 кг (1,18 т). - Объем бетона на изделие: 0,47 м³. Технические характеристики: - Расчетный изгибающий момент: 35 кН·м (3,5 тс·м). - Класс бетона по прочности: В30 (марка М400). - Марка бетона по морозостойкости: не ниже F200 (для температур до -55 °С). - Марка бетона по водонепроницаемости: W6 – W8. - Тип армирования: высокопрочная предварительно напряженная арматура. - Заземление: внутренний заземляющий проводник из круглой стали. Условия поставки: DDP. Срок поставки: 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика. Место поставки: Восточно-Казахстанский область, Глубоковский район, село Предгорное, ул. Главная 2В Доставка и выгрузка товаров на склад заказчика за счет сил и средств поставщика.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю

указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.