Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалы
Конкурстың №:	№ 17625740-1
Конкурстың атауы:	Кеңсе жиһазын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87213805-ОК1
Лоттың атауы	Тіреу-тіркеу орны
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	310112.900.000001
Тауардың атауы*:	Тіреу-тіркеу орны
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	280000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	280000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде
Жеткізу орны*	354820100, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы қ. Әубәкіров көшесі, 21
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ- 16371-2014.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ресепшн үстелі. Ресепшн үстелі – П-тәрізді. Дайындау материалы: ламинатталған ағаш-жаңқа тақтасы (ЛДСП). Негізгі өлшемдері: қасбет бойынша жалпы ұзындығы – 4000 мм, жұмыс үстелінің ені (тереңдігі) – 800 мм, жұмыс үстелінің биіктігі – 750 мм. Конструкция орталық бөлігінде өзара жалғанған екі Г-тәрізді модульден тұрады және П-тәрізді пішінді құрайды. Жұмыс үстелінің орталық бөлігіне мониторларды орналастыруға арналған қорап (қондырма) орнатылады. Персонал жағынан қорап мониторлар мен кабельдерді орналастыруға арналған ашық кеңістікпен орындалады. Қораптың екі жағында халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына қызмет көрсетуге арналған бос жұмыс аймақтары қарастырылады. Алдыңғы сәндік панель (царга) П-тәрізді ресепшннің бүкіл сыртқы контуры бойымен тұтас орындалып, ішкі жабдықтар мен кабельдерді толық жабуы тиіс. Царга бұйымның алдыңғы қасбетін, сондай-ақ сол және оң жақ Г-тәрізді модульдердің сыртқы бүйір жақтарын толық жабуы тиіс. Оң жақ бүйір қанатында үш жылжымалы жәшігі бар кіріктірілген тумба қарастырылады. Сол жақ бүйір қанатында құжаттарды сақтауға арналған сөрелері бар кіріктірілген секция қарастырылады. Ресепшннің жұмыс үстелі қалыңдығы 32 мм ЛДСП-дан жапсарластырып біріктірілген конструкцияда орындалуы, биіктігі бойынша айырмашылықсыз бірыңғай жұмыс бетін құрауы тиіс. Қалған элементтері қалыңдығы 16 мм ЛДСП-дан орындалады. Барлық көрінетін сыртқы жиектерде (қасбеттер, жұмыс үстелі, бүйір қабырғалары) қалыңдығы 1 мм ПВХ жиек қолданылуы тиіс. Ішкі көрінбейтін бөлшектерде, сөрелерде, қалқаларда және қаңқа элементтерінде қалыңдығы 0,4 мм ПВХ жиек қолданылуы тиіс. Жиек түсі бекітілген брендбукке сәйкес таңдалады. Түстің соңғы нұсқасы міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісіледі. Жиек сапалы жапсырылып, сынықтарсыз, саңылауларсыз, қабыршақтанусыз және желім іздерінсіз орындалуы тиіс. 1. Оң жақ Г-тәрізді модуль Жұмыс үстелінің биіктігі – 750 мм. Қасбет бойынша ұзындығы – 2000 мм (сыртқы шетінен орталық түйісу осіне дейін). Бүйір қанатының жалпы тереңдігі – 1200 мм, оның ішінде: 800 мм – жұмыс үстелі, 400 мм – артқы жиһаз модулі (қанат). Бүйір қанатында қасбет бойынша ені 450 мм және тереңдігі 400 мм болатын үш жылжымалы жәшігі бар кіріктірілген тумба қарастырылады. 2. Сол жақ Г-тәрізді модуль Сол жақ Г-тәрізді модуль оң жақ модульге толықтай ұқсас. Бүйір қанатында қасбет бойынша ені 450 мм және тереңдігі 400 мм болатын құжаттарды сақтауға арналған сөрелері бар кіріктірілген модуль қарастырылады. 3. Мониторларды орналастыруға арналған қорап Мониторларды орналастыруға арналған қорап П-тәрізді ресепшннің жұмыс үстелінің орталық бөлігіне орнатылады және сол және оң жақ Г-тәрізді модульдердің түйісу орнын жабады. Қораптың габариттік өлшемдері: ұзындығы – 2000 мм, тереңдігі – 360 мм, биіктігі – 450 мм. Еден деңгейінен қораптың жоғарғы нүктесіне дейінгі биіктігі кемінде 1200 мм болуы тиіс. Қораптың конструкциясы: жоғарғы қақпағы – қалыңдығы кемінде 22 мм ЛДСП, қалған элементтері – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП. Жылжымалы жәшіктердің тұтқалары никельмен

	қапталған болуы тиіс. Қосымша ретінде ресепшннің жұмыс үстелінде компьютерлік, желілік және перифериялық жабдықтардың кабельдерін өткізуге және ұйымдастыруға арналған технологиялық тесіктер қарастырылуы тиіс. Технологиялық тесіктер жабдықты ыңғайлы әрі қауіпсіз қосуға мүмкіндік беруі және жиектері сапалы өңделген болуы тиіс. Технологиялық тесіктердің саны, өлшемдері және нақты орналасу орны түпкілікті өлшеу жүргізу және бұйым эскизін әзірлеу кезеңінде Тапсырыс берушімен келісіледі. Барлық бұрыштары мен жиектері өңделіп, сынықтарсыз, жарықтарсыз, кедір-бұдырсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Бұйымның беті тозуға, ылғалдың әсеріне және тұрмыстық жуғыш заттарға төзімді болуы тиіс. Конструкция орнықты болып, қисаюсыз және шайқалусыз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Фурнитура мен барлық бекіту элементтері жеткізу жиынтығына енгізілуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдалануда болмаған болуы тиіс. Жиһазды дайындауды бастамас бұрын Өнім беруші орнату орнында түпкілікті өлшеу жұмыстарын жүргізуге міндетті. Жүргізілген өлшеулер негізінде Өнім беруші Тапсырыс берушімен материалдың түсін, жиек түсін (бекітілген брендбукке сәйкес), конструкция иілімдерін және жиһаз фурнитурасын келіседі. Келісілгеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің бекітуіне дайындалатын жиһаздың эскизін ұсынуға міндетті. Тапсырыс беруші эскизді алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қарайды және бекітеді немесе ескертулерін жолдайды. Эскиз бекітілгеннен кейін Өнім беруші жиһазды дайындауға кіріседі. Тауар бөлшектелген күйде жеткізіледі. Құрастыру жұмыстарын Өнім беруші жүзеге асырады. Тауар Тапсырыс берушінің мекенжайына бір мезгілде және толық көлемде жеткізілуі тиіс, оған жеткізу, түсіру жұмыстары және барлық ілеспе қызметтер кіреді. Ілеспе қызметтерге тауарды межелі орынға (қоймаға, қабатқа, кабинетке және т.б.) дейін тасымалдау жатады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауарды жеткізу орны: Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы қаласы, Әубәкіров көшесі, 21. Жеткізу, түсіру, жинақтау және орнату Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Наименование организатора	Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области
№ конкурса:	№ 17625740-1
Наименование конкурса:	Приобретение офисной мебели
Номер лота:	№ 87213805-ОК1
Наименование лота:	Стойка-ресепшн
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	310112.900.000001
Наименование товара*:	Стойка-ресепшн
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	280000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	280000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки
Место поставки товара*:	354820100, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск ул. Аубакирова, 21

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ- 16371-2014.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Стойка ресепшн. Ресепшен - П-образный. Материал изготовления: ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Общая длина по фасаду- 4000 мм, ширина (глубина) рабочей столешницы — 800 мм, высота столешницы — 750 мм. Конструкция состоит из двух Г-образных модулей, соединенных по центру, образующих П-образную форму. На центральной части столешницы установлен короб (надстройка). Со стороны персонала короб открыт для размещения мониторов и кабелей. По обе стороны короба оставлены свободные рабочие зоны для обслуживания маломобильных групп населения. Передняя фасадная панель (царга) выполнена сплошной по всему внешнему П-образному контуру и закрывает внутреннее оборудование и кабели. Царга облицовывает: лицевую сторону изделия, наружные боковые торцы левого и правого Г-образных модулей. На правом боковом крыле встроенная тумба с тремя выдвижными ящиками. На левом крыле —секция с полками для документов. Столешница ресепшена выполняется из ЛДСП 32 мм, сращенная (сшивная конструкция), без перепадов по высоте, образующая единую рабочую поверхность, остальные элементы — ЛДСП 16 мм. На всех видимых внешних торцах (фасады, столешница, боковины) использовать кромку ПВХ толщиной 1 мм. На внутренних деталях (невидимых), полках, перегородках и элементах каркаса использовать кромку ПВХ толщиной 0,4 мм. Цвет кромки в соответствии с утвержденным брендбуком. Окончательный выбор цвета подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Нанесение кромки выполнить качественно, без сколов, зазоров, отслоений и следов клея. 1. Правый Г-образный модуль: Высота рабочей столешницы — 750 мм. Длина по фасаду — 2000 мм (от наружного торца до оси центрального стыка). Боковое крыло имеет общую глубину 1200 мм, из которых: 800 мм - рабочая столешница, 400 мм — задний мебельный модуль (крыло). В боковом крыле предусмотрена встроенная тумба с тремя выдвижными ящиками шириной по фасаду 450 мм и глубиной 400 мм. 2. Левый Г-образный модуль полностью аналогичен правому. В боковом крыле предусмотрены: встроенный модуль с полками для документов по фасаду 450 мм и глубиной 400 мм. 3. Короб для размещения мониторов Короб для размещения мониторов П-образного ресепшена и устанавливается на центральную часть рабочей столешницы, перекрывая стык левого и правого Г-образных модулей. Габаритные размеры короба: 2000×360×450 мм (длина × глубина × высота). Высота от уровня пола до верхней точки короба — не менее 1200 мм. Конструкция короба: крышка — ЛДСП толщиной не менее 22 мм, а остальные элементы — ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Ручки выдвижных ящиков — никелированные. Дополнительно в столешнице ресепшена должны быть предусмотрены технологические отверстия для вывода и организации кабелей компьютерного, сетевого и периферийного оборудования. Отверстия должны обеспечивать удобное и безопасное подключение оборудования, иметь аккуратную обработку кромок. Количество, размеры и точное расположение технологических отверстий подлежат согласованию с Заказчиком на этапе проведения окончательных замеров

	и разработки эскиза изделия. Все углы и кромки должны быть обработаны и не иметь сколов, трещин, заусенцев и иных дефектов. Поверхность изделия должна быть устойчивой к истиранию, воздействию влаги и бытовых моющих средств. Изделие должно обеспечивать устойчивость конструкции без перекосов и шатания. Фурнитура и крепежные элементы должны входить в комплект поставки. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. До начала изготовления мебели Поставщик обязан произвести окончательные замеры на месте установки. На основании произведенных замеров Поставщик согласовывает с Заказчиком цвет материала, кромки (цвет согласно утвержденного Брэндбука), изгибы, мебельную фурнитуру. После согласования Поставщик обязан предоставить Заказчику эскиз изготавливаемой мебели на утверждение. Заказчик рассматривает и утверждает эскиз либо направляет замечания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. После утверждения эскиза Заказчиком Поставщик приступает к изготовлению мебели. Поставляется товар в разобранном виде, сборку осуществляет Поставщик. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме в адрес Заказчика, включая доставку, разгрузочные работы и сопутствующие услуги. Сопутствующие услуги - означают услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как транспортировка товара до пункта назначения (склад, этаж, кабинет и т.д.).
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Место поставки товара: Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, ул.Аубакирова,21. Доставка, разгрузка, сборка и установка осуществляются за счет Поставщика.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).