Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005878-1
Сатып алудың атауы:	Ерлер мен әйелдер костюмдері, қызмет көрсету саласына арналған, күнделікті. Барлық сұрақтар бойынша қоңырау шалыңыз (7172 (777-345
Лоттың нөмірі:	№ 88075396-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	әйелдердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	96
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы:Әйелдер костюмі (жакет, кеудеше, юбка, шалбар, қысқа жеңді әйелдер блузкасы, ұзын жеңді әйелдер блузкасы, мойынға орамал) 1. Костюм сипаттамасы (жакет, кеудеше, юбка, шалбар): 1) негізгі матаның құрамы: вискоза-25%, полиэстер 70%, эластан-5%. Түсі : Тапсырыс берушінің келісімі бойынша қоңыр. Жоғары беріктігі бар жіптер Астарлы матаның түсі: қоңыр. Мата келесі талаптарға сай болуы керек: 1) жоғары сапалы өндіріс; 2) жоғары тығыздық; 3) пішінге төзімділік; 4) жоғары тыныс алу; 5) ұзақ пайдалану кезіндегі жайлылық; 6) бетінің жұмсақтығы; 7) абразияға төзімділік; 8) бірнеше рет химиялық тазалауға төзімділік; 9) бірнеше рет ылғалды-жылумен өңдеуге төзімділік; 10) жоғары бояуға төзімділік; 11) төгілудің болмауы; 12) деформацияның болмауы; 13) шөгудің болмауы; 14) пиллингке қарсы тоқу (пиллингке қарсы); 15) пайдаланудың бүкіл мерзімі ішінде түйіршіктер түзбеуге; 16) ұзақ уақыт тозғаннан кейін бастапқы көрінісін сақтаңыз. Астарлы мата тозуға төзімділігі жоғары сапалы материалдан жасалуы керек. Қаптамада болуы керек: 1) сәндік жаккард үлгісі; 2) бекітілген үлгіге ұқсас ұсақ геометриялық ою (дақ); 3) біркелкі тоқу; 4) асыл күңгірт бет; 5) негізгі матамен үйлесетін түс. Астарлы мата келесі сипаттамаларға ие болуы керек: 1) тыныс алу; 2) антистатикалық қасиеттері; 3) абразияға төзімділік; 4) химиялық тазартуға төзімділік; 5) бояудың тұрақтылығы; 6) төгілудің болмауы; 7) деформацияның болмауы; 8) пайдалану процесінде сәндік үлгіні сақтау. Фурнитура Өнімдерді өндіруде тек премиум сапалы аксессуарлар қолданылады. Фурнитура мыналарды қамтуы керек: - металл ілгектер; - күшейтілген жасырын найзағай; - тозуға төзімді түймелер; - жоғары беріктігі бар арматураланған жіптер; - жоғары сапалы желім материалдары. Фурнитураның түсі өнімнің тонына сәйкес таңдалады. Жакет:

1) Жартылай иргелес силуэт;
2) бір төсті құрылым;
3) бір түймені жабу;
4) классикалық лапельдері бар ағылшын жағасы;
5) парақшасы бар кесілген қалталар;
6) алдыңғы және артқы бедерлі тігістер;
7) артқы ортаңғы тігіс;
8) қос тігісті жең;
9) толық төсем;
10) барлық тігістерді жоғары сапалы ішкі өңдеу.

Жеңдер екі тігісті, саңылаусыз ілмектері бар жабық сплайнмен, төменгі Ілмек сыпырылған. Ішкі қалта: сол жағы - ұзындығы 150 мм, әрлеу орамалы бар 1 ойық ішкі жақтау қалтасы. Ішкі қалтаны қайрау-қалтаның ені 1 см, қайраудың ені 0,5 см, негізгі матадан.
Шалбарда классикалық түзу силуэт болуы керек.
Дизайн қарастырады:
1) орташа қону;
2) белдіктері бар белдік;
3) найзағай және металл Ілмек;
4) бүйірлік көлбеу қалталар;
5) артқы екі қалта;
6) алдыңғы және артқы жартысы бойынша көрсеткілер;
7) белдіктің артқы жағындағы жасырын серпімді кірістіру (серпімді жолақ), бұл өнімнің классикалық көрінісін өзгертпестен ыңғайлы орналасуды қамтамасыз етеді.
Астар-антистатикалық полиэстер, белбеуден 300 мм төмен. құрамы: 100% полиэстер. Найзағай: матаның түсіне оралған найзағай. Түймелер: 4 тесігі бар стандартты түйме, диаметрі 2 см.белдікте белдікті ұстап тұруға арналған 4 ілмек бар, ені 1 см және биіктігі 4,5 см. Тігістер-1 см бүйірлік тігіс.
Қалталар: шалбардың алдыңғы жартысында 18 см қиғаш «кіреберісі» бар классикалық бүйірлік қалталар.көрсеткілер: көрсеткілер, арнайы баспасөзде жасалуы керек.

Кеудеше. кеудешенің ұзындығы жакетының ұзындығына сәйкес келеді.
Белбеу 3 түймеде негізгі матаның түсіне жіппен тігілген. Түймелердің түсі алтын. Қалталар: сыртқы-сөрелерде арнайы машинада өңделген 2 ойық қалта.
Рамалардың ұштарында арнайы машинада жасалған бұйра бекітпелер бар.
Юбка. Классикалық силуэт жартылай бекітілген, ұзындығы тізеден төмен.
Дизайн қарастырады:
1) тікелей силуэт;
2) тізеге дейінгі ұзындық;
3) орташа қону;
4) тігілген белдеу;
5) жасырын найзағай;
6) артқы ортаңғы тігістегі сплайн;
7) астарлы матаны пайдаланып ішкі өңдеу.
Тігілген белбеу, бір ойық ілмек пен бір түйме бар. Ортаңғы тігістегі юбканың артқы панелінде найзағай бар. Юбканың артқы жартысында сплайн.
Толығымен төсемде.

2. Әйел блузкасының сипаттамасы
1) Жартылай иргелес силуэттің қысқа жеңі бар әйелдер блузкасы. Кесу бағанасында өткір бұрыштары бар классикалық жаға түймемен бекітіледі. Әрлеу матасының ішкі тірегі. Жағаға төсеу үшін тұрақты нүктелі жабысқақ жабыны бар жағалы мата. Үтіктеу және жуу кезінде жаға пішінін сақтауы керек. Жаға кем дегенде 30 жуу және үтіктеу циклынан кейін пішінін қыртыссыз және деформациясыз ұстауы керек. Желім материалының стратификациясына, көпіршіктердің пайда болуына және қаттылықтың жоғалуына жол берілмейді.
Түймелерде. Кеуде дарттары. Бүйірлік тігістер мен жеңдер қолтық тігістері.
Жеңдер тігілген. Барлық тігістер біркелкі тігіспен, бос орындарсыз және қатайтусыз жасалуы керек.
Критикалық аймақтарда (қолтықтар, бүйірлік тігістер) күшейтілген бекітпелер болуы керек.
Жең қысқа, жиекпен немесе қос тігіспен манжетпен өңделеді. Жеңнің шеті жұмыс кезінде пішінін сақтап, деформацияланбауы және созылмауы керек.
Жуғаннан кейін бұралуға, қыртыстарға және пішіннің жоғалуына жол берілмейді.
Тігістер жіптердің бөлінуінсіз және өнімнің деформациясынсыз бірнеше жуу циклына төтеп беруі керек.
Бір партияның барлық өнімдерінде бірдей түсті реңк, бірдей материалдар, бірдей тігу және әрлеу сапасы болуы керек.
Бір партия шеңберінде бұйымдардың әр түрлі түсіне жол берілмейді.
Матаның құрамы: 90% мақта, 10% полиэстер.

Түсі : ақ.
Матаның тығыздығы : 120-140 г / м² кем емес;
Мата қамтамасыз етуі керек:
- тыныс алу және гигроскопиялық;
- пішіні мен түсін жоғалтпай бірнеше рет жууға (кемінде 50 цикл) төзімділік;
- пиллингке төзімділік 4 деңгейден төмен емес;
- бояудың жууға және үйкеліске төзімділігі 4 баллдан төмен емес;
- жуудан кейін 2% - дан аспайтын шөгу;
- жұмсақ және денеге жағымды болу;
- жарқырамаңыз;
- кішірейтпеңіз;
- түйіршіктер жасамаңыз;
- бірнеше рет жуғаннан кейін ақтығын сақтаңыз.
Мата жұмыс ауысымы кезінде (8-12 сағат) қарқынды жұмыс кезінде пішінін, бетінің тегістігін және сыртқы түрін сақтауы керек.

2) Жартылай іргелес силуэттің ұзын жеңді әйел блузкасы.
Жағасы-өткір бұрыштары бар классикалық, кесу бағанасында түймемен бекітілген;
Ішкі тірек - әрлеу матасынан жасалған;
Жағалы мата-төсеу үшін тұрақты нүктелі желім жабыны бар;
Бекіткіш - түймелер;
Жеңдер -тігілген, ұзын;
Манжеттер - ені кемінде 5 см, бір ойық ілмегі мен бір түймесі бар;
Кеуде дарттарының болуы;
Бүйірлік тігістер және жеңдер;
Критикалық аймақтарда (қолтықтар, бүйірлік тігістер, манжеттер) күшейтілген бекітпелер болуы керек.
Үтіктеу және жуу кезінде жаға пішінін сақтауы керек. Жаға кем дегенде 30 жуу және үтіктеу циклынан кейін пішінін қыртыссыз және деформациясыз ұстауы керек. Желім материалының стратификациясына, көпіршіктердің пайда болуына және қаттылықтың жоғалуына жол берілмейді.
Барлық тігістер біркелкі тігіспен, бос орындарсыз және қатайтусыз жасалуы керек.
Тігістер жіптердің бөлінуінсіз және өнімнің деформациясынсыз бірнеше жуу циклына төтеп беруі керек.
Ұзын жеңді блузкаларда ені кемінде 5 см манжеттер бар, бір ойық ілмек пен бір түйме бар. Манжеттер жұмыс кезінде пішінін сақтап, деформацияланбауы және созылмауы керек. Жуғаннан кейін бұралуға, қыртыстарға және қаттылықтың жоғалуына жол берілмейді.
Бір партияның барлық өнімдерінде бірдей түсті реңк, бірдей материалдар, бірдей тігу және әрлеу сапасы болуы керек.
Бір партия шеңберінде бұйымдардың әр түрлі түсіне жол берілмейді.
Матаның құрамы: 90% мақта, 10% полиэстер.
Түсі : ақ.
Матаның тығыздығы : 120-140 г / м² кем емес;
Мата қамтамасыз етуі керек:
- тыныс алу және гигроскопиялық;
- пішіні мен түсін жоғалтпай бірнеше рет жууға (кемінде 50 цикл) төзімділік;
- пиллингке төзімділік 4 деңгейден төмен емес;
- бояудың жууға және үйкеліске төзімділігі 4 баллдан төмен емес;
- жуудан кейін 2% - дан аспайтын шөгу;
- жұмсақ және денеге жағымды болу;
- жарқырамаңыз;
- кішірейтпеңіз;
- түйіршіктер жасамаңыз;
- бірнеше рет жуғаннан кейін ақтығын сақтаңыз.
3. Мойынға арналған орамал
Орамал жолаушыларға қызмет көрсету қызметі қызметкерлерінің корпоративтік іскерлік стилінде пайдалануға арналған.
Өнімнің дизайны
Орамал симметриялы пішінге ие .
Өнімнің мөлшері :
- ұзындығы - 60 см;
- ені - 60 см.
Орамал симметриялы, төртбұрышты болуы керек.
Өнім Тапсырыс беруші бекіткен үлгідегі сияқты классикалық түйінмен байлау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.
Орамал байланғаннан кейін пішінін сақтап, бұралмауы және салбырап қалмауы керек.
Шарфтың Түсі-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

Материал жоғары сапалы шифоннан жасалуы керек.
Матаның келесі қасиеттері болуы керек:
• тегіс беті;

- жұмсақтық;
- икемділік;
- орташа асыл жылтыр;
- мыжылуға төзімділік;
- жоғары тозуға төзімділік;
- химиялық тазалауға төзімділік;
- төгілудің болмауы;
- ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін пішінді сақтау.

Матада ұсақ геометриялық ою-өрнегі бар жаккард өрнегі болуы керек (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ою-өрнек).
Сурет өнімнің бүкіл бетінде біркелкі болуы керек.
Рұқсат етілмейді:
- үлкен басып шығару;
- гүл суреттері;
- жарқын сәндік элементтер.

Өңдеу
Барлық жиектер мұқият өңделуі керек .
Рұқсат етілмейді:
- тіндердің төгілуі;
- өнімнің қисаюы;
- шығыңқы жіптер;
- біркелкі емес тігіс;
- қатайту.

Логотип
Шарфтың бір ұшында Тапсырыс берушінің корпоративтік логотипі болуы керек.
Қолдану әдісі - жаккардты тоқу, кесте тігу немесе кескіннің бүкіл қызмет ету мерзіміне төзімділігін қамтамасыз ететін басқа технология.
Орамалдың сыртқы түрі, бұйымның пішіні, өлшемдері, түс схемасы, матаның үлгісі және байлау әдісі Тапсырыс беруші бекіткен үлгіге сәйкес келуі керек.
Бұйымды Тапсырыс беруші бақылау үлгісін жазбаша келіскеннен кейін ғана дайындауға жол беріледі.

4. Өнімдер заманауи классикалық дизайнды, эргономикалық сәйкестікті, жоғары сапалы материалдарды және бастапқы көрінісін жоғалтпай ұзақ қызмет ету мерзімін біріктіруі керек.
5. Жеткізу тек әрбір қызметкердің жеке стандарттары бойынша жүзеге асырылады .
6. Жеткізуші қамтамасыз етуі керек :
1) жеке өлшемдерді алу үшін мамандардың шығуы (2 рет);
2) жеке өлшем картасын толтыру;
3)тәжірибелік үлгіні дайындау (қажет болған жағдайда);
4) екі міндетті мысал келтіру;
5) әрбір фитингтен кейін барлық түзетулер енгізу;
6) бұйымдарды түпкілікті ылғалды-жылумен өңдеу;
7) дайын өнімді Тапсырысшы бекіткеннен кейін ғана беруге құқылы.
7. Дайын өнім қозғалыс еркіндігін шектемей фигураға мінсіз сәйкестікті қамтамасыз етуі керек.
8. Дайын өнімдер:
1) бекітілген үлгіге толық сәйкес келуге;
2) қызметкердің жеке стандарттарына сәйкес келуге;
3) симметриялы кесуге ие болыңыз;
4) өтпейтін тегіс машиналық тігістерге ие болу;
5) барлық жолдардың басында және соңында түйреуіштердің болуы;
6) матаның қисаюы жоқ;
7) кесу ақауларының болмауы;
8) ылғалды-жылумен өңдеу ақауларының болмауы;
9) ішкі тораптарды таза өңдеуге ие болу;
10) қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету;
11) күнделікті пайдалану кезінде сыртқы келбетін сақтауға міндетті.
9. Сапаны бақылау
Тапсырыс берушіге берер алдында әрбір өнім міндетті сапа бақылауынан өтеді, оның ішінде:
1) жеке өлшемдерге сәйкестігін тексеру;
2) матаның сапасын бақылау;
3) төсемнің сапасын бақылау;
4) өнімнің симметриясын тексеру;
5) тігістердің сапасын бақылау;
6) бекіткіштердің жұмысын тексеру;
7) ылғалды-жылумен өңдеу сапасын тексеру;
8) бұйымның толықтығын бақылау;
9) соңғы визуалды тексеру.

10. Жеткізушіге қойылатын талап:
1) Өнімдер: жеке қорғаныс құралдары үшін Кеден одағының «Жеке қорғаныс

	құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне №ТР ТС 019/2011, и ГОСТу 12.4.252-2013 сәйкес келуі тиіс. 2) Бұйым дайындаушының атауы мен мекен-жайы, дайындалған күні, мөлшері, бұйымға күтім жасау жөніндегі нышандары, оған сәйкес жасалған НҚ белгісі көрсетілген затбелгімен сүйемелденуге тиіс. Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген үлгіні дайындауға және ұсынуға байланысты барлық шығындарды әлеуетті өнім беруші өз есебінен жүзеге асырады. 3) Үлгілер қабылдау-тапсыру актісі негізінде, әлеуетті өнім берушінің және сатып алушы өкілінің қолы мен мөрімен қабылданады. 4) Үлгілер техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда тауарды қабылдау жүзеге асырылмайды. 5) Өнімнің маркасы/моделі, шығарылған елі, өндірушінің атауы туралы қосымша ақпаратты қамтитын қол қойылған техникалық сипаттаманы ұсыну. 6) ТР ТС 019/2011 сәйкес пайдалану құжаттамасын ұсыну. 7) Сараптамалық қорытындыны қалыптастыру кезінде сарапшы әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген объектілердің орналасқан жеріне бара отырып, тауарлардың техникалық сипаттамалары туралы неғұрлым толық ақпарат алуға құқылы. Үлгілер мен құжаттарды ұсыну мекенжайы: Астана қ., Қабанбай батыр 119, штаб-2, каб.201 сағат 18-00-ге дейін. Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда тел. 8-7172-777-345. 11. Тауарды жеткізу кезіндегі міндетті шарттар: 1) Дайын бұйымға Кеден одағының сертификатын немесе сәйкестік декларациясын 09.11.2004 ж. №603 «Техникалық реттеу туралы» ҚРЗ 14-бабы 2-тармағына, 28-бабы 2-тармағына, 31-бабы 1-тармағына және «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне №ТР ТС 019/2011 сәйкес беру. 2) Әрбір бұйымға дайындаушының атауы мен мекенжайы, шығарылған күні, мөлшері, бойы, бұйымға күтім жасау жөніндегі нышандары, оған сәйкес жасалған НҚ белгісі және ТР ТС 019/2011 сәйкес басқа да деректер көрсетілген затбелгі қоса берілуі тиіс 3) Әрбір бұйым мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған өндірушінің пайдалану құжаттамасымен сүйемелденуге тиіс. 5) Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы керек және тауар Тапсырыс берушіге берілгеннен кейін басталады. 6) Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші жазбаша хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ақаулы тауарды және/немесе ақауларды немесе тауар мөлшері бойынша келмеген ақауларды жоюды, ауыстыруды өз есебінен жүзеге асыруға міндетті. 7) Өлшемдер сатып алушының талаптарына сәйкес келуі керек. 8) Тауарды жеткізу бір уақытта бір партиямен жүзеге асырылады. Сатып алушының алдын ала жазбаша келісімінсіз тауарды ішінара жеткізуге, сондай-ақ тауарды БҚ-ға жеткізуді ұсақтауға тыйым салынады. Тауар толық көлемде жеткізілмеген, сондай-ақ жеткізу шарттары бұзылған жағдайда Сатып алушы тауарды қабылдаудан өнім берушіге қандай да бір шығыстар мен залалдарды өтемей бас тартуға құқылы. Бұл ретте тауарды жеткізу мерзімі өзгеріссіз қалады. 9) Тауардың бағасына сатып алушының қоймасына дейін техникалық ерекшелікте көзделген шарттарда тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізіледі. 10) Сатып алушы тауар партиясын жеткізу фактісі бойынша сатып алушының тиісті жеткізу тапсырысына сәйкес тауар партиясының жалпы құнының 100% -. төлейді. Бұл ретте тауар партиясы тиісті сапада болуға, жаңа болуға және Тараптардың уәкілетті өкілдері Сатып алушы тарапынан қандай да бір ескертулерсіз және ескертулерсіз тауарды (тауарға жүккұжатты) қабылдау-беру актілеріне (сатып алушының жеткізілген тауардың ассортиментіне, жиынтықтылығына, санына, сапасына наразылығы болмаған кезде) қол қоюға тиіс, техникалық құжаттама және өзге де ілеспе құжаттар ұсынылды тауарға арналған құжаттар. 11) Бұл үлгілер мердігерге кейінгі жеткізуші тауарлармен салыстыру мақсатында қайтарылмайды. Әр өнімнің сапасы қоймадағы Тапсырыс берушімен де келісіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005878-1
Наименование закупки:	Мужские и женские костюмы, для сферы обслуживания, повседневные. По всем вопросам звонить (7172(777-345
Номер лота:	№ 88075396-ЗЦП1
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	женский, для сферы обслуживания, из ткани
Дополнительное описание лота:	Костюм женский (жакет, жилет, юбка, брюки, блузка женская с коротким рукавом, блузка женская с длинным руковом, платок на шею)
Количество:	96
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с даты подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: костюм женский (жакет, жилет, юбка, брюки, блузка женская с коротким рукавом, блузка женская с длинным руковом, платок на шею) 1. Описание костюма (жакет, жилет, юбка, брюки): 1) состав основной ткани: вискоза-25%, полиэстер 70%, эластан – 5% Цвет: коричневый по согласованию с заказчиком. Нитки повышенной прочности Цвет подкладочной ткани: коричневый. Ткань должна соответствовать следующим требованиям: 1) производство высокого качества; 2) повышенная плотность; 3) формоустойчивость; 4) высокая воздухопроницаемость; 5) комфорт при длительной эксплуатации; 6) мягкость поверхности; 7) устойчивость к истиранию; 8) устойчивость к многократной химической чистке; 9) устойчивость к многократной влажно-тепловой обработке; 10) высокая стойкость окраски; 11) отсутствие линьки; 12) отсутствие деформации; 13) отсутствие усадки; 14) антипиллинговое переплетение (Anti-Pilling); 15) не образовывать катышков в течение всего срока эксплуатации; 16) сохранять первоначальный внешний вид после длительной носки. Подкладочная ткань должна быть изготовлена из высококачественного материала повышенной износостойкости. Подкладка должна иметь: 1) декоративный жаккардовый рисунок; 2) мелкий геометрический орнамент (крапинка), аналогичный утвержденному образцу; 3) равномерное переплетение; 4) благородную матовую поверхность; 5) цвет, гармонирующий с основной тканью. Подкладочная ткань должна обладать следующими характеристиками: 1) воздухопроницаемость; 2) антистатические свойства; 3) устойчивость к истиранию; 4) устойчивость к химической чистке; 5) устойчивость окраски; 6) отсутствие линьки; 7) отсутствие деформации; 8) сохранение декоративного рисунка в процессе эксплуатации. Фурнитура При изготовлении изделий применяется исключительно фурнитура премиального качества. Фурнитура должна включать: - металлические крючки; - усиленные потайные молнии; - износостойкие пуговицы; - армированные нитки повышенной прочности;

- клеевые материалы высокого качества.
Цвет фурнитуры подбирается в тон изделия.

Жакет:
1) полуприлегающий силуэт;
2) однобортная конструкция;
3) застежка на одну пуговицу;
4) английский воротник с классическими лацканами;
5) прорезные карманы с листочкой;
6) рельефные швы переда и спинки;
7) центральный шов спинки;
8) двухшовный втачной рукав;
9) полноценная подкладка;
10) высококачественная внутренняя обработка всех швов.
Рукава двухшовные, с закрытой шлицей с обметанными не прорезными петлями, нижняя петля обметана. Внутренний карман: левая сторона - 1 прорезной внутренний карман в рамку 150 мм длиной с отделочным платочком. Обтачка внутреннего кармана - ширина кармана 1см, ширина обтачек 0,5 см, из основной ткани.
Брюки должны иметь классический прямой силуэт.
Конструкция предусматривает:
1) среднюю посадку;
2) пояс со шлевками;
3) застежку на молнию и металлический крючок;
4) боковые наклонные карманы;
5) два задних прорезных кармана;
6) стрелки по передним и задним половинкам;
7) скрытую эластичную вставку (резинку) в задней части пояса, обеспечивающую комфортную посадку без изменения классического внешнего вида изделия.
Подкладка - полиэстер антистатический, ниже от пояса на 300 мм. Состав: 100% полиэстер. Молния: Рулонная молния в цвет ткани. Пуговицы: стандартная пуговица с 4 отверстиями, диаметр - 2 см. По поясу имеются 4 шлёвки для поддержания ремня, шириной 1 см и 4.5 см высотой. Швы- 1 см боковой шов.
Карманы: На передних половинках брюк классические боковые карманы с косым «входом» 18 см. Стрелки: Стрелки, должны быть сформированы на специальном прессе.
Жилет. Длина жилетки соответствует длине жакета.
Пояс приточный, на 3-х пуговицах, пришиты нитками в цвет основной ткани. Цвет пуговиц золотистый. Карманы: наружные - на полочках 2 прорезных кармана, обработанными на спец машине. По концам рамок имеются фигурные закрепки, сделанные на спец машине.
Юбка. Классический силуэт полуприталенный, длина ниже колен.
Конструкция предусматривает:
1) прямой силуэт;
2) длину до колена;
3) среднюю посадку;
4) притачной пояс;
5) потайную застежку-молнию;
6) шлицу в среднем шве спинки;
7) внутреннюю обработку с использованием подкладочной ткани.
Притачной пояс, с застежкой на одну прорезную петлю и одну пуговицу. По заднему полотнищу юбки в центральном шве застежка на тесьму молния. Шлица на задней половинке юбки. Полностью на подкладке.

2. Описание блузки женской
1) Блузка женская с коротким рукавом полуприлегающего силуэта. Классический воротник с острыми углами на отрезной стойке застегивающаяся на пуговице. Внутренняя стойка из отделочной ткани. Воротничковая ткань с регулярным точечным клеевым покрытием для прокладки в воротник. При глажке и стирке воротник должен сохранять свою форму. Воротник должен сохранять форму без заломов и деформации после не менее 30 циклов стирки и глажения. Не допускается расслоение клеевого материала, образование пузырей и потеря жесткости.
На пуговицах. Грудовые вытачки. Боковые швы и швы проймы рукава. Рукава втачные. Все швы должны быть выполнены с равномерной строчкой, без пропусков и затяжек.
Критические зоны (проймы, боковые швы) должны иметь усиленные закрепки. Рукав короткий, обработан подгибом либо манжетой с двойной строчкой. Край рукава должен сохранять форму, не деформироваться и не вытягиваться в процессе эксплуатации.
Не допускается скручивание, заломы и потеря формы после стирки.
Швы должны выдерживать многократные циклы стирки без расхождения нитей и деформации изделия.

Все изделия одной партии должны иметь единый оттенок цвета, идентичные материалы, одинаковое качество пошива и отделки.
Не допускается разнотон изделий в рамках одной партии.
Состав ткани: 90% хлопок, 10% полиэстер.
Цвет: белый.
Плотность ткани: не менее 120–140 г/м²;
Ткань должна обеспечивать:
– воздухопроницаемость и гигроскопичность;
– устойчивость к многократным стиркам (не менее 50 циклов) без потери формы и цвета;
– устойчивость к пиллингу не ниже 4 уровня;
– устойчивость окраски к стирке и трению не ниже 4 баллов;
– усадку не более 2% после стирки;
– быть мягкой и приятной к телу;
– не просвечивать;
– не давать усадки;
– не образовывать катышков;
– сохранять белизну после многократных стирок.

Ткань должна сохранять форму, гладкость поверхности и внешний вид при интенсивной эксплуатации в течение рабочей смены (8–12 часов).

2) Блузка женская с длинным рукавом полуприлегающего силуэта.
Воротник — классический с острыми углами, на отрезной стойке, застегивающейся на пуговицу;
Внутренняя стойка — из отделочной ткани;
Воротничковая ткань — с регулярным точечным клеевым покрытием для прокладки;
Застежка — на пуговицы;
Рукава — втачные, длинные;
Манжеты — шириной не менее 5 см, с застежкой на одну прорезную петлю и одну пуговицу;
Наличие грудовых вытачек;
Боковые швы и швы проймы рукава;
Критические зоны (проймы, боковые швы, манжеты) должны иметь усиленные закрепки.
При глажке и стирке воротник должен сохранять свою форму. Воротник должен сохранять форму без заломов и деформации после не менее 30 циклов стирки и глажения. Не допускается расслоение клеевого материала, образование пузырей и потеря жесткости.
Все швы должны быть выполнены с равномерной строчкой, без пропусков и затяжек.
Швы должны выдерживать многократные циклы стирки без расхождения нитей и деформации изделия.
На блузках с длинным рукавом манжет шириной не менее 5 см, с застежкой на одну прорезную петлю и на одну пуговицу. Манжеты должны сохранять форму, не деформироваться и не вытягиваться в процессе эксплуатации. Не допускается скручивание, заломы и потеря жесткости после стирки.
Все изделия одной партии должны иметь единый оттенок цвета, идентичные материалы, одинаковое качество пошива и отделки.
Не допускается разнотон изделий в рамках одной партии.
Состав ткани: 90% хлопок, 10% полиэстер.
Цвет: белый.
Плотность ткани: не менее 120–140 г/м²;
Ткань должна обеспечивать:
– воздухопроницаемость и гигроскопичность;
– устойчивость к многократным стиркам (не менее 50 циклов) без потери формы и цвета;
– устойчивость к пиллингу не ниже 4 уровня;
– устойчивость окраски к стирке и трению не ниже 4 баллов;
– усадку не более 2% после стирки;
– быть мягкой и приятной к телу;
– не просвечивать;
– не давать усадки;
– не образовывать катышков;
– сохранять белизну после многократных стирок.

3. Платок на шею
Платок предназначен для использования в составе корпоративного делового стиля работников Службы обслуживания пассажиров.
Конструкция изделия
Платок имеет симметричную форму.
Размер изделия:
- длина — 60 см;
- ширина — 60 см.

Платок должен быть симметричными, квадратной формы.
Изделие должно обеспечивать возможность завязывания классическим узлом, как на утвержденном Заказчиком образце.
После завязывания платок должен сохранять форму, не перекручиваться и не провисать.
Цвет платка – по согласованию с Заказчиком.

Материал должен быть изготовлен из высококачественного шифона.
Ткань должна обладать следующими свойствами:
- гладкая поверхность;
- мягкость;
- пластичность;
- умеренный благородный блеск;
- устойчивость к сминанию;
- высокая износостойкость;
- устойчивость к химической чистке;
- отсутствие линьки;
- сохранение формы после длительной эксплуатации.

Ткань должна иметь жаккардовый рисунок с мелким геометрическим орнаментом (орнамент по согласованию с Заказчиком).
Рисунок должен быть равномерным по всей поверхности изделия.
Не допускаются:
- крупные принты;
- цветочные изображения;
- яркие декоративные элементы.

Обработка
Все края должны быть аккуратно обработаны.
Не допускаются:
- осыпание ткани;
- перекос изделия;
- торчащие нити;
- неровная строчка;
- затяжки.

Логотип
На одном из концов платка должен быть размещен корпоративный логотип Заказчика.
Способ нанесения — жаккардовое переплетение, вышивка либо иная технология, обеспечивающая стойкость изображения в течение всего срока эксплуатации.
Внешний вид платка, форма изделия, размеры, цветовое решение, рисунок ткани и способ завязывания должны соответствовать утвержденному Заказчиком образцу. Допускается изготовление изделия только после письменного согласования контрольного образца Заказчиком.

4. Изделия должны сочетать современный классический дизайн, эргономичную посадку, высокое качество материалов и длительный срок эксплуатации без потери первоначального внешнего вида.
5. Поставка осуществляется исключительно по индивидуальным меркам каждого сотрудника.
6. Поставщик должен обеспечить:
1) выезд специалистов для снятия индивидуальных мерок (2 раза);
2) заполнение индивидуальной карты измерений;
3) изготовление опытного образца (при необходимости);
4) проведение двух обязательных примерок;
5) внесение всех корректировок после каждой примерки;
6) окончательную влажно-тепловую обработку изделий;
7) передачу готовой продукции только после утверждения Заказчиком.
7. Готовое изделие должно обеспечивать идеальную посадку по фигуре без ограничения свободы движений.
8. Готовые изделия должны:
1) полностью соответствовать утвержденному образцу;
2) соответствовать индивидуальным меркам сотрудника;
3) иметь симметричный крой;
4) иметь ровные машинные строчки без пропусков;
5) иметь закрепки в начале и конце всех строчек;
6) не иметь перекосов ткани;
7) не иметь дефектов кроя;
8) не иметь дефектов влажно-тепловой обработки;
9) иметь чистую обработку внутренних узлов;
10) обеспечивать свободу движений;
11) сохранять презентабельный внешний вид при ежедневной эксплуатации.
9. Контроль качества
Перед передачей Заказчику каждое изделие проходит обязательный контроль качества, включающий:
1) проверку соответствия индивидуальным размерам;

2) контроль качества ткани;
3) контроль качества подкладки;
4) проверку симметрии изделия;
5) контроль качества швов;
6) проверку работы застежек;
7) проверку качества влажно-тепловой обработки;
8) контроль комплектности изделия;
9) финальный визуальный осмотр.

10. Требование к поставщику:
1) Продукция должна соответствовать: для средств индивидуальной защиты Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» №ТР ТС 019/2011, и ГОСТу 12.4.252-2013.
2) Изделие должно сопровождаться этикеткой с указанием наименования и адреса изготовителя, даты изготовления, размера, символов по уходу за изделием, обозначение НД в соответствии с которым он изготовлен. При этом, все затраты, связанные с изготовлением и предоставлением вышеуказанного образца Потенциальный поставщик осуществляет за свой счет.
3) Образцы принимаются на основании Акта приема-передачи, за подписью и печатью потенциального поставщика и представителя Покупателя.
4) При несоответствии образцов требованиям технической спецификации приемка товара не будет осуществлена.
5) Предоставить подписанную техническую спецификацию, который дополнительно содержит информацию о марке/модели, стране происхождения изделия, наименование производителя.
6) Предоставить эксплуатационную документацию в соответствии с ТР ТС 019/2011
7) При формировании экспертного заключения эксперт вправе получить наиболее полную информацию о технических характеристиках товаров с выездом по месту нахождения объектов, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.
Адрес предоставления образцов и документов: г. Астана, Кабанбай батыра 119, штаб-2, каб.201 до 18-00 часов.
В случае возникновения вопросов по технической спецификации обращаться по тел. 8-7172-777-345.
11. Обязательные условия при поставке товара:
1) Предоставить сертификат или декларацию соответствия Таможенного союза на готовое изделие в соответствии п.2 ст.14, п.2 ст.28, п.1 ст.31 ЗРК «О техническом регулировании» от 09.11.2004 г. №603 и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» №ТР ТС 019/2011.
2) Каждое изделие должно сопровождаться этикеткой с указанием наименования и адреса изготовителя, даты изготовления, размера, роста, символы по уходу за изделием, обозначение НД в соответствии с которым он изготовлен и других данных в соответствии с ТР ТС 019/2011.
3) Каждое изделие должно сопровождаться эксплуатационной документацией производителя составленными на государственном и русском языках.
5) Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев и начинается после передачи товара Заказчику.
6) В рамках гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществить устранение, замену бракованного товара и/или дефектов, или не подошедших по размерам товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления.
7) Размеры должны соответствовать требованиям Покупателя.
8) Поставка товара осуществляется единовременно одной партией. Частичная поставка товара, а также дробление поставки товара по без предварительного письменного согласия Покупателя запрещается. В случае поставки товара не в полном объеме, а также с нарушением условий поставки Покупатель вправе отказаться от приемки товара без возмещения Поставщику каких-либо расходов и убытков. При этом сроки поставки товара остаются неизменными.
9) В цену товара включаются все расходы, связанные с поставкой товара на условиях предусмотренных технической спецификацией до склада Покупателя.
10) Покупатель оплачивает 100% от общей стоимости партии товара согласно соответствующему заказу на поставку Покупателя по факту поставки партии товара. При этом партия товара должна быть надлежащего качества, быть новым и подписаны уполномоченными представителями сторон акты приема-передачи товара (накладной на товар) без каких-либо оговорок и замечаний со стороны Покупателя (при отсутствии у Покупателя претензии к ассортименту, комплектности, количеству, качеству поставленного товара), представлены техническая документация и иные сопроводительные документы на товар.
11) Данные образцы не возвращаются Подрядчику в целях сравнения с последующими поставляющими товарами Подрядчиком. Качество каждого изделия также согласовывается с Заказчиком на складе.