# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17830911-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық сипаттамаға сәйкес тауарларды сатып алу (АБГ класты қаптамалар) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87695468-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Пакет |
| **Лоттың сипаттауы:** | медициналық қалдықтарға арналған, полиэтиленді |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 2000 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы ул. Пригородная ст.1/3 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Медициналық қалдықтарды жинауға арналған қаптар Техникалық сипаттама Жұмсақ медициналық қалдықтарды бөлек жинауға және уақытша сақтауға арналған бір реттік қаптар. Медициналық мекемелер мен зертханаларда тиісті өлшемдегі контейнерлермен немесе ұстағыштармен бірге пайдалануға арналған. Техникалық сипаттамалар Параметр Сипаттамалар Өнім түрі Медициналық қалдықтарды жинауға арналған қаптар Өлшемі: ені × биіктігі 500 × 600 мм Номинальный объём Ұсынылған сипаттамаға сәйкес 30 л Материал Жоғары тығыздықты полиэтилен (ПНД) Үлдір қалыңдығы 40 мкм (0,04 мм) Түс Кара Төменгі құрылым Каталогқа сәйкес қос дәнекерленген түптік тігіс Қолданылуы Бір реттік Өлшем бірлігі ДанаСипаттамасы және қолданылуы Қаптар қалыңдығы 40 мкм болатын иілгіш HDPE үлдірінен жасалған. Қаптың төменгі жиектері қос дәнекерленген тігіспен бекітілген. Түстік таңбалау қалдықтарды сыныбына қарай көзбен шолып ажыратуға мүмкіндік береді. Бұл қаптар осындай қаптамаға жинауға рұқсат етілген жұмсақ қалдықтар үшін пайдаланылады. Қапты шамадан тыс толтыруға және оның қабықшасын зақымдауға жол бермеу керек, сондай-ақ оны контейнерден алмас бұрын аузын жабу қажет. Өткір заттар тесілуге төзімді арнайы контейнерлерге жиналады. Ескертпе: Қаптамадағы дана саны, байлау элементтері мен таңбалардың болуы, жүк көтергіштігі және сақтау шарттары өндірушінің құжаттамасына сәйкес тексерілуі тиіс. Ұсынылған сипаттамада GOST 12302-2013 стандартына сілтеме жасалған; өнімнің сәйкестігі құжат түрінде расталуы қажет. Түс арқылы жіктеу кластары каталог негізінде анықталған; бастапқы кестеде қара түсті қаптың «В класы» ретінде қате көрсетілген жіктемесі алынып тасталды. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17830911-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров согласно технической спецификации (пакеты класса АБГ) |
| **Номер лота:** | № 87695468-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Пакет |
| **Описание лота:** | для медицинских отходов, полиэтиленовый |
| **Дополнительное описание лота:** | Пакеты для медицинских отходов (Класс А) |
| **Количество:** | 2000 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Пригородная ст.1/3 |
| **Срок поставки:** | с момента заключения договора 30 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Пакеты для сбора медицинских отходов Техническое описание Одноразовые пакеты для раздельного сбора и временного хранения мягких медицинских отходов. Предназначены для применения в медицинских учреждениях и лабораториях совместно с контейнерами или держателями подходящего размера. Технические характеристики Параметр Характеристика Тип изделия Пакет для сбора медицинских отходов Размер ширина × высота 500 × 600 мм Номинальный объём 30 л по предоставленной спецификации Материал Полиэтилен низкого давления (ПНД) Толщина плёнки 40 мкм (0,04 мм) Цвета Черный Конструкция дна Двойной сварной донный шов по каталогу Использование Одноразовое Единица измерения Штука Описание и применение Пакеты изготовлены из гибкой плёнки ПНД толщиной 40 мкм. Двойной сварной шов соединяет нижние края пакета. Цветовое исполнение позволяет визуально разделять отходы соответствующих классов. Пакеты используют для мягких отходов, допускаемых к сбору в такую упаковку. Необходимо избегать переполнения и повреждения плёнки, а перед извлечением из контейнера закрывать пакет. Острые предметы собирают в специальные непрокалываемые контейнеры. Примечание. Количество в упаковке, наличие завязок и маркировки, допустимая нагрузка и условия хранения уточняются по документации производителя. ГОСТ 12302-2013 указан в предоставленной спецификации; соответствие товара требует документального подтверждения. Классы по цветам приведены по каталогу: противоречивое указание класса для пакета в исходной таблице не перенесено. |