# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17997517-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | тауарды мемлекеттік сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 43966505-ОЛ-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | тауарды мемлекеттік сатып алу |
| **Лоттың сипаттауы:** | тауарды мемлекеттік сатып алу |
| **Лоттың нөмірі :** | 82308979 |
| **Лоттың атауы :** | Кардан білігі |
| **Лоттың сипаттауы:** | жеңіл автомобиль үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Алдыңғы көпір үшін УАЗ 3962-де жетек білігі жинақталған |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Театрал көшесі, 56 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Кардан білігі жинақталған, алдыңғы ось үшін "Спайсер" типі ажырамас картермен, БӨП - 5 сатылы, УАЗ 396295 автокөлігі үшін (ЗМЗ-409 қозғалтқышы, көлемі 2.7 л, бензин, 2018 жылы шығарылған).<br><br>Негізгі сипаттамалары<br>* Каталог нөмірі (OEM): 220695-2203010-20 (2206-95-2203010-20 белгісі бар)<br>• Қолдану мүмкіндігі: вагон орналасуының УАЗ (396295, 2206, 3741, 3909, 3303) 5 сатылы беріліс қорабы, ZMZ-409 инжекторлық қозғалтқышы (Euro-4) және "Спайсер"көпірі бар.<br>* Ұзындығы (L): шамамен 789-800 мм (фланецтер бойынша жалпы).<br>* 55 мм сплайндардың жұмыс барысы<br>* Салмағы: шамамен 7,3-8 кг.<br>* Фланецтер: UAZ 72-2203023 стандартты фланеці (диаметрі 10,3 мм болттарға арналған 4 тесік, бекіту орталықтарының диаметрі 80 мм, отырғызу белдігі 60 мм).<br>* Крестер: өлшемі 30×88 мм (шыныаяқтың диаметрі 30 мм, шыныаяқтардың ұштарының ұзындығы 88 мм; бірқатар өндірушілерде қызмет көрсетуге арналған пресс-майлар бар).<br>* Дизайн және орындау: болат құбыр, қорғаныс антерімен сплайндық байланыс, құрастыру теңгерімі<br>Жеткізуші<br>техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізутікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тауарды жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай.<br>Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 580-тармағын сақтау (жеткізілетін тауарға сәйкес келетін тауарлардың Ұлттық каталогынан бірегей кодты көрсету). |
| **Лоттың нөмірі :** | 88806011 |
| **Лоттың атауы :** | Кардан білігі |
| **Лоттың сипаттауы:** | жеңіл автомобиль үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Артқы ось үшін УАЗ 3962-де жинақталған жетек білігі |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Театрал көшесі, 56 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының** | Кардан білігі жинақта, артқы ось үшін, БӨП - 5 сатылы, УАЗ 396295 автокөлігі үшін (ЗМЗ-409 қозғалтқышы, көлемі 2.7 л, бензин, 2018 жылы шығарылған).<br><br>Негізгі техникалық сипаттамалары<br>* Минималды ұзындық (Сығылған, L min) 592 мм ( крест ілмектерінің орталықтарында) / шамамен 680 мм (фланецтердің жалпы жалпы ұзындығы). |

| | |
|---|---|
| **сипатталуы:** | * Максималды ұзындығы (созылған күйде, L_max) 647 мм (крестердің орталықтарында).<br>* Сплайн бөлігінің жұмыс барысы. 55 мм.<br>* Құбырдың сыртқы диаметрі кемінде 45 мм.<br>* Құбыр қабырғасының қалыңдығы 2,5 мм.<br>* Фланецтердің қосылу өлшемдері. Стандартты" шаршы " фланец УАЗ - 4 тесік диаметрі 10,3 мм шеңбер (диаметрі) 80 мм, отырғызу буртик диаметрі 60 мм.<br>* Крестер. Стандартты UAZ мойынтіректерінің өлшемі 30 × 88 мм.<br>* Топсаның максималды бұрышы. 20°дейін.<br>* Масса жиналады. Шамамен 7,2-8 кг.<br>Жеткізуші<br>техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізутікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады.<br>Тауарды жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай.<br>Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 580-тармағын сақтау (жеткізілетін тауарға сәйкес келетін тауарлардың Ұлттық каталогынан бірегей кодты көрсету). |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17997517-1 |
| **Наименование закупки:** | государственные закупки товара |
| **Номер лота:** | № 43966505-ОЛ-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | государственные закупки товара |
| **Описание лота:** | государственные закупки товара |
| **Номер пункта плана:** | № 82308979 |
| **Наименование пункта плана:** | Вал карданный |
| **Описание пункта плана:** | для легкового автомобиля |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Карданный вал в сборе на УАЗ 3962, для переднего моста |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Театральная, 56 |
| **Срок поставки:** | в течении 16 календарных дней с даты заключения договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Карданный вал в сборе, для переднего моста тип «Спайсер» с неразъемным картером,  КПП - 5 ступенчатая, для автомобиля УАЗ 396295 (двигатель ЗМЗ-409, объем 2.7 л, бензин, 2018 года выпуска).<br><br>Основные характеристики<br>• Каталожный номер (OEM): 220695-2203010-20 (встречается обозначение 2206-95-2203010-20)<br>• Применяемость: УАЗ вагонной компоновки (396295, 2206, 3741, 3909, 3303) с 5-ступенчатой КПП, инжекторным двигателем ЗМЗ-409 (Евро-4) и мостом «Спайсер».<br>• Длина (L): около 789–800 мм в сборе (габаритная по фланцам).<br>• Рабочий ход шлицев 55 мм<br>• Масса: около 7,3–8 кг.<br>• Фланцы: стандартный фланец УАЗ 72-2203023 (4 отверстия под болты диаметром 10,3 мм, диаметр центров крепежа 80 мм, посадочный поясок 60 мм).<br>• Крестовины: размер 30×88 мм (диаметр чашки 30 мм, длина по торцам чашек 88 мм; у ряда производителей предусмотрены пресс-масленки для обслуживания).<br>• Конструкция и исполнение: стальная труба, шлицевое соединение с защитным пыльником, балансировка в сборе.<br><br>Поставщик<br>обязан предоставить документы,подтверждающие соответствие поставляемого товаратребованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами всоответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.<br>Доставка товара осуществляется непосредственно на склад заказчика силами Поставщика.<br>Срок годности на момент поставки товара не менее 12 месяцев.<br>При исполнении обязательств по договору соблюдать п.580 Правил осуществления государственных закупок (указывать уникальный код из Национального каталога товаров соответствующий поставляемому товару). |
| **Номер пункта плана:** | № 88806011 |
| **Наименование пункта плана:** | Вал карданный |
| **Описание пункта плана:** | для легкового автомобиля |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Карданный вал в сборе на УАЗ 3962, для заднего моста |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Театральная, 56 |
| **Срок поставки:** | в течении 16 календарных дней с даты заключения договора |
| **Описание требуемых** | Карданный вал в сборе, для заднего моста,  КПП - 5 ступенчатая, для |

| | |
|---|---|
| **функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | автомобиля УАЗ 396295 (двигатель ЗМЗ-409, объем 2.7 л, бензин, 2018 года выпуска).<br><br>Основные технические характеристики<br>• Минимальная длина (в сжатом состоянии, L min) 592 мм (по центрам шарниров крестовин) / около 680 мм (общая габаритная длина по фланцам).<br>• Максимальная длина (в растянутом состоянии, L_max) 647 мм (по центрам крестовин).<br>• Рабочий ход шлицевой части. 55 мм.<br>• Наружный диаметр трубы не менее 45 мм.<br>• Толщина стенки трубы 2,5 мм.<br>• Присоединительные размеры фланцев. Стандартный «квадратный» фланец УАЗ - 4 отверстия диаметром 10,3 мм по окружности (диаметру) 80 мм, посадочный буртик диаметром 60 мм.<br>• Крестовины. Стандартные УАЗ размер подшипника 30 × 88 мм.<br>• Максимальный угол наклона шарнира. До 20°.<br>• Масса в сборе. Около 7,2–8 кг.<br>Поставщик<br>обязан предоставить документы,подтверждающие соответствие поставляемого товаратребованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами всоответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.<br>Доставка товара осуществляется непосредственно на склад заказчика силами Поставщика.<br>Срок годности на момент поставки товара не менее 12 месяцев.<br>При исполнении обязательств по договору соблюдать п.580 Правил осуществления государственных закупок (указывать уникальный код из Национального каталога товаров соответствующий поставляемому товару). |