Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17359125-1
Сатып алудың атауы:	Материалдар мен жабдықтарды сатып алу (Баянбай Н.А.)
Лоттың нөмірі:	№ 87420083-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сызықтық жетек
Лоттың сипаттауы:	штангалық тереңдікті сорғыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	12В желілік актуатор (Баянбай Н.А)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчева 22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылғының түрі: Тұрақты токтың электромеханикалық сызықтық қозғалыс жетегі (штокты актуатор). Электрлік параметрлері: • Жұмыс істеу қорек кернеуі: 12 В тұрақты ток (DC). • Кірістірілген қозғалтқыш түрі: тұрақты токтың коллекторлы қозғалтқышы. Жұмыс сипаттамалары: • Штоктың жүріс ұзындығы (шығуы): 100 мм. • Максималды күші (номиналды жүктеме): 500 Н (50 кг-ға дейінгі массаны ұстау/көтеру баламасы). • Штоктың қозғалыс жылдамдығы (жүктемесіз / номиналды жүктеме кезінде): 20 мм/с. Конструкциялық ерекшеліктері: • Шток толық шыққанда және толық тартылғанда қозғалтқыштың жанып кетуін болдырмау үшін қоректі автоматты түрде өшіретін жүрістің екі шетінде кірістірілген шеткі ажыратқыштардың :(микроажыратқыштардың) болуы. • Шығарылатын шток пен корпустың материалы: жоғары беріктікті алюминий қорытпасы немесе тот баспайтын болат. Қауіпсіздік пен қорғаныс: • Сыртқы әсерлерден қорғау дәрежесі (шаң мен ылғалдан қорғау): IP54-тен төмен емес (МЕМСТ 14254-2015 сәйкес). • Жұмыс кезіндегі шу деңгейі: төмен (50-55 дБ-ден аспайды). Стандарттарға сәйкестігі: Тауар мынадай талаптарға қатаң сәйкес келуі керек: • КО ТР 020/2011 (электромагниттік үйлесімділік); • МЕМСТ IEC 60034-1-2014 (электрлік машиналарға арналған стандарттар). Тауардың sапасы мен күйі: Тауар жаңа, зауытта жиналған, бекітілген күйде штоктың бос жүрісі (люфт) жоқ болуы тиіс. Корпуста және бекіту құлақшаларында жарықтар, сынықтар және пайдалану іздері болмауы керек. Жеткізу мерзімі мен шарттары: Тауарды жеткізу мерзімі — шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру, ғимаратқа кіргізу, тасымалау және қабаттарға көтеру (сондай-ақ тексеру және демонстрациялау) Әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. • Тапсырыс беруші қоймасының мекенжайы: Алматы қ., Тютчев көшесі, 22-үй. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізілген тауарға берілетін кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кем дегенде 1 күнтізбелік жылды құрайды. Өнім берушілерге ескерту: НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы сатып алуға қатыса отырып, Әлеуетті Өнім беруші техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттармен және талаптармен келісетінін растайды. ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу күні мен уақытын Қойма меңгерушісімен міндетті түрде келесі ұялы телефон арқылы келісу қажет: 8 707 477 84 80 – Ельнара. Тауардың ерекшелігі бойынша барлық сұрақтарды келесі ұялы телефон арқылы нақтылауды сұраймыз: +7 777 272 4449 – Нұрлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17359125-1
Наименование закупки:	Закупка материалов и оборудования (Баянбай Н.А.)
Номер лота:	№ 87420083-ЗЦП1
Наименование лота:	Привод линейный
Описание лота:	для штангового глубинного насоса
Дополнительное описание лота:	Линейный актуатор 12В (Баянбай Н.А)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Тютчева 22
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип устройства: Электромеханический привод линейного перемещения (штоковый актуатор) постоянного тока. Электрические параметры: • Рабочее напряжение питания: 12 В постоянного тока (DC). • Тип встроенного двигателя: коллекторный двигатель постоянного тока. Рабочие характеристики: • Длина хода штока (вылет): 100 мм. • Максимальное усилие (номинальная нагрузка): 500 Н (эквивалент удержания/подъема массы до 50 кг). • Скорость перемещения штока (без нагрузки / при номинальной нагрузке): 20 мм/с. Конструктивные особенности: • Наличие встроенных концевых выключателей :(микропереключателей) на обоих концах хода для автоматического отключения питания при полном выдвижении и полном втягивании штока (для предотвращения сгорания двигателя). • Материал выдвижного штока и корпуса: высокопрочный алюминиевый сплав или нержавеющая сталь. Безопасность и защита: • Степень защиты от внешних воздействий (пыле- и влагозащита): не ниже IP54 (по ГОСТ 14254-2015). • Уровень шума при работе: низкий (не более 50-55 дБ). Соответствие стандартам: Товар должен строго соответствовать требованиям: • ТР ТС 020/2011 (электромагнитная совместимость); • ГОСТ IEC 60034-1-2014 (стандарты для электрических машин). Качество и состояние товара: Товар должен быть новым, заводской сборки, без люфтов штока в зафиксированном положении. На корпусе и крепежных ушках не допускается наличие трещин, сколов и следов эксплуатации. Срок и условия поставки Срок поставки товара — 15 календарных дней со дня подписания договора. Доставка, погрузка и разгрузка, внос в здание, перенос и подъем на этажи (а также проверка и демонстрация) товара на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика. • Адрес склада Заказчика: г. Алматы, улица Тютчева, д. 22. Гарантийные обязательства: Срок гарантии на предоставленный товар составляет не менее 1 календарного года с момента подписания акта приема-передачи. Уведомление для поставщиков: ВНИМАНИЕ: Участвуя в данной закупке, Потенциальный Поставщик подтверждает свое согласие с условиями и требованиями, указанными в технической спецификации. УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склад Заказчика обязательно согласовать с Заведующим склада по моб. тел: 8 707 477 84 80 – Ельнара. Все вопросы по спецификации товара просьба уточнять по моб. тел: +7 777 272 4449 – Нурлан.