Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17349600-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Электр тауарларын сатып алу (ҚД) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87415552-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Қысқыс |
| **Лоттың сипаттауы:** | шоғырсым үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бекіткіші бар Ø20 мм ПВХ құбырларға арналған бекіткіш-қысқыш (Электрлік материалдар ҚД) |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчев көш,22 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Ø20 мм ПВХ құбырларына арналған бекіткіші бар бекіту-клипсасы Сипаттамасы: Диаметрі 20 мм, бекіткіші бар ПВХ құбырларына арналған бекіту-клипсасы ішкі және сыртқы инженерлік желілерді монтаждау кезінде поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған қатты және гофрленген электротехникалық құбырларды қабырғаларға, төбелерге және басқа да құрылыс негіздеріне сенімді бекітуге арналған. Кабельдік желілерді, электрмен жабдықтау, жарықтандыру, төмен токты желілер, байланыс жүйелері, өрт дабылы, бейнебақылау және басқа да инженерлік коммуникацияларды төсеу кезінде қолданылады. Бұйымның конструкциясы құбырды деформацияламай сенімді бекітуді, жылдам монтаждауды, бірнеше клипсаны өзара біріктіру мүмкіндігін, сондай-ақ механикалық жүктемелерге, ылғалдың, ультракүлгін сәулеленудің әсеріне және температураның ауытқуына төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Өнім үй-жай ішінде де, ашық ауада да ұзақ мерзімді пайдалануға арналған болуы тиіс. Мінездемелері: Өнім түрі – ПВХ құбырларына арналған бекіткіші бар бекіту-клипсасы; Мақсаты – ПВХ-дан жасалған қатты және гофрленген құбырларды құрылыс конструкцияларына бекіту; Құбырдың үйлесімді сыртқы диаметрі – кемінде 20 мм; Құбырды бекіту түрі – бекіткіші бар ілмекті (сырғымалы) бекіту; Габариттік өлшемдері: ұзындығы – кемінде 35 мм; ені – кемінде 15 мм; биіктігі – кемінде 28 мм; Клипсаның ішкі диаметрі – кемінде 20 мм; Клипса қабырғасының қалыңдығы – кемінде 2 мм; Монтаждау тесігінің диаметрі – кемінде 5 мм; Монтаждау тесігінің түрі – орталық, өздігінен бұрап кіргізілетін бұрандаға, бұрандаға немесе дюбель-шегеге арналған; Клипсаларды өзара біріктіру мүмкіндігі – міндетті; Материалы – жануды қолдамайтын өздігінен сөнетін поливинилхлорид (ПВХ) немесе полиамид; Түсі – қара; Механикалық әсерлерге төзімділігі – міндетті; Ылғалдың әсеріне төзімділігі – міндетті; Ультракүлгін сәулеленуге төзімділігі – міндетті; Пайдалану температурасы – -25 °С-тан +60 °С-қа дейін; Монтаждау температурасы – -5 °С-тан төмен емес; Бекіту тәсілі – монтаждау тесігі арқылы өздігінен бұрап кіргізілетін бұрандамен, бұрандамен немесе дюбель-шегемен; Бекіткішті бірнеше рет ашып-жабу мүмкіндігі – міндетті; Қызмет ету мерзімі – кемінде 20 жыл. Тауар жаңа болуы тиіс, тауарды жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күн, ұсынылған тауарға кепілдік мерзімі күнтізбелік 1 жылдан кем болмауы тиіс, тауардың ерекшелігі бойынша барлық мәселелерді ұялы телефоны бойынша нақтылауды сұраймыз. Тел. 87051820212 – Талғат (Орындаушы). ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды жеткізу күні мен уақытын қойма меңгерушісімен 8-7074778480 – Эльнара ұялы телефоны бойынша келісу міндетті. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы сатып алуға қатыса отырып, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте көрсетілген шарттармен және талаптармен өзінің келісімін растайды. Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру, ғимаратқа кіргізу, қабаттарға көшіру және көтеру (сондай-ақ тексеру және көрсету) әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүргізіледі (Тапсырыс берушінің қоймасы Алматы |

| | |
|---|---|
| | қаласы, Тютчев көшесі, 22 үй мекенжайы бойынша орналасқан). Электрондық актілер, шарттар, төлем және орындау бойынша барлық мәселелерді мына телефондар арқылы шешуіңізді сұраймыз: 8 (727 ) 292-69-37 – МСАБ |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17349600-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение электротоваров (ДС) |
| **Номер лота:** | № 87415552-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Клипса |
| **Описание лота:** | для кабеля |
| **Дополнительное описание лота:** | Крепеж-клипса для труб ПВХ Ø20 мм с фиксатором (Электрические материалы ДС) |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Тютчева, 22 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Крепеж-клипса для труб ПВХ Ø20 мм с фиксатором Описание: Крепеж-клипса для труб ПВХ диаметром 20мм с фиксатором предназначена для надежного крепления жестких и гофрированных электротехнических труб из поливинилхлорида (ПВХ) к стенам, потолкам и другим строительным основаниям при монтаже внутренних и наружных инженерных сетей. Применяется при прокладке кабельных линий, систем электроснабжения, освещения, слаботочных сетей, систем связи, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других инженерных коммуникаций. Конструкция изделия должна обеспечивать быстрый монтаж, надежную фиксацию трубы без ее деформации, возможность соединения нескольких клипс между собой, а также устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию влаги, ультрафиолетового излучения и перепадам температур. Изделие должно быть предназначено для длительной эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Характеристика: Тип изделия – крепеж-клипса для труб ПВХ с фиксатором; Назначение – крепление жестких и гофрированных труб ПВХ к строительным конструкциям; Совместимый наружный диаметр трубы – не менее 20 мм; Тип крепления трубы – защелкивающийся с фиксатором; Габаритные размеры: длина – не менее 35 мм; ширина – не менее 15 мм; высота – не менее 28 мм; Внутренний диаметр клипсы – не менее 20 мм; Толщина стенки клипсы – не менее 2 мм; Диаметр монтажного отверстия – не менее 5 мм; Тип монтажного отверстия – центральное, под саморез, шуруп или дюбель-гвоздь; Возможность соединения клипс между собой – обязательно; Материал – самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ) либо полиамид, не поддерживающий горение; Цвет – черный; Устойчивость к механическим воздействиям – обязательно; Стойкость к воздействию влаги – обязательно; Стойкость к ультрафиолетовому излучению – обязательно; Температура эксплуатации – от -25°С до +60°С; Температура монтажа – не ниже -5°С; Способ крепления – при помощи самореза, шурупа или дюбель-гвоздя через монтажное отверстие; Возможность многократного открывания и закрывания фиксатора – обязательно; Срок службы – не менее 20 лет. Товар должен быть новым, срок поставки товара 15 календарных дней, срок гарантий на предоставленный товар не менее 1 календарного года, все вопросы по спецификации товара просьба уточнять по моб. Тел. 87051820212 – Талгат (Исполнитель). УВАЖАЕМЫЕ ПОТАНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склад Заказчика обязательно согласовать с заведующей складом по мобильному телефону 87074778480 – Эльнара. ВНИМАНИЯ: Участвуя данной закупке Потенциальный Поставщик подтверждает свое согласие с условиями и требованиями, указанными в технической спецификации. Доставка, погрузка и разгрузка, внос в здание, перенос и подъем на этажи (а также проверка и демонстрация) на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика (склад Заказчика находятся по адресу: г. Алматы, улица Тютчева, д.22). Все вопросы по электронным актам, договорам, оплате и исполнению просьба решать по тел.: 8(727) 292-69-37 - УГЗ |