Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17895337-1
Конкурстың атауы:	Доңғалақты тракторлар, Тараз қаласы, СҚО, Есіл ауданы, Явленка ауылы, ШҚО, Алтай ауданы, Соловьево ауылы, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Ешкиолмес ауылы, Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы, Егіндікөл ауылы
Лоттың нөмірі:	№ 88305522-ОК1
Лоттың атауы	Трактор
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283023.700.000001
Тауардың атауы*:	Трактор
Өлшем бірлігі*:	Бірлік
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	13848965.52
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	13848965.52
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы Жамбылская область, г. Тараз, район Жибек жолы, ул.Мамбет батыра 191
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 19677-87 ГОСТ 27021-86
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: қуаты кемінде 81 а. к. доңғалақты трактор 1. Тауардың мақсаты Доңғалақты Трактор топырақты дайындау мен өңдеуді, себуді, дақылдарды күтуді, Көлік және басқа да далалық жұмыстарды қоса алғанда, негізгі ауыл шаруашылығы жұмыстарын орындауға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы машиналары мен құралдарымен жұмыс істеуге арналған. 2. Жалпы және пайдалану сипаттамалары Ұзындығы — 3970 мм артық емес. Ені-кемінде 1970 мм. Кабинаның биіктігі кемінде 2850 ММ. Максималды пайдалану салмағы-кемінде 7000 кг. Трактордың негізі-кемінде 2450 ММ. Артқы жартылай осьтердің жеңдерінің астындағы агротехникалық люмен-кемінде 645 ММ. Алдыңғы доңғалақ шиналары — кемінде 13,6-20. Артқы доңғалақ шиналары-кемінде 16, 9R38. Алдыңғы доңғалақтардың өлшемдері, кем дегенде — 1450-1970 ММ. Артқы доңғалақтардың өлшемдері, кем дегенде-1500-1600 мм және 1800-2100 мм, жол аралығын өзгерту мүмкіндігі бар. 3. Қозғалтқыш Қозғалтқыштың түрі төрт цилиндрлі, Турбо зарядталмаған. Қозғалтқыштың қуаты кемінде 81 а.к. (59,6 кВт). Экологиялық стандарт-Stage 0/stage I-ден төмен емес. Отынның меншікті шығыны-235+7 г / (кВт·сағ). Цилиндрлердің диаметрі / поршеньдік инсульт, кем дегенде-110 × 125 мм. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі-кемінде 4,75 л. 4. Жанармай жүйесі Жанармай багының сыйымдылығы-кемінде 130 л. 5. Беріліс және ілінісу Беріліс қорабы механикалық. Беріліс қорабы-механикалық, сатылы. Ілінісу муфтасы-үйкеліс, бір дискілі, үнемі жабық, механикалық басқарумен. Алға / артқа беріліс саны кем дегенде 18/4 құрайды. Алға қозғалыс жылдамдығының диапазоны, кемінде — 2,55-тен 36,6 км/сағ. Кері қозғалыс жылдамдығының диапазоны, кемінде-5,36-дан 12,07 км/сағ. 6. Қуатты таңдау білігі Артқы қуат білігі-540/1000 мин-1. 7. Гидравликалық жүйе және қондырма Суспензия осіндегі артқы аспалы құрылғының жүк көтергіштігі кемінде 3200 кг құрайды. Гидравликалық жүйенің сыйымдылығы-кемінде 25 л. Сорғының өнімділігі-кемінде 45 л/мин. Гидравликалық жүйенің максималды қысымы кем дегенде 20 МПа құрайды. 8. Кабина және жабдық Қозғалтқыш бөлігін металл алынбалы бүйір қабырғалармен толығымен жабу керек. Кабинаның бүйір терезелері-ашылу мүмкіндігі бар. Климаттық қондырғы — капот типі. 9. Тауарға қойылатын талаптар Трактор жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Трактор Дайындаушының техникалық құжаттамасына, техникалық регламенттердің талаптарына және тауардың осы түріне қолданылатын Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың заңнамасында белгіленген өзге де міндетті талаптарға сәйкес келуге тиіс. Трактор толық зауыттық жабдықталуы керек және мақсатына сай пайдалануға дайын болуы керек. 10. Кепілдік міндеттемелері Техникаға кепілдік бұрын қандай оқиға болатынына байланысты кемінде 1 (бір) жыл немесе 1000 мотосағатты құрайды. 11. Техникалық сипаттамаларды растау Әлеуетті өнім беруші ұсынылатын трактордың өндірушісін, моделін және нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, ұсынылатын тауардың техникалық сипаттамасын

	ұсынады. Мәлімделген техникалық сипаттамалар Дайындаушының техникалық құжаттамасымен, паспортпен (формулярмен), пайдалану жөніндегі басшылықпен, каталогпен не ұсынылатын тауардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растауға мүмкіндік беретін өзге де құжаттармен расталуға тиіс. Қажет болған жағдайда тауардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттердің, стандарттардың және өзге де міндетті талаптардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады. Ұсынылатын тауар Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген жағдайларда және тәртіппен осы техникалық ерекшелікте белгіленгенмен салыстырғанда неғұрлым жоғары функционалдық, техникалық, пайдалану және сапалық сипаттамаларға ие болуы мүмкін. 12. Жинақтау Трактор кабинаны, штаттық басқару органдары мен бақылау құралдарын, рульді басқаруды, жарықтандыру және жарық дабылы жүйесін, гидравликалық жүйені, артқы аспалы құрылғыны, қуат алу білігін, штаттық дөңгелектер мен шиналарды, отын багын, сондай-ақ пайдалану және техникалық құжаттаманы қоса алғанда, осы модель үшін дайындаушы көздеген штаттық жабдықтар жиынтығымен жеткізіледі. 13. Жеткізу шарттары Тауарды жеткізу осы техникалық ерекшелікте көрсетілген орындарға дейін жүзеге асырылады. Тауар жарамды, толық жабдықталған және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі керек. Жеткізілім кезінде жеткізуші тапсырыс берушіге дайындаушы көздеген тауарға пайдалану және техникалық құжаттаманы береді. Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі не мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда неғұрлым жоғары көрсеткіштерге ие болуы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: қуаты кемінде 81 а. к. доңғалақты трактор 1. Тауардың мақсаты Доңғалақты Трактор топырақты дайындау мен өңдеуді, себуді, дақылдарды күтуді, Көлік және басқа да далалық жұмыстарды қоса алғанда, негізгі ауыл шаруашылығы жұмыстарын орындауға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы машиналары мен құралдарымен жұмыс істеуге арналған. 2. Жалпы және пайдалану сипаттамалары Ұзындығы — 3970 мм артық емес. Ені-кемінде 1970 мм. Кабинаның биіктігі кемінде 2850 ММ. Максималды пайдалану салмағы-кемінде 7000 кг. Трактордың негізі-кемінде 2450 ММ. Артқы жартылай осьтердің жеңдерінің астындағы агротехникалық люмен-кемінде 645 ММ. Алдыңғы доңғалақ шиналары — кемінде 13,6-20. Артқы доңғалақ шиналары-кемінде 16, 9R38. Алдыңғы доңғалақтардың өлшемдері, кем дегенде — 1450-1970 ММ. Артқы доңғалақтардың өлшемдері, кем дегенде-1500-1600 мм және 1800-2100 мм, жол аралығын өзгерту мүмкіндігі бар. 3. Қозғалтқыш Қозғалтқыштың түрі төрт цилиндрлі, Турбо зарядталмаған. Қозғалтқыштың қуаты кемінде 81 а.к. (59,6 кВт). Экологиялық стандарт-Stage 0/stage I-ден төмен емес. Отынның меншікті шығыны-235+7 г / (кВт·сағ). Цилиндрлердің диаметрі / поршеньдік инсульт, кем дегенде-110 × 125 мм. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі-кемінде 4,75 л. 4. Жанармай жүйесі Жанармай багының сыйымдылығы-кемінде 130 л. 5. Беріліс және ілінісу Беріліс қорабы механикалық. Беріліс қорабы-механикалық, сатылы. Ілінісу муфтасы-үйкеліс, бір дискілі, үнемі жабық, механикалық басқарумен. Алға / артқа беріліс саны кем дегенде 18/4 құрайды. Алға қозғалыс жылдамдығының диапазоны, кемінде — 2,55-тен 36,6 км/сағ. Кері қозғалыс жылдамдығының диапазоны, кемінде-5,36-дан 12,07 км/сағ. 6. Қуатты таңдау білігі Артқы қуат білігі-540/1000 мин-1. 7. Гидравликалық жүйе және қондырма Суспензия осіндегі артқы аспалы құрылғының жүк көтергіштігі кемінде 3200 кг құрайды. Гидравликалық жүйенің сыйымдылығы-кемінде 25 л. Сорғының өнімділігі-кемінде 45 л/мин. Гидравликалық жүйенің максималды қысымы кем дегенде 20 МПа құрайды. 8. Кабина және жабдық Қозғалтқыш бөлігін металл алынбалы бүйір қабырғалармен толығымен жабу керек. Кабинаның бүйір терезелері-ашылу мүмкіндігі бар. Климаттық қондырғы — капот типі. 9. Тауарға қойылатын талаптар Трактор жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Трактор Дайындаушының техникалық құжаттамасына, техникалық регламенттердің талаптарына және тауардың осы түріне қолданылатын Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың заңнамасында белгіленген өзге де міндетті талаптарға сәйкес келуге тиіс. Трактор толық зауыттық жабдықталуы керек және мақсатына сай пайдалануға дайын болуы керек. 10. Кепілдік міндеттемелері Техникаға кепілдік бұрын қандай оқиға болатынына байланысты кемінде 1 (бір) жыл немесе 1000 мотосағатты құрайды. 11. Техникалық сипаттамаларды растау Әлеуетті өнім беруші ұсынылатын трактордың өндірушісін, моделін және нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, ұсынылатын тауардың техникалық сипаттамасын

	ұсынады. Мәлімделген техникалық сипаттамалар Дайындаушының техникалық құжаттамасымен, паспортпен (формулярмен), пайдалану жөніндегі басшылықпен, каталогпен не ұсынылатын тауардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растауға мүмкіндік беретін өзге де құжаттармен расталуға тиіс. Қажет болған жағдайда тауардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттердің, стандарттардың және өзге де міндетті талаптардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады. Ұсынылатын тауар Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген жағдайларда және тәртіппен осы техникалық ерекшелікте белгіленгенмен салыстырғанда неғұрлым жоғары функционалдық, техникалық, пайдалану және сапалық сипаттамаларға ие болуы мүмкін. 12. Жинақтау Трактор кабинаны, штаттық басқару органдары мен бақылау құралдарын, рульді басқаруды, жарықтандыру және жарық дабылы жүйесін, гидравликалық жүйені, артқы аспалы құрылғыны, қуат алу білігін, штаттық дөңгелектер мен шиналарды, отын багын, сондай-ақ пайдалану және техникалық құжаттаманы қоса алғанда, осы модель үшін дайындаушы көздеген штаттық жабдықтар жиынтығымен жеткізіледі. 13. Жеткізу шарттары Тауарды жеткізу осы техникалық ерекшелікте көрсетілген орындарға дейін жүзеге асырылады. Тауар жарамды, толық жабдықталған және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі керек. Жеткізілім кезінде жеткізуші тапсырыс берушіге дайындаушы көздеген тауарға пайдалану және техникалық құжаттаманы береді. Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі не мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда неғұрлым жоғары көрсеткіштерге ие болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17895337-1
Наименование конкурса:	Тракторы колесные, г.Тараз, СКО, Есильский район, с.Явленка, ВКО, район Алтай, с.Соловьево, область Жетiсу, Ескельдинский район, с.Ешкиольмес, Акмолинская область, Егиндыкольский район, с.Егиндыколь
Номер лота:	№ 88305522-ОК1
Наименование лота:	Трактор
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283023.700.000001
Наименование товара*:	Трактор
Единица измерения*:	Единица
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	13848965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	13848965.52
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора
Место поставки товара*:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы, ул.Мамбет батыра 191
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 19677-87 ГОСТ 27021-86
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: трактор колесный, мощностью не менее 81 л.с. 1. Назначение товара Трактор колесный предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ, включая подготовку и обработку почвы, посев, уход за посевами, транспортные и иные полевые работы, а также для работы с сельскохозяйственными машинами и орудиями. 2. Габаритные и эксплуатационные характеристики Длина — не более 3970 мм. Ширина — не менее 1970 мм. Высота по кабине — не менее 2850 мм. Максимальная эксплуатационная масса — не менее 7000 кг. База трактора — не менее 2450 мм. Агротехнический просвет под рукавами задних полуосей– не менее 645 мм. Шины передних колес — не менее 13,6-20. Шины задних колес — не менее 16,9R38. Размер колеи передних колес, не менее — 1450–1970 мм. Размер колеи задних колес, не менее — 1500–1600 мм и 1800–2100 мм, с возможностью изменения междурядья. 3. Двигатель Тип двигателя — четырехцилиндровый, без турбонаддува. Мощность двигателя — не менее 81 л.с. (59,6 кВт). Экологический стандарт — не ниже Stage 0/Stage I. Удельный расход топлива — 235+7 г/(кВт·ч). Диаметр цилиндров / ход поршня, не менее — 110 × 125 мм. Рабочий объем двигателя — не менее 4,75 л. 4. Топливная система Емкость топливного бака — не менее 130 л. 5. Трансмиссия и сцепление Трансмиссия — механическая. Коробка передач — механическая, ступенчатая. Муфта сцепления — фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутого типа, с механическим управлением. Число передач вперед/назад — не менее 18/4. Диапазон скоростей движения вперед, не менее — от 2,55 до 36,6 км/ч. Диапазон скоростей движения назад, не менее— от 5,36 до 12,07 км/ч. 6. Вал отбора мощности Задний вал отбора мощности — 540/1000 мин$^{-1}$. 7. Гидравлическая система и навесное устройство Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса — не менее 3200 кг. Емкость гидравлической системы — не менее 25 л. Производительность насоса — не менее 45 л/мин. Максимальное давление гидравлической системы — не менее 20 МПа. 8. Кабина и оборудование Моторный отсек должен быть полностью закрыт металлическими съемными боковинами. Боковые окна кабины — с возможностью открывания. Климатическая установка — подкапотного типа. 9. Требования к товару Трактор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ранее эксплуатации. Трактор должен соответствовать технической документации изготовителя, требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза, применимым к данному виду товара. Трактор должен поставляться в полной заводской комплектации и быть готовым к эксплуатации по назначению. 10. Гарантийные обязательства Гарантия на технику составляет не менее 1 (одного) года либо 1000 моточасов, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. 11. Подтверждение технических характеристик Потенциальный поставщик предоставляет техническую спецификацию на предлагаемый товар с

	указанием производителя, модели и фактических технических характеристик предлагаемого трактора. Заявленные технические характеристики должны подтверждаться технической документацией изготовителя, паспортом (формуляром), руководством по эксплуатации, каталогом либо иными документами, позволяющими подтвердить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям. При необходимости предоставляются документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технических регламентов, стандартов и иных обязательных требований в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предлагаемый товар может иметь более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики по сравнению с установленными настоящей технической спецификацией в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о государственных закупках. 12. Комплектация Трактор поставляется с комплектом штатного оборудования, предусмотренного изготовителем для данной модели, включая кабину, штатные органы управления и приборы контроля, рулевое управление, систему освещения и световой сигнализации, гидравлическую систему, заднее навесное устройство, вал отбора мощности, штатные колеса и шины, топливный бак, а также эксплуатационную и техническую документацию. 13. Условия поставки Поставка товара осуществляется до мест, указанных в настоящей технической спецификации. Товар должен быть поставлен в исправном, полностью укомплектованном и готовом к эксплуатации состоянии. При поставке поставщик передает заказчику предусмотренную изготовителем эксплуатационную и техническую документацию на товар. Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации либо иметь более высокие показатели в случаях, предусмотренных Правилами осуществления государственных закупок.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: трактор колесный, мощностью не менее 81 л.с. 1. Назначение товара Трактор колесный предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ, включая подготовку и обработку почвы, посев, уход за посевами, транспортные и иные полевые работы, а также для работы с сельскохозяйственными машинами и орудиями. 2. Габаритные и эксплуатационные характеристики Длина — не более 3970 мм. Ширина — не менее 1970 мм. Высота по кабине — не менее 2850 мм. Максимальная эксплуатационная масса — не менее 7000 кг. База трактора — не менее 2450 мм. Агротехнический просвет под рукавами задних полуосей– не менее 645 мм. Шины передних колес — не менее 13,6-20. Шины задних колес — не менее 16,9R38. Размер колеи передних колес, не менее — 1450–1970 мм. Размер колеи задних колес, не менее — 1500–1600 мм и 1800–2100 мм, с возможностью изменения междурядья. 3. Двигатель Тип двигателя — четырехцилиндровый, без турбонаддува. Мощность двигателя — не менее 81 л.с. (59,6 кВт). Экологический стандарт — не ниже Stage 0/Stage I. Удельный расход топлива — 235+7 г/(кВт·ч). Диаметр цилиндров / ход поршня, не менее — 110 × 125 мм. Рабочий объем двигателя — не менее 4,75 л. 4. Топливная система Емкость топливного бака — не менее 130 л. 5. Трансмиссия и сцепление Трансмиссия — механическая. Коробка передач — механическая, ступенчатая. Муфта сцепления — фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутого типа, с механическим управлением. Число передач вперед/назад — не менее 18/4. Диапазон скоростей движения вперед, не менее — от 2,55 до 36,6 км/ч. Диапазон скоростей движения назад, не менее— от 5,36 до 12,07 км/ч. 6. Вал отбора мощности Задний вал отбора мощности — 540/1000 мин⁻¹. 7. Гидравлическая система и навесное устройство Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса — не менее 3200 кг. Емкость гидравлической системы — не менее 25 л. Производительность насоса — не менее 45 л/мин. Максимальное давление гидравлической системы — не менее 20 МПа. 8. Кабина и оборудование Моторный отсек должен быть полностью закрыт металлическими съемными боковинами. Боковые окна кабины — с возможностью открывания. Климатическая установка — подкапотного типа. 9. Требования к товару Трактор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ранее эксплуатации. Трактор должен соответствовать технической документации изготовителя, требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза, применимым к данному виду товара. Трактор должен поставляться в полной заводской комплектации и быть готовым к эксплуатации по назначению. 10. Гарантийные обязательства Гарантия на технику составляет не менее 1 (одного) года либо 1000 моточасов, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. 11. Подтверждение технических характеристик Потенциальный поставщик предоставляет техническую спецификацию на предлагаемый товар с

	указанием производителя, модели и фактических технических характеристик предлагаемого трактора. Заявленные технические характеристики должны подтверждаться технической документацией изготовителя, паспортом (формуляром), руководством по эксплуатации, каталогом либо иными документами, позволяющими подтвердить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям. При необходимости предоставляются документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технических регламентов, стандартов и иных обязательных требований в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предлагаемый товар может иметь более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики по сравнению с установленными настоящей технической спецификацией в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о государственных закупках. 12. Комплектация Трактор поставляется с комплектом штатного оборудования, предусмотренного изготовителем для данной модели, включая кабину, штатные органы управления и приборы контроля, рулевое управление, систему освещения и световой сигнализации, гидравлическую систему, заднее навесное устройство, вал отбора мощности, штатные колеса и шины, топливный бак, а также эксплуатационную и техническую документацию. 13. Условия поставки Поставка товара осуществляется до мест, указанных в настоящей технической спецификации. Товар должен быть поставлен в исправном, полностью укомплектованном и готовом к эксплуатации состоянии. При поставке поставщик передает заказчику предусмотренную изготовителем эксплуатационную и техническую документацию на товар. Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации либо иметь более высокие показатели в случаях, предусмотренных Правилами осуществления государственных закупок.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).