Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17915984-1
Тендердің атауы	Майлар, майлау материалдары және арнайы сұйықтықтарды сатып алу
Лоттың №	№ 88498057-ОТ1
Лоттың атауы	Моторлық май
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	192029.510.000005
Тауардың атауы*	Моторлық май
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	2000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	1965.52
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	3931040
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Әмбебап моторлы пайдалану сипаттамалары бар май, талаптардан едәуір асып түсетінқамтамасыз ету үшін жетекші авто өндірушілерді қозғалтқыштың теңдессіз қорғанысы. Алдыңғы қатарлы технологияларды пайдалану арқылы жоғары тазартылған синтетикалық базалық және эксклюзивті көпфункционалды қамтамасыз ететін телімдер пакетін мінсіз тазалық және бөлшектердің тозуынан қорғау қозғалтқыштың тораптары мен майлар. Майдың ұзартылған қызмет ету мерзімі үнемдеуді және ұзақ мерзімді қорғау. Өте жақсы төмен температуралы айдау қабілеттілігіне кепілдік береді, бұл төмендетілген кезде үздіксіз жұмыс температураларда. Соңғы талаптарды қанағаттандырады келесі техника өндірушілер: CASE NEW HOLLAND, DEERE, DEUTZ, FENDT, VALMET, SAME, IVECO, PERKINS, SISU, MASSEY-FERGUSON. Рұқсаттар және сәйкестік: API CI-4/SL, CH-4; ACEA E7 MB-Approval 228.3 MAN M3275-1 Volvo VDS-3 Renault RVI RLD-2 Mack EO-N; MTU Oil Cat.2 DEUTZ DQC III Caterpillar CAT ECF-1a Cummins CES 20076/77/78 КАМАЗ ЖАҚ; «ЛИАЗ» ЖШҚ Автодизель ПАҚ (ЯМЗ). Физикалық-химиялық сипаттамалары: тұтқырлық сыныбы SAE 10W-40 Тығыздығы 15 ° C, г/см3 ASTM D4052 0,872 Кинематикалық тұтқырлығы 100 ° C, мм2/с ASTM D445 15,21 Кинематикалық тұтқырлығы 40 ° C, мм2/с ASTM D445 103,5 Тұтқырлық индексі ASTM D2270 155 -25 ° C кезінде CCS динамикалық тұтқырлығы, мПа ASTM D5293 5820 Сілтілі сан, мг KOH/г ASTM D2896 12,2 NOACK бойынша буланuы,% ASTM D5800 9 Ашық тигельдегі тұтану температурасы, ° C ASTM D92 228 Салқындату температурасы, ° C ASTM D97 -39шарттар: тауарға кепілдік 1 жыл, жеткізілетін тауар осы тауардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсына отырып, техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық қойылатын талаптарға сәйкес келуге міндетті (жеңімпаздың әлеуетті өнім берушісінен паспорт, сапа сертификаты және/немесе Тапсырыс берушінің сұрауы кезінде тауардың шығу тегі туралы басқа да растайтын құжаттама), сондай-ақ өнімнің QR-кодын тиімді сканерлеу арқылы тауардың сапасына тексеру. Турбо қозғалтқыштарға арналған дизельді қозғалтқыш майы Euro 3,4,5 10W40, Ұсынылатын тауар ыдысы (10л, 20л, 50 л) болуы қажет. Ұсынылатын тауар 2026 жылдан ерте жасалмауы тиіс. Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінішіне сай. Жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің үй-жай қоймасына жеткізу, тиеу және түсіру. Тапсырыс берушінің жұмыс режимі жұмыс күндері сағат 08.00-дан 17.00-ға дейін (бес күндік). Жеткізу орны Өскемен қ., Самарское тас жолы 49а.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Восточно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17915984-1
Наименование тендера	Приобретение масел, смазочных материалов и специальных жидкостей
Номер лота	№ 88498057-ОТ1
Наименование лота	Масло моторное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	192029.510.000005
Наименование товара*	Масло моторное
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	2000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	1965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	3931040

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Универсальное моторное масло с эксплуатационными характеристиками, значительно превосходящими требования ведущих автопроизводителей, для обеспечения непревзойденной защиты двигателя. Производится с использованием передовых высокоочищенных синтетических базовых масел и эксклюзивного многофункционального пакета присадок, обеспечивающего безупречную чистоту и защиту от износа деталей и узлов двигателя в течение всего срока службы масла. Увеличенный срок службы масла обеспечивает экономию и долговременную защиту. Обладает отличной низкотемпературной прокачиваемостью, что гарантирует бесперебойную работу при пониженных температурах. Удовлетворяет последним требованиям следующих производителей техники: CASE NEW HOLLAND, DEERE, DEUTZ, FENDT, VALMET, SAME, IVECO, PERKINS, SISU, MASSEY-FERGUSON. Допуски и соответствия: API CI-4/SL, CH-4; ACEA E7 MB-Approval 228.3 MAN M3275-1 Volvo VDS-3 Renault RVI RLD-2 Mack EO-N; MTU Oil Cat.2 DEUTZ DQC III Caterpillar CAT ECF-1a Cummins CES 20076/77/78 ПАО "КАМАЗ"; ООО "ЛИАЗ" ПАО "Автодизель" (ЯМЗ). Физико-химические характеристики: Класс вязкости SAE 10W-40 Плотность при 15°C,г/см3 ASTM D4052 0,872 Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с ASTM D445 15,21 Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с ASTM D445 103,5 Индекс вязкости ASTM D2270 155 Динамическая вязкость CCS, при -25°C, мПа с ASTM D5293 5820 Щелочное число, мг KOH/г ASTM D2896 12,2 Испаряемость по NOACK, % ASTM D5800 9 Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D92 228 Температура застывания, °C ASTM D97 -39 Поставляемый товар обязан соответствовать всем предъявляемым требованиям указанных в технической спецификации с предоставлением подтверждающих документов на соответствие данного товара (паспорт, сертификат качества и/или другую подтверждающую документацию о происхождении товара при запросе заказчика) от потенциального поставщика победителя. Масло моторное дизельное для турбированных двигателей Евро 3,4,5 10W40, Предоставляемый товар должен быть в тарах (10л, 20л, 50л.) Предоставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Срок поставки Согласно заявке заказчика. Доставка, погрузка и разгрузка в склад помещения заказчика за счет поставщика. Режим работы заказчика с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (пятидневка). Место поставки г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе 49а.

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.