Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005978-1
Сатып алудың атауы:	Аэродромдық сүйрегіш құрылғыға арналған шина
Лоттың нөмірі:	№ 43980469-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аэродромдық сүйрегіш құрылғыға арналған шина
Лоттың сипаттауы:	Аэродромдық сүйрегіш құрылғыға арналған шина
Лоттың нөмірі :	88791402
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған, радиалды, тоғын диаметрі 20
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина (4.00-8)
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615555100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға а. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарттың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауар атауы: Шиналар 4.00-8 Сипаттама Әуеайлақ жүргізушісіне арналған шина (сүйрету жүргізушісі) Саны: 8 Өлшем бірлігі: дана Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша ғана. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Шинаның мақсаты Шина әуеайлақ жүргізгішіне (тіркеп сүйреу жүргізгішіне) орнатуға арналған Техникалық сипаттамалары • Өлшемі: 4.00-8 (балама рұқсат етілмейді). • Түрі: камералық, камерамен бірге жеткізу. • Қабаттылығы: кемінде 6 PR. • Жүктеме индексі: әуеайлақ жүргізушісінің дөңгелегіне рұқсат етілген жүктемеге сәйкес. • Жылдамдық индексі: A5 кем емес (25 км/сағ дейін). • Протектор түрі: INDUSTRIAL, өнеркәсіптік, қатты жабындарда пайдалануға арналған айқын суреті бар. • Пайдалану мақсаты: әуеайлақ техникасы, тасымалдау жабдықтары, қатты жабындар (бетон, асфальт). • Шина аэродромдық жетекті жылжытқан кезде орнықтылықты және бетпен сенімді ілінісуді қамтамасыз етуі тиіс. Шинаға қойылатын талаптар Шина: • Күйуге және механикалық зақымдануға жоғары төзімділікке ие болу. • Әуеайлақтың бетон және асфальт төсемдерінде сенімді пайдалануды қамтамасыз ету. • Атмосфералық факторлардың және авиациялық жанар-жағармай материалдарының әсеріне төзімді болу. • Әуеайлақ жүргізгішінің тұрақты орын ауыстыруы кезінде пайдалану сипаттамаларының сақталуын қамтамасыз ету. • Құрылымын жетілдірмей әуеайлақ жетегінің дөңгелектерінің қону және техникалық параметрлеріне толық сәйкес келуі. Тауардың жай-күйі • Жаңа, бұрын пайдаланылмаған. • Қалпына келтірілмеген. • Зауыт таңбалауымен. • Шығарылған жылы - 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік Шиналарға кепілдік жеткізу күнінен бастап кемінде 12 айды құрауы немесе өндірушінің зауыттық кепілдігіне сәйкес ұсынылуы тиіс. Нормативтік құжаттар және стандарттарға сәйкестігі Шиналар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттары мен стандарттарының талаптарына, оның ішінде МЕМСТ 5513-97 қолданылатын талаптарға және шиналардың осы түріне қолданылатын басқа да қолданыстағы стандарттарға сәйкес келуі тиіс.

Лоттың нөмірі :	88791287
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған, радиалды, тоғын диаметрі 20
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина (4.10/3.50-4)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615555100, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға а. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарттың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауар атауы: Шиналар 4.10/3.50-4 Сипаттама Әуеайлақ жүргізушісіне арналған шина (сүйрету жүргізушісі) Саны: 2 Өлшем бірлігі: дана Жеткізу орны: Түркістан облысы, Сауран ауданы, Шаға ауылы, 070,284 квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзімі: 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша ғана. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Шинаның мақсаты Шина әуеайлақ жүргізгішіне (тіркеп сүйреу жүргізгішіне) орнатуға арналған Техникалық сипаттамалары • Өлшемі: 4.10/3.50-4 (балама рұқсат етілмейді). • Түрі: камералық, камерамен бірге жеткізу. • Қабаттылығы: кемінде 6 PR. • Жүктеме индексі: әуеайлақ жүргізушісінің дөңгелегіне рұқсат етілген жүктемеге сәйкес. • Жылдамдық индексі: A5 кем емес (25 км/сағ дейін). • Протектор түрі: INDUSTRIAL, өнеркәсіптік, қатты жабындарда пайдалануға арналған айқын суреті бар. • Пайдалану мақсаты: әуеайлақ техникасы, тасымалдау жабдықтары, қатты жабындар (бетон, асфальт). • Шина аэродромдық жетекті жылжытқан кезде орнықтылықты және бетпен сенімді ілінісуді қамтамасыз етуі тиіс. Шинаға қойылатын талаптар Шина: • Күйуге және механикалық зақымдануға жоғары төзімділікке ие болу. • Әуеайлақтың бетон және асфальт төсемдерінде сенімді пайдалануды қамтамасыз ету. • Атмосфералық факторлардың және авиациялық жанар-жағармай материалдарының әсеріне төзімді болу. • Әуеайлақ жүргізгішінің тұрақты орын ауыстыруы кезінде пайдалану сипаттамаларының сақталуын қамтамасыз ету. • Құрылымын жетілдірмей әуеайлақ жетегінің дөңгелектерінің қону және техникалық параметрлеріне толық сәйкес келуі. Тауардың жай-күйі • Жаңа, бұрын пайдаланылмаған. • Қалпына келтірілмеген. • Зауыт таңбалауымен. • Шығарылған жылы - 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік Шиналарға кепілдік жеткізу күнінен бастап кемінде 12 айды құрауы немесе өндірушінің зауыттық кепілдігіне сәйкес ұсынылуы тиіс. Нормативтік құжаттар және стандарттарға сәйкестігі Шиналар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттары мен стандарттарының талаптарына, оның ішінде МЕМСТ 5513-97 қолданылатын талаптарға және шиналардың осы түріне қолданылатын басқа да қолданыстағы стандарттарға сәйкес келуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005978-1
Наименование закупки:	Шина для аэродромное водило
Номер лота:	№ 43980469-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Аэродромдық сүйрегіш құрылғыға арналған шина
Описание лота:	Аэродромдық сүйрегіш құрылғыға арналған шина
Номер пункта плана:	№ 88791402
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для погрузчика, радиальная, диаметр обода 20
Дополнительное описание пункта плана:	Шина (4.00-8)
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615555100, Туркестанская область, район Сауран, с.Чага 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Шины 4.00-8 Описание Шина для аэродромное водило (буксировочное водило) Количество: 8 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, рай он Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Назначение шины Шина предназначена для установки на аэродромное водило (буксировочное водило) Технические характеристики • Размер: 4.00-8 (эквивалент не допускается). • Тип: камерная, поставка в комплекте с камерой. • Слойность: не менее 6 PR. • Индекс нагрузки: в соответствии с допустимой нагрузкой на колесо аэродромного водила. • Индекс скорости: не менее A5 (до 25 км/ч). • Тип протектора: INDUSTRIAL, промышленный, с выраженным рисунком, предназначенным для эксплуатации на твёрдых покрытиях. • Назначение эксплуатации: аэродромная техника, транспортировочное оборудование, твёрдые покрытия (бетон, асфальт). • Шина должна обеспечивать устойчивость и надёжное сцепление с поверхностью при перемещении аэродромного водила. Требования к шине Шина должна: • Обладать повышенной устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. • Обеспечивать надёжную эксплуатацию на бетонных и асфальтовых покрытиях аэродрома. • Быть устойчивой к воздействию атмосферных факторов и авиационных горюче-смазочных материалов. • Обеспечивать сохранение эксплуатационных характеристик при регулярном перемещении аэродромного водила. • Полностью соответствовать посадочным и техническим параметрам колёс аэродромного водила без доработки конструкции. Состояние товара • Новая, ранее не использованная. • Не восстановленная. • С заводской маркировкой. • Год выпуска — не ранее 2026 года. Гарантия Гарантия на шины должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки либо предоставляться в соответствии с заводской гарантией производителя. Нормативные документы и соответствие стандартам Шины должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов Республики Казахстан, в том числе применимым

	требованиям ГОСТ 5513-97 и другим действующим стандартам, применимым к данному типу шин.

Номер пункта плана:	№ 88791287
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для погрузчика, радиальная, диаметр обода 20
Дополнительное описание пункта плана:	Шина (4.10/3.50-4)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615555100, Туркестанская область, район Сауран, с.Чага 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Шины 4.10/3.50-4 Описание Шина для аэродромное водило (буксировочное водило) Количество: 2 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, рай он Сауран, с.Чага, Квартал 070,284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней только по письменной заявке заказчика. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Назначение шины Шина предназначена для установки на аэродромное водило (буксировочное водило) Технические характеристики • Размер: 4.10/3.50-4 (эквивалент не допускается). • Тип: камерная, поставка в комплекте с камерой. • Слойность: не менее 6 PR. • Индекс нагрузки: в соответствии с допустимой нагрузкой на колесо аэродромного водила. • Индекс скорости: не менее A5 (до 25 км/ч). • Тип протектора: INDUSTRIAL, промышленный, с выраженным рисунком, предназначенным для эксплуатации на твёрдых покрытиях. • Назначение эксплуатации: аэродромная техника, транспортировочное оборудование, твёрдые покрытия (бетон, асфальт). • Шина должна обеспечивать устойчивость и надёжное сцепление с поверхностью при перемещении аэродромного водила. Требования к шине Шина должна: • Обладать повышенной устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям. • Обеспечивать надёжную эксплуатацию на бетонных и асфальтовых покрытиях аэродрома. • Быть устойчивой к воздействию атмосферных факторов и авиационных горюче-смазочных материалов. • Обеспечивать сохранение эксплуатационных характеристик при регулярном перемещении аэродромного водила. • Полностью соответствовать посадочным и техническим параметрам колёс аэродромного водила без доработки конструкции. Состояние товара • Новая, ранее не использованная. • Не восстановленная. • С заводской маркировкой. • Год выпуска — не ранее 2026 года. Гарантия Гарантия на шины должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки либо предоставляться в соответствии с заводской гарантией производителя. Нормативные документы и соответствие стандартам Шины должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов Республики Казахстан, в том числе применимым требованиям ГОСТ 5513-97 и другим действующим стандартам, применимым к данному типу шин.